

宮城県・福島県・茨城県・千葉県沖における海底土モニタリング結果

Readings of Sea Area Monitoring at offshore of Miyagi, Fukushima, Ibaraki and Chiba Prefecture
(marine sediment)試料採取日: 令和6年11月4日～22日
(Sampling Date: Nov 4 – 22, 2024)

令和7年1月30日

Jan 30, 2025

原子力規制委員会
Nuclear Regulation Authority (NRA)

海底土中の放射性物質濃度

Radioactivity concentration in marine sediment

測定試料採取点※1 Sampling Point※1	採取日 Sampling Date	採取深度 Sampling Depth (m)	海底土の 分類※2 Sediment Classification※2	放射性物質濃度 (Bq / kg・乾土) Radioactivity Concentration (Bq / kg・dry soil)		
				Cs-134	Cs-137	その他検出された核種 Other detected nuclides
【M-A1】(IBA1)	2024/11/5	201	S w/ M	< 0.26	1.8	
【M-A3】(IBA3)	2024/11/5	479	M w/ S	< 0.29	1.8	
【M-MI4】	2024/11/5	150	S w/ M	< 0.23	2.8	
【M-B1】(IBB1)	2024/11/4	43	S w/ C	< 0.20	1.1	
【M-B3】(IBB3)	2024/11/4	116	M w/ S	< 0.31	10	
【M-B5】(IBM-2)	2024/11/10	359	S w/ M	< 0.26	2.0	
【M-C1】(IBC1)	2024/11/11	54	C	< 0.21	0.97	
【M-C3】(IBC3)	2024/11/11	130	S w/ M	< 0.25	8.3	
【M-D1】(IBD1)	2024/11/12	123	M w/ S	0.59	31	
【M-D3】(IBD3)	2024/11/12	222	M w/ S	< 0.24	4.9	
【M-E1】(IBE1)	2024/11/12	131	M w/ S	0.40	22	
【M-E3】(IBE3)	2024/11/10	230	M w/ S	< 0.27	7.2	
【M-E5】(IBE5)	2024/11/10	534	M w/ S	< 0.26	2.3	
【M-F1】(IBF1)	2024/11/12	143	M w/ S	< 0.32	13	
【M-F3】(IBF3)	2024/11/22	226	S w/ M	< 0.24	7.6	
【M-G0】(IBG0)	2024/11/8	105	M	0.78	52	
【M-G1】(IBG1)	2024/11/14	138	M w/ S	< 0.27	12	
【M-G3】(IBG3)	2024/11/22	204	S w/ M	< 0.24	6.0	
【M-G4】(IBG4)	2024/11/21	676	M w/ S	< 0.35	6.6	
【M-H1】(IBH1)	2024/11/8	132	M w/ S	< 0.27	15	
【M-H3】(IBH3)	2024/11/14	233	M w/ S	< 0.27	9.2	
【M-IO】(IBIO)	2024/11/8	71	M w/ S	0.70	42	
【M-I1】(IBI1)	2024/11/8	97	M	< 0.37	45	
【M-I3】(IBI3)	2024/11/14	184	S w/ M	< 0.24	3.3	
【M-J1】(IBJ1)	2024/11/16	47	C w/ S	< 0.22	1.9	
【M-J3】(IBJ3)	2024/11/15	567	M	< 0.38	15	
【M-IB2】	2024/11/15	116	S w/ M	< 0.26	14	
【M-K1】(IBK1)	2024/11/16	27	S	< 0.22	0.68	
【M-IB4】	2024/11/16	121	M w/ S	< 0.33	16	
【M-L1】(IBL1)	2024/11/20	43	C	< 0.20	< 0.28	
【M-L3】(IBL3)	2024/11/20	166	M	< 0.30	9.8	
【M-M1】(IBM-24)	2024/11/20	112	S w/ C	< 0.26	2.4	

※1 【 】内の番号は、図の測点番号に対応。

※1 The character enclosed in parentheses indicates Sampling Point in figure.

※2 C : 粗砂 Coarse sand
C w/ S : 中細砂混じり粗砂 Coarse sand with medium /fine sand
S w/ C : 粗砂混じり中細砂 Medium /fine sand with coarse sand
S : 中細砂 Medium /fine sand
S w/ M : 泥混じり中細砂 Medium /fine sand with mud
M w/ S : 中細砂混じり泥 Mud with medium /fine sand
M : 泥 Mud

* 原子力規制委員会の委託事業により、(公財)海洋生物環境研究所が採取した試料を 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構が分析。

* The samples were collected by Marine Ecology Research Institute (MERI) and analyzed by Japan Atomic Energy Agency (JAEA) on the project commissioned by Nuclear Regulation Authority (NRA).

* 「<」は検出限界値未満を示す。

* “<XX” means that radioactivity concentration is lower the detection limit, XX.

* 採取場所の緯度経度は下記 URL を参照。

* Refer to the URL below for the latitude and longitude of the sampling points.

* <https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6>

(参考)

・平成20-22年度「海洋環境放射能総合評価事業」の核燃料サイクル施設沖合海域(青森県・岩手県沖合海域)の海底土の環境放射能調査の結果:

Cs-137:0.36~4.2Bq/kg・乾土、Sr-90:ND~0.51Bq/kg・乾土(検出下限値は0.2Bq/kg・乾土)

(Reference)


・The results of the environmental radioactivity measurement in the marine soil in the sea area of Nuclear Fuel Cycle Facility

at offshore of Aomori and Iwate Prefecture shown in the report “Oceanic Environmental Radioactivity Synthesis Evaluation Business ” FY 2008-2010 :

Cs-137:0.36~4.2Bq/kg・dry soil, Sr-90:ND~0.51Bq/kg・dry soil(The minimum limit of detection is 0.2Bq/kg・dry soil)

宮城県・福島県・茨城県・千葉県沖における海底土採取場所

Marine sediment sampling points offshore of Miyagi, Fukushima, Ibaraki and Chiba Prefecture



* 図中の■は東京電力ホールディングス福島第一原子力発電所を示す。

* The mark ■ indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.