

福島県沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
試料採取日: 令和8年5月12日、13日、19日、25日、26日、6月12日

Radioactivity concentration in the seawater around coast of Fukushima Prefecture
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: May 12, 13, 19, 25, 26, Jun 12, 2026

令和8年7月7日
Jul 7, 2026

採取場所 Sampling Point		Cs-134	Cs-137	H-3	
採取日 Sampling Date		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
T-S3	2026/2/5 10:16	—	—	< 7.0	O
	2026/2/5 10:16	< 0.0013	0.0019	< 0.059	O
		< 0.0013	0.0021	—	L
	2026/3/9 10:15	—	—	< 5.9	O
	2026/3/9 10:15	< 0.0013	0.0028	0.094	O
		< 0.0014	0.0029	—	L
	2026/3/26 9:33	—	—	< 6.1	O
	2026/3/26 9:33	< 0.0014	0.0025	< 0.062	O
		< 0.0014	0.0030	—	L
	2026/4/8 10:12	—	—	< 7.9	O
	2026/4/8 10:12	< 0.0014	0.0020	—	O
		< 0.0012	0.0021	—	L
2026/5/19 7:21	—	—	< 7.6	O	
	< 0.0014	0.0023	—	O	
2026/5/19 7:21	< 0.0014	0.0027	—	L	
	2026/6/3 5:07	—	—	< 7.2	O
2026/6/16 8:28	—	—	< 7.4	O	

T-22	2026/2/13 5:47	< 0.0014	0.0017	< 0.067	O
		< 0.0014	0.0017	—	L
	2026/3/25 7:54	< 0.0014	0.0020	< 0.062	O
		< 0.0012	0.0016	—	L
	2026/4/2	採取中止 (No samples)			O
	2026/5/26 6:07	< 0.0011	0.0024	—	O
< 0.0013		0.0024	—	L	

T-MA	2026/2/13 6:15	< 0.0013	0.0016	< 0.067	O
		< 0.0014	0.0013	—	L
	2026/3/25 7:13	< 0.0014	0.0024	< 0.062	O
		< 0.0014	0.0021	—	L
	2026/4/2	採取中止 (No samples)			O
	2026/5/26 6:47	< 0.0014	0.0021	—	O
		< 0.0013	0.0019	—	L

T-S4	2026/2/5 10:01	—	—	< 7.1	O
	2026/2/5 10:01	< 0.0013	0.0018	< 0.059	O
		< 0.0013	0.0014	—	L
	2026/3/9 9:52	—	—	< 5.9	O
	2026/3/9 9:52	< 0.0014	0.0035	0.34	O
		< 0.0014	0.0027	—	L
	2026/3/26 9:56	—	—	< 7.7	O
	2026/3/26 9:56	< 0.0013	0.0028	0.098	O
< 0.0014		0.0034	—	L	
2026/4/8 10:43	—	—	< 8.0	O	
2026/4/8 10:43	< 0.0014	0.0020	—	O	
	< 0.0014	0.0015	—	L	
2026/5/19 7:02	—	—	< 7.5	O	
2026/5/19 7:02	< 0.0014	0.0039	—	O	
	< 0.0013	0.0016	—	L	
2026/6/3 4:47	—	—	< 7.3	O	
2026/6/16 8:03	—	—	< 7.4	O	

T-13-1	2026/2/13 6:51	< 0.0014	0.0019	< 0.067	O
		< 0.0014	0.0024	—	L
	2026/3/25 6:29	< 0.0014	0.0032	< 0.060	O
		< 0.0014	0.0031	—	L
	2026/4/2	採取中止 (No samples)			O
	2026/5/26 7:30	< 0.0014	0.0029	—	O
< 0.0013		0.0029	—	L	

T-S1	2026/2/17 11:07	< 0.0013	0.0013	< 0.068	O
		< 0.0011	0.0019	—	L
	2026/3/18	採取中止 (No samples)			O
	2026/4/16	採取中止 (No samples)			O
		採取中止 (No samples)			L
	2026/5/13 9:40	< 0.0013	0.0031	—	O
	< 0.0012	0.0023	—	L	

T-S2	2025/12/23 11:49	—	—	0.074	O
		< 0.0014	0.0022	0.067	O
		< 0.0014	0.0023	—	L
	2026/2/9 9:57	—	—	< 7.3	O
		< 0.0014	0.0018	0.043	O
	2026/2/9 9:57	< 0.0013	0.0016	—	L
		2026/3/9 8:03	—	—	< 5.9
	2026/3/9 8:03	< 0.0013	0.0033	0.087	O
		< 0.0014	0.0022	—	L
	2026/4/8 5:37	—	—	< 8.0	O
	2026/4/8 5:37	< 0.0014	0.0022	—	O
		< 0.0014	0.0028	—	L
2026/5/19 7:02	—	—	< 7.5	O	
2026/5/19 7:02	< 0.0014	0.0054	—	O	
	< 0.0012	0.0019	—	L	
2026/6/3 4:45	—	—	< 7.3	O	
2026/6/16 5:02	—	—	< 7.4	O	

T-S2	2025/12/23 11:49	—	—	0.074	O
		—	—	0.079	O
	2026/2/17 10:53	—	—	< 0.068	O
		2026/3/18	採取中止 (No samples)		

T-B1	2026/2/17 7:05	< 0.0014	0.0015	0.088	O
		< 0.0011	0.0014	—	L
	2026/3/10 8:32	< 0.0014	0.0015	0.086	O
		< 0.0012	0.0014	—	L
	2026/4/14	採取中止 (No samples)			O
	2026/5/12 6:33	< 0.0014	0.0014	—	O
		< 0.0013	0.0013	—	L

T-B2	2026/2/17 6:18	< 0.0014	0.0013	0.12	O
		< 0.0014	0.0017	—	L
	2026/3/10 9:02	< 0.0012	0.0011	0.096	O
		< 0.0013	0.0015	—	L
	2026/4/14	採取中止 (No samples)			O
	2026/5/12 5:59	< 0.0014	0.0018	—	O
		< 0.0014	0.0014	—	L

O: 上層 (表層~2m) Outer Layer
L: 下層 (海底より2~3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point		Cs-134		Cs-137		H-3	
採取日 Sampling Date		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)					
T-B3	2026/3/3 5:59	< 0.0012	0.0039	< 0.077	O		
		< 0.0014	0.0017	—	L		
	2026/3/22 6:08	< 0.0013	0.0017	< 0.081	O		
		< 0.0013	0.0013	—	L		
	2026/4/14 5:29	< 0.0014	0.0014	—	O		
		< 0.0014	0.0019	—	L		
	2025/5/19	採取中止 (No samples) ^{※3}				O	
						L	
T-12	2026/2/12 5:33	< 0.0013	0.0017	< 0.058	O		
		< 0.0013	0.0017	—	L		
	2026/3/24 5:24	< 0.0013	0.0019	< 0.062	O		
		< 0.0014	0.0024	—	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/5/25 5:37	< 0.0014	0.0044	—	O		
		< 0.0014	0.0026	—	L		
T-B4	2026/3/3 7:04	< 0.0013	0.0024	0.085	O		
		< 0.0014	0.0019	—	L		
	2026/3/22 7:28	< 0.0014	0.0017	< 0.080	O		
		< 0.0014	0.0021	—	L		
	2026/4/14 6:08	< 0.0013	0.0024	—	O		
		< 0.0013	0.0015	—	L		
	2025/5/19	採取中止 (No samples) ^{※3}				O	
						L	
T-17-1	2026/2/12 6:16	< 0.0014	0.0017	< 0.059	O		
		< 0.0014	0.0017	—	L		
	2026/3/24 5:56	< 0.0014	0.0024	< 0.061	O		
		< 0.0014	0.0020	—	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/5/25 7:48	< 0.0014	0.0038	—	O		
		< 0.0013	0.0020	—	L		
T-S7	2026/2/19 5:52	< 0.0014	0.0028	< 0.081	O		
		< 0.0014	0.0023	—	L		
	2026/3/24 5:48	< 0.0014	0.0089	1.1	O		
		< 0.0014	0.0095	—	L		
	2026/5/7 6:00	< 0.0012	0.0043	—	O		
		< 0.0014	0.0024	—	L		
	2026/5/26 5:56	< 0.0013	0.0055	—	O		
		< 0.0014	0.0026	—	L		
T-M10	2026/2/6	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/3/30 10:55	< 0.0014	0.0013	0.10	O		
		< 0.0012	0.0025	—	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/6/12 8:20	< 0.0013	0.0033	—	O		
		< 0.0014	0.0016	—	L		
T-S5	2026/2/19 6:34	< 0.0013	0.0016	0.083	O		
		< 0.0014	0.0023	—	L		
	2026/3/24 6:18	< 0.0014	0.0065	0.21	O		
		< 0.0014	0.0082	—	L		
	2026/5/7 6:29	< 0.0014	0.0033	—	O		
		< 0.0013	0.0030	—	L		
	2026/5/26 6:29	< 0.0014	0.0031	—	O		
		< 0.0014	0.0021	—	L		
T-20	2026/2/12 6:51	< 0.0014	0.0012	< 0.068	O		
		< 0.0013	0.0019	—	L		
	2026/3/24 6:23	< 0.0012	0.0017	< 0.062	O		
		< 0.0012	0.0017	—	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/5/25 6:58	< 0.0014	0.0032	—	O		
		< 0.0014	0.0025	—	L		
T-18	2026/2/6	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/3/30 12:10	< 0.0014	0.0019	< 0.084	O		
		< 0.0014	0.0022	—	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/6/12 9:16	< 0.0013	0.0031	—	O		
		< 0.0014	0.0015	—	L		

O: 上層(表層～2m)	Outer Layer
L: 下層(海底より2～3m上)	Lower Layer

* 太字下線データが今回追加分。
* Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。
* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)
* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)


※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)
※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 採取場所T-S2は令和4年5月より追加。Cs-134およびCs-137については、同一の採取場所である小高区沖合3 km (T-14) で実施。
※2 Sampling point T-S2 has been added since May 2022. Cs-134 and Cs-137 are sampled at 3 km offshore of Odaka ward (T-14) as the same sampling point.

※3 悪天候のため。
※3 Due to bad weather.

参考 reference
福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)
Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島県沿岸海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points around coast of Fukushima Prefecture)



* 図中の × 及び△は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所を示す。
 * The marks × and △ indicates the locations of TEPCO Fukushima Dai-ichi and Dai-ni NPPs, respectively.