

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和7年12月1日、3日、22日、23日、29日、30日、令和8年1月27日

Radioactivity concentration in the seawater around Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Dec 1, 3, 22, 23, 29, 30 2025, Jan 27, 2026

令和8年2月3日
Feb 3, 2026

		Cs-134	Cs-137	H-3	全 α (gross α)	全 β ^{※2} (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							
T-3	2025/9/16 9:50	< 0.0012	0.012	< 0.33		< 14			
	2025/9/24 9:10	< 0.0011	0.011	< 0.32					
	2025/9/30 9:50	< 0.0013	0.013	< 0.33					
	2025/10/7 9:15	< 0.0013	0.012	< 0.32		< 12			
	2025/10/14 9:20	< 0.0011	0.021	0.11					
	2025/10/21 9:30	< 0.0012	0.015	< 0.33		12			
	2025/10/28 9:35	< 0.0014	0.014	< 0.32					
	2025/11/4 9:10	< 0.0012	0.018	< 0.33		15			
	2025/11/11 9:24	< 0.0011	0.013	0.15					
	2025/11/18 9:05	< 0.0011	0.010	0.64		< 13			
	2025/11/25 9:30	< 0.0012	0.0080	0.56					
	2025/12/2 9:06	< 0.0011	0.011	< 0.32		< 12			
	2025/12/12 9:10	< 0.0012	0.0066						
	2025/12/15 9:10	< 0.0012	0.014	< 0.33		< 12			
2025/12/22 9:05	< 0.0013	0.0068	< 0.33						
2025/12/30 9:05	< 0.0012	0.0087							
T-4	2025/9/16 8:45	< 0.0011	0.0054						
	2025/9/24 7:45	< 0.0013	0.0080						
	2025/9/30 8:36	< 0.0012	0.012						
	2025/10/7 8:20	< 0.0014	0.017						
	2025/10/14 8:12	< 0.0012	0.017						
	2025/10/21 8:40	< 0.0012	0.011						
	2025/10/28 8:30	< 0.0014	0.010						
	2025/11/4 8:10	< 0.0013	0.024						
	2025/11/11 8:21	< 0.0012	0.0063						
	2025/11/18 7:55	< 0.0014	0.0052						
	2025/11/25 8:10	< 0.0012	0.0039						
	2025/12/2 8:10	< 0.0012	0.0086						
	2025/12/12 8:05	< 0.0012	0.0048						
	2025/12/15 8:17	< 0.0013	0.011						
2025/12/22 8:15	< 0.0011	0.0099							
2025/12/30 8:00	< 0.0013	0.0090							
T-6	2025/9/16 7:20	< 0.0012	0.010	< 0.33		< 14			
	2025/9/24 6:43	< 0.0012	0.010	0.79					
	2025/9/30 7:14	< 0.0011	0.012	< 0.33					
	2025/10/7 7:10	< 0.0014	0.011	< 0.32		12			
	2025/10/14 7:05	< 0.0013	0.0082	0.060					
	2025/10/21 7:30	< 0.0014	0.010	< 0.33		< 11			
	2025/10/28 7:30	< 0.0013	0.013	< 0.32					
	2025/11/4 7:10	< 0.0013	0.014	< 0.33		< 11			
	2025/11/11 7:13	< 0.0012	0.0076	0.48					
	2025/11/18 6:55	< 0.0014	0.0077	0.33		14			
	2025/11/25 7:00	< 0.0013	0.0092	< 0.32					
	2025/12/2 7:00	< 0.0012	0.013	< 0.32		17			
	2025/12/9 7:25	< 0.0014	0.012						
	2025/12/15 7:15	< 0.0013	0.021	2.1		14			
	2025/12/22 7:10	< 0.0012	0.012	1.1					
	2025/12/30 7:00	< 0.0012	0.0098						

○: 上層(表層～2m) Outer Layer

* 太字下線データが今回追加分。 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。
* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)
* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)
※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考
reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)
Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Dai-ichi NPP Nuclear Power Station.
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	全 α (gross α)	全 $\beta^{※2}$ (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							

T-5	2025/9/18 7:32	< 0.0011	0.0017	< 0.33		16				O
		< 0.0012	0.0017							L
	2025/9/22 7:58	< 0.0012	0.0018	< 0.32						O
		< 0.0013	0.0018							L
	2025/9/30 7:40	< 0.0011	0.0016	< 0.33						O
		< 0.0012	0.0023							L
	2025/10/8 7:35	< 0.0011	0.0024	< 0.32	< 2.0	14	< 0.00069			O
		< 0.0012	0.0017							L
	2025/10/16 7:24	< 0.0012	0.0012	0.075			< 0.0000068	< 0.0000062		O
		< 0.0014	0.0021							L
	2025/10/20 7:28	< 0.0013	0.0014	< 0.33		< 14				O
		< 0.0010	0.0022							L
	2025/10/30 7:32	< 0.0013	0.0015	< 0.32						O
		< 0.0012	0.0012							L
	2025/11/5 7:48	< 0.0013	0.0019	< 0.33	< 2.2	13	0.0011			O
		< 0.0010	0.0018							L
	2025/11/13 7:39	< 0.0013	0.0012	0.093						O
		< 0.0011	0.0018							L
	2025/11/21 7:21	< 0.0012	0.0018	< 0.33		< 14				O
		< 0.0011	0.0018							L
	2025/11/26 7:18	< 0.0010	0.0018	< 0.31						O
		< 0.0012	0.0016							L
	2025/12/1 7:26	< 0.0012	0.0015	< 0.32	< 2.3	< 13	0.0012			O
		< 0.0010	0.0018							L
	2025/12/8 7:21	< 0.0011	0.0018	< 0.064						O
		< 0.0012	0.0016							L
	2025/12/19 7:23	< 0.0013	0.0018	< 0.33		< 13				O
		< 0.0014	0.0020							L
	2025/12/23 7:47	< 0.0012	0.0014	< 0.34						O
		< 0.0013	0.0018							L
	2025/12/29 7:10	< 0.0013	0.0016							O
		< 0.0014	0.0021							L

T-D1	2025/9/17 8:15	< 0.0012	0.0025	< 0.33		< 13				O
		< 0.0011	0.0018							L
	2025/9/22 8:19	< 0.0012	0.0012	< 0.32						O
		< 0.0012	0.0021							L
	2025/9/30 8:09	< 0.0012	0.0028	< 0.33						O
		< 0.0011	0.0032							L
	2025/10/8 8:39	< 0.0010	0.0065	< 0.32	< 2.0	< 12	0.00096			O
		< 0.0011	0.0034							L
	2025/10/16 7:33	< 0.0013	0.0035	0.089			< 0.0000072	0.000011		O
		< 0.0014	0.0029							L
	2025/10/20 8:03	< 0.0012	0.0038	< 0.33		< 14				O
		< 0.0013	0.0033							L
	2025/10/29 8:17	< 0.0010	0.0033	< 0.32						O
		< 0.0011	0.0031							L
	2025/11/4 8:17	< 0.0012	0.0026	< 0.32	< 2.2	< 11	0.0016			O
		< 0.0012	0.0033							L
	2025/11/12 9:16	< 0.0012	0.0029	0.26						O
		< 0.0012	0.0059							L
	2025/11/17 7:59	< 0.0012	0.0022	< 0.32		14				O
		< 0.0011	0.0022							L
	2025/11/25 7:58	< 0.0012	0.0035	< 0.32						O
		< 0.0010	0.0032							L
	2025/12/3 8:50	< 0.0013	0.0053	< 0.32	< 2.4	16	0.00083			O
		< 0.0014	0.0051							L
	2025/12/8 8:12	< 0.0012	0.0046	0.57						O
		< 0.0013	0.0055							L
	2025/12/17 8:09	< 0.0012	0.0041	0.33		< 14				O
		< 0.0012	0.0040							L
	2025/12/23 8:23	< 0.0014	0.0030	< 0.34						O
		< 0.0013	0.0035							L
	2025/12/29 7:50	< 0.0012	0.0035							O
		< 0.0013	0.0046							L

O : 上層 (表層~2m) Outer Layer
L : 下層 (海底より2~3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	全 α (gross α)	全 β ^{※2} (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							

T-D5	2025/9/15 7:28			< 6.6						O
	2025/9/15 7:28	< 0.0011	0.0019	< 0.33		14				O
		< 0.0011	0.0037							L
	2025/9/22 7:26			< 6.4						O
	2025/9/22 7:26	< 0.0011	0.0023	< 0.32						O
		< 0.0012	0.0029							L
	2025/9/29 7:15			< 5.6						O
	2025/9/29 7:15	< 0.0010	0.0084	< 0.33						O
		< 0.0011	0.0040							L
	2025/10/6 7:37			< 6.3						O
	2025/10/6 7:37	< 0.0014	0.0052	< 0.32	< 2.2	< 12	< 0.00068			O
		< 0.0012	0.0019							L
	2025/10/13 7:57			< 7.6						O
	2025/10/13 7:57	< 0.0013	0.0043	< 0.069				< 0.0000076	< 0.0000066	O
		< 0.0013	0.0049							L
	2025/10/20 7:51			< 6.8						O
	2025/10/20 7:51	< 0.0013	0.0026	< 0.33		13				O
		< 0.0012	0.0029							L
	2025/10/27 7:45			< 5.5						O
	2025/10/27 7:45	< 0.0013	0.0039	< 0.32						O
		< 0.0013	0.0030							L
	2025/11/5 8:10			< 7.7						O
	2025/11/5 8:10	< 0.0013	0.0022	< 0.33	< 2.2	< 12	0.0012			O
		< 0.00097	0.0023							L
	2025/11/12 7:50			< 6.9						O
	2025/11/12 7:50	< 0.0012	0.0027	0.085						O
		< 0.0011	0.0037							L
	2025/11/17 7:45			< 7.4						O
	2025/11/17 7:45	< 0.0011	0.0025	< 0.32		< 13				O
		< 0.0012	0.0027							L
	2025/11/24 8:10			< 9.9						O
	2025/11/24 8:10	< 0.0013	0.0022	< 0.32						O
		< 0.0012	0.0059							L
	2025/12/1 7:55			< 6.6						O
	2025/12/1 7:55	< 0.0012	0.0044	< 0.32	< 2.3	17	< 0.00078			O
		< 0.0010	0.0038							L
	2025/12/8 8:15			< 7.3						O
	2025/12/8 8:15	< 0.0013	0.0037	0.087						O
		< 0.0012	0.0039							L
	2025/12/16 7:47			< 8.4						O
	2025/12/18 8:07	< 0.0012	0.0034	< 0.33		< 14				O
		< 0.0014	0.0077							L
	2025/12/22 7:33			< 7.5						O
	2025/12/22 7:33	< 0.0011	0.0059	0.36						O
		< 0.0012	0.0058							L
	2025/12/29 7:32			< 6.7						O
	2025/12/29 7:32	< 0.0014	0.0042							O
		< 0.0013	0.0037							L
	2026/1/5 7:50			< 6.6						O
	2026/1/12 7:20			< 7.0						O
	2026/1/19 7:48			< 6.9						O
	2026/1/27 7:23			< 6.2						O

O : 上層 (表層 ~2m) Outer Layer
 L : 下層 (海底より2~3m上) Lower Layer

		Cs-134	Cs-137	H-3	全 α (gross α)	全 β ^{※2} (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)							

T-D9	2025/9/18 8:29	< 0.0012	0.0016	< 0.33		15				O
		< 0.0013	0.0023							L
	2025/9/22 9:03	< 0.0012	0.0018	< 0.33						O
		< 0.0012	0.0028							L
	2025/9/30 8:54	< 0.00099	0.0012	< 0.33						O
		< 0.0010	0.0065							L
	2025/10/8 8:37	< 0.0011	0.0034	< 0.32	< 2.0	< 12	0.0014			O
		< 0.0012	0.0033							L
	2025/10/16 8:14	< 0.0013	0.0064	0.085				< 0.0000071	< 0.0000067	O
		< 0.0011	0.0017							L
	2025/10/20 8:49	< 0.0012	0.0023	< 0.33		< 14				O
		< 0.0013	0.0028							L
	2025/10/30 8:24	< 0.0012	0.0054	< 0.32						O
		< 0.0011	0.0021							L
	2025/11/5 8:38	< 0.0012	0.0068	0.54	< 2.2	12	0.0011			O
		< 0.0011	0.0016							L
	2025/11/13 8:28	< 0.0011	0.0023	< 0.065						O
		< 0.0011	0.0027							L
	2025/11/21 8:54	< 0.0013	0.0022	< 0.32		< 14				O
		< 0.0013	0.0022							L
	2025/11/26 8:03	< 0.0012	0.0022	< 0.31						O
		< 0.0011	0.0014							L
	2025/12/1 8:27	< 0.0011	0.0039	< 0.32	< 2.3	< 13	< 0.00074			O
		< 0.0012	0.0032							L
	2025/12/8 8:59	< 0.0010	0.0021	0.077						O
		< 0.0012	0.0013							L
	2025/12/19 8:10	< 0.0012	0.0015	< 0.33		< 13				O
		< 0.0012	0.0025							L
	2025/12/23 9:13	< 0.0014	0.0033	< 0.34						O
		< 0.0012	0.0028							L
	2025/12/29 7:59	< 0.0012	0.0016							O
		< 0.0012	0.0020							L

O : 上層(表層～2m) Outer Layer
L : 下層(海底より2～3m上) Lower Layer


採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137
		放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)	

T-11	2025/9/18 9:03	< 0.0011	0.0027	O
		< 0.0011	0.0027	L
	2025/9/22 9:33	< 0.0011	0.0030	O
		< 0.0012	0.0025	L
	2025/9/30 9:36	< 0.0013	0.0057	O
		< 0.0014	0.0066	L
	2025/10/8 9:11	< 0.0013	0.0039	O
		< 0.0012	0.0040	L
	2025/10/16 8:46	< 0.0012	0.0073	O
		< 0.0011	0.0040	L
	2025/10/20 9:16	< 0.0013	0.0035	O
		< 0.0013	0.0019	L
	2025/10/30 8:57	< 0.0013	0.0050	O
		< 0.0013	0.0037	L
	2025/11/5 9:13	< 0.0013	0.0087	O
		< 0.0013	0.0042	L
	2025/11/13 8:58	< 0.0013	0.0018	O
		< 0.0011	0.0020	L
	2025/11/21 9:25	< 0.0013	0.0017	O
		< 0.0014	0.0033	L
	2025/11/26 8:47	< 0.0011	0.0013	O
		< 0.0013	0.0022	L
	2025/12/1 9:05	< 0.0011	0.0027	O
		< 0.0012	0.0022	L
	2025/12/8 9:30	< 0.0012	0.0020	O
		< 0.0013	0.0024	L
	2025/12/19 8:48	< 0.0011	0.0023	O
		< 0.0010	0.0041	L
	2025/12/23 9:44	< 0.0011	0.0021	O
		< 0.0011	0.0024	L
	2025/12/29 8:29	< 0.0014	0.0025	O
		< 0.0011	0.0021	L

T-14	2025/9/17 7:53	< 0.0014	0.0029	O
		< 0.0014	0.0014	L
	2025/9/22 7:59	< 0.0014	0.0018	O
		< 0.0014	0.0019	L
	2025/9/30 7:47	< 0.0014	0.0024	O
		< 0.0014	0.021	L
	2025/10/8 8:02	< 0.0014	0.0038	O
		< 0.0014	0.0036	L
	2025/10/16 8:00	< 0.0013	0.0026	O
		< 0.0011	0.0023	L
	2025/10/20 7:45	< 0.0014	0.0024	O
		< 0.0014	0.0021	L
	2025/10/29 7:57	< 0.0014	0.0022	O
		< 0.0014	0.0021	L
	2025/11/4 7:54	< 0.0014	0.0023	O
		< 0.0014	0.0021	L
	2025/11/12 8:27	< 0.0014	0.0021	O
		< 0.0014	0.0015	L
	2025/11/17 7:38	< 0.0014	0.0018	O
		< 0.0013	0.0017	L
	2025/11/25 7:40	< 0.0014	0.0021	O
		< 0.0014	0.0016	L
	2025/12/3 7:50	< 0.0014	0.0018	O
		< 0.0014	0.0024	L
	2025/12/8 7:43	< 0.0014	0.0023	O
		< 0.0014	0.0028	L
	2025/12/17 7:51	< 0.0014	0.0045	O
		< 0.0014	0.0049	L
	2025/12/23 8:04	< 0.0012	0.0026	O
		< 0.0013	0.0021	L
	2025/12/29 7:30	< 0.0014	0.0020	O
		< 0.0014	0.0022	L

O : 上層(表層～2m) Outer Layer
 L : 下層(海底より2～3m上) Lower Layer

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水採取ポイント
(Seawater sapling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所を示す。

* The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.