福島第一原子力発電所沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
（東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※1）
試料採取日：令和8年9月14日、16日、24日、25日、28日、30日、10月29日

Radioactivity concentration in the seawater around Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO※1)
Sampling Date: Sep 14, 16, 24, 25, 28, 30, Oct 29, 2026

令和8年11月5日
Nov 5, 2026

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β※2 (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240	
		放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)								
T-3	2026/6/16 9:05	< 0.0011	0.0097	< 0.32		14				O
	2026/6/23 9:00	< 0.0011	0.020	< 0.31						O
	2026/6/30 9:18	< 0.0011	0.0086	< 0.31						O
	2026/7/7 9:11	< 0.0011	0.0099	< 0.32		< 13				O
	2026/7/14 9:10	< 0.0014	0.013	0.18						O
	2026/7/21 9:21	< 0.0013	0.0092	< 0.31		14				O
	2026/7/28 9:30	< 0.0012	0.012	< 0.32						O
	2026/8/4 9:15	< 0.0011	0.0095	< 0.32		< 11				O
	2026/8/12 9:07	< 0.0013	0.028	0.20						O
	2026/8/18 9:25	< 0.0011	0.014	< 0.32		< 13				O
	2026/8/25 9:25	< 0.0010	0.013	< 0.32						O
	2026/9/2 9:25	< 0.0012	0.010	< 0.32						O
	2026/9/9 9:30	< 0.0013	0.036	< 0.32		< 14				O
	2026/9/16 9:13	< 0.0012	0.011	**0.21**						O
	2026/9/24 9:08	< 0.0013	0.015	**< 0.32**		**< 12**				O
	2026/9/30 9:00	**< 0.0012**	**0.0095**							O
T-4	2026/6/16 8:01	< 0.0011	0.0059							O
	2026/6/23 8:00	< 0.0012	0.013							O
	2026/6/30 8:00	< 0.0013	0.0080							O
	2026/7/7 8:12	< 0.0013	0.0046							O
	2026/7/14 8:10	< 0.0011	0.0077							O
	2026/7/21 8:36	< 0.0012	0.0078							O
	2026/7/28 8:30	< 0.0012	0.0077							O
	2026/8/4 8:11	< 0.0012	0.011							O
	2026/8/12 7:53	< 0.0013	0.020							O
	2026/8/18 8:30	< 0.0011	0.0067							O
	2026/8/25 8:10	< 0.0011	0.010							O
	2026/9/2 8:20	< 0.0013	0.0054							O
	2026/9/9 8:30	< 0.0013	0.015							O
	2026/9/16 8:10	< 0.0012	0.016							O
	2026/9/24 8:06	< 0.0014	0.017							O
	2026/9/30 7:45	**< 0.0012**	**0.0055**							O
T-6	2026/6/16 7:00	< 0.0011	0.0081	< 0.32		14				O
	2026/6/23 6:50	< 0.0013	0.011	< 0.31						O
	2026/6/30 6:55	< 0.0011	0.0066	< 0.31						O
	2026/7/7 7:00	< 0.0012	0.012	< 0.32		< 13				O
	2026/7/14 6:55	< 0.0011	0.011	0.077						O
	2026/7/21 7:30	< 0.0011	0.0041	< 0.32		< 12				O
	2026/7/28 7:15	< 0.0014	0.0058	< 0.32						O
	2026/8/4 7:05	< 0.0011	0.0086	< 0.32		< 11				O
	2026/8/12 6:54	< 0.0013	0.0083	0.091						O
	2026/8/18 7:15	< 0.0013	0.012	< 0.32		< 13				O
	2026/8/25 7:00	< 0.0013	0.010	< 0.32						O
	2026/9/2 7:00	< 0.0013	0.0067	< 0.32						O
	2026/9/9 7:15	< 0.0014	0.047	< 0.32		< 14				O
	2026/9/16 7:10	< 0.0014	0.0089	**0.11**						O
	2026/9/24 7:00	< 0.0013	0.013	**< 0.32**		**< 12**				O
	2026/9/30 6:40	**< 0.0011**	**0.0090**							O

O：上層（表層～2m） Outer Layer

＊太字下線データが今回追加分。 ＊Boldface and underlined readings are new.

＊「< XX 」は放射性物質濃度が検出下限値（XX）未満であることを表す。
＊"< XX " means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

＊採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)
＊Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)
※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法：蒸発乾固法　　※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考
reference
福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果：
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)
Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Dai-ichi NPP Nuclear Power Station.
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β※2 (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240	
		放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)								
T-5	2026/6/18 7:22	< 0.0011	0.0012	< 0.31		< 12				O
		< 0.0011	0.0017							L
	2026/6/24 7:24	< 0.0011	0.0014	< 0.32						O
		< 0.0011	0.0015							L
	2026/6/29 7:31	< 0.0013	0.0015	< 0.31						O
		< 0.0013	0.0017							L
	2026/7/6 7:26	< 0.00098	0.0017	< 0.32	< 2.4	< 12	0.00078			O
		< 0.0013	0.0013							L
	2026/7/13 8:04	< 0.0011	0.0023	0.12						O
		< 0.0011	0.0013							L
	2026/7/24 7:25	< 0.0012	0.0015	< 0.32		< 15				O
		< 0.0012	0.0017							L
	2026/7/28 7:22	< 0.0012	0.0013	< 0.31						O
		< 0.0013	0.0017							L
	2026/8/3	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/8/10	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/8/17 7:29	< 0.0011	0.0015	0.085	< 2.2	< 13	< 0.00063			O
		< 0.0011	0.0012							L
	2026/8/24 7:30	< 0.0011	0.0016	< 0.32		< 14				O
		< 0.0012	0.0022							L
	2026/9/1 7:31	< 0.0012	0.0019	< 0.32						O
		< 0.0010	0.0014							L
	2026/9/11 7:40	< 0.0012	0.0020	< 0.32	< 2.3	< 12	0.0010			O
		< 0.0011	0.0018							L
	2026/9/14	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/9/24 7:32	< 0.0011	0.0014							O
		< 0.0011	0.0018							L
	2026/9/28 7:28	**< 0.0014**	**0.0018**							O
		< 0.0011	**0.0018**							L
T-D1	2026/6/15 8:27	< 0.0011	0.0029	< 0.32		< 13				O
		< 0.0012	0.0022							L
	2026/6/24 7:56	< 0.0012	0.0024	< 0.32						O
		< 0.0013	0.0018							L
	2026/6/29 8:23	< 0.0012	0.0030	< 0.31						O
		< 0.0014	0.0023							L
	2026/7/6 8:11	< 0.0011	0.0034	< 0.32	< 2.4	< 13	0.0011			O
		< 0.0012	0.0022							L
	2026/7/13 9:28	< 0.0010	0.0041	0.077						O
		< 0.0012	0.0024							L
	2026/7/21 7:59	< 0.0011	0.0018	< 0.32		< 13				O
		< 0.0012	0.0033							L
	2026/7/28 7:56	< 0.0014	0.0022	< 0.31						O
		< 0.0013	0.0018							L
	2026/8/3	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/8/10	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/8/17 8:46	< 0.0012	0.0040	0.12	< 2.2	< 13	0.0011			O
		< 0.0011	0.0021							L
	2026/8/24 8:04	< 0.0013	0.0014	< 0.32		< 14				O
		< 0.0013	0.0022							L
	2026/9/1 7:31	< 0.0012	0.0026	< 0.32						O
		< 0.0013	0.0017							L
	2026/9/11 9:14	< 0.0011	0.0037	< 0.32	< 2.8	< 12	< 0.00073			O
		< 0.0010	0.0021							L
	2026/9/14	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/9/25 8:24	< 0.0010	0.0030							O
		< 0.0012	0.0030							L
	2026/9/28 7:29	**< 0.0010**	**0.0034**							O
		< 0.0012	**0.0026**							L

O : 上層(表層～2m) Outer Layer
L : 下層(海底より2～3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β※2 (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240	
		放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)								
T-D5	2026/6/17 7:28			< 5.9						O
	2026/6/17 7:28	< 0.0011	0.0053	< 0.31		< 13				O
		< 0.0012	0.0050							L
	2026/6/24 7:53			< 6.6						O
	2026/6/24 7:53	< 0.0014	0.0038	< 0.32						O
		< 0.0012	0.0038							L
	2026/6/29 7:44			< 7.8						O
	2026/6/29 7:44	< 0.0012	0.0031	< 0.31						O
		< 0.0011	0.0033							L
	2026/7/7 7:16			< 6.6						O
	2026/7/7 7:16	< 0.0010	0.0035	< 0.32	< 2.4	< 13	0.00094			O
		< 0.0012	0.0039							L
	2026/7/13 7:07			< 8.8						O
	2026/7/13 7:07	< 0.0010	0.0028	0.11						O
		< 0.0010	0.0026							L
	2026/7/20 7:06			< 7.5						O
	2026/7/20 7:06	< 0.0011	0.0063	< 0.32		< 12				O
		< 0.0011	0.0035							L
	2026/7/29 7:45			< 6.3						O
	2026/7/29 7:45	< 0.0012	0.024	< 0.31						O
		< 0.0011	0.017							L
	2026/8/3	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/8/8 8:21			< 9.7						O
	2026/8/10	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/8/15 8:08			< 6.9						O
	2026/8/17 7:50			< 7.3						O
	2026/8/17 7:50	< 0.0013	0.0038	0.085	< 2.2	< 11	0.00093			O
		< 0.0010	0.0026							L
	2026/8/24 7:44			< 6.3						O
	2026/8/24 7:44	< 0.0012	0.032	0.49		< 12				O
		< 0.0011	0.031							L
	2026/9/1 7:17			< 7.0						O
	2026/9/1 7:17	< 0.0013	0.0044	< 0.32						O
		< 0.0013	0.0051							L
	2026/9/11 6:55			< 5.3						O
	2026/9/11 6:55	< 0.0011	0.0031	< 0.32	< 2.8	13	0.0012			O
		< 0.0012	0.0037							L
	2026/9/14 6:59			< 5.5						O
	2026/9/14 6:59	< 0.0013	0.0066	**0.16**						O
		< 0.0012	0.0071							L
	2026/9/25 7:42			< 6.2						O
	2026/9/25 7:42	< 0.0012	0.0041	**< 0.32**		**< 12**				O
		< 0.0013	0.0048							L
	2026/9/28 7:07			< 5.1						O
	2026/9/28 7:07	**< 0.0010**	**0.0040**							O
		< 0.0011	**0.0043**							L
	2026/10/9	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
	2026/10/16 8:05			< 7.9						O
	2026/10/21 7:12			< 7.1						O
	2026/10/29 8:00			**< 9.2**						O

O : 上層(表層～2m) Outer Layer
L : 下層(海底より2～3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	全α (gross α)	全β※2 (gross β)	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240	
		放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)								
T-D9	2026/6/18 8:58	< 0.0010	0.0027	< 0.31		< 12				O
		< 0.0011	0.0023							L
	2026/6/24 8:38	< 0.0011	0.0037	< 0.32						O
		< 0.0011	0.0025							L
	2026/6/29 8:12	< 0.0011	0.0022	< 0.31						O
		< 0.0012	0.0030							L
	2026/7/6 8:18	< 0.0013	0.0043	< 0.32	< 2.4	< 10	0.00087			O
		< 0.0010	0.0022							L
	2026/7/13 10:19	< 0.0013	0.0035	0.26						O
		< 0.0012	0.0024							L
	2026/7/24 8:15	< 0.0011	0.0021	< 0.32		< 15				O
		< 0.00099	0.0021							L
	2026/7/28 8:09	< 0.0012	0.0023	< 0.31						O
		< 0.0012	0.0038							L
	2026/8/3	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/8/10	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/8/17 9:24	< 0.0011	0.0028	0.096	< 2.2	< 13	< 0.00081			O
		< 0.0011	0.0021							L
	2026/8/24 8:50	< 0.0013	0.0027	< 0.31		< 14				O
		< 0.0013	0.0025							L
	2026/9/1 9:15	< 0.0013	0.0032	< 0.32						O
		< 0.0014	0.0012							L
	2026/9/11 10:07	< 0.0012	0.0035	< 0.32	< 2.3	13	< 0.00088			O
		< 0.0011	0.0022							L
	2026/9/14	悪天候により採取中止(No samples due to bad weather)								O
										L
	2026/9/24 9:05	< 0.0014	0.0067							O
		< 0.0013	0.0018							L
	2026/9/28 8:27	**< 0.0012**	**0.0033**							O
		< 0.0011	**0.0016**							L


O : 上層(表層～2m) Outer Layer
L : 下層(海底より2～3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	
		放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
T-11	2026/6/18 9:29	< 0.0012	0.0027	O
		< 0.0013	0.0019	L
	2026/6/24 9:04	< 0.0012	0.0040	O
		< 0.0012	0.0042	L
	2026/6/29 8:40	< 0.0012	0.0032	O
		< 0.0012	0.0024	L
	2026/7/6 8:50	< 0.0014	0.0024	O
		< 0.0011	0.0016	L
	2026/7/13 10:50	< 0.0012	0.0021	O
		< 0.0013	0.0025	L
	2026/7/24 8:47	< 0.0013	0.0017	O
		< 0.0012	0.0019	L
	2026/7/28 8:40	< 0.0014	0.0042	O
		< 0.0010	0.0028	L
	2026/8/3	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2026/8/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2026/8/17 9:55	< 0.0011	0.0075	O
		< 0.0010	0.0025	L
	2026/8/24 9:23	< 0.0012	0.0029	O
		< 0.0014	0.0023	L
	2026/9/1 9:45	< 0.0011	0.0047	O
		< 0.0011	0.0018	L
	2026/9/11 10:41	< 0.0012	0.0055	O
		< 0.0012	0.0030	L
	2026/9/14	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2026/9/24 9:51	< 0.0011	0.0036	O
		< 0.0012	0.0024	L
	2026/9/28 9:05	**< 0.0011**	**0.0033**	O
		< 0.0010	**0.0020**	L
T-14	2026/6/15 7:47	< 0.0013	0.0026	O
		< 0.0014	0.0017	L
	2026/6/24 7:38	< 0.0014	0.0030	O
		< 0.0011	0.0021	L
	2026/6/29 8:00	< 0.0014	0.0022	O
		< 0.0014	0.0020	L
	2026/7/6 7:40	< 0.0013	0.0025	O
		< 0.0014	0.0019	L
	2026/7/13 9:01	< 0.0014	0.0021	O
		< 0.0013	0.0023	L
	2026/7/21 7:40	< 0.0014	0.0017	O
		< 0.0013	0.0021	L
	2026/7/28 7:36	< 0.0014	0.0021	O
		< 0.0013	0.0016	L
	2026/8/3	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2026/8/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2026/8/17 7:50	< 0.0014	0.0030	O
		< 0.0014	0.0016	L
	2026/8/24 7:43	< 0.0013	0.0027	O
		< 0.0014	0.0022	L
	2026/9/1 7:56	< 0.0014	0.0017	O
		< 0.0014	0.0016	L
	2026/9/11 8:48	< 0.0012	0.0028	O
		< 0.0014	0.0019	L
	2026/9/14	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		O
				L
	2026/9/25 8:02	< 0.0014	0.0022	O
		< 0.0013	0.0017	L
	2026/9/28 7:49	**< 0.0014**	**0.0028**	O
		< 0.0014	**0.0019**	L

O：上層(表層～2m) Outer Layer
L：下層(海底より2～3m上) Lower Layer

福島第一原子力発電所沿岸海域の海水採取ポイント

(Seawater sapling points near and around Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の ✕ は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所を示す。

* The mark ✕ indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP.