

福島県沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
試料採取日: 令和7年7月3日

Radioactivity concentration in the seawater around coast of Fukushima Prefecture
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: Jul 3, 2025

令和7年7月8日
Jul 8, 2025

		Cs-134	Cs-137	H-3	
採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
T-S3	2025/2/26 10:05	-	-	< 8.0	O
	2025/2/26 10:05	< 0.0014	0.0021	< 0.072	O
	2025/2/26 10:05	< 0.0014	0.0019	-	L
	2025/3/14 10:12	-	-	< 8.2	O
	2025/3/14 10:12	< 0.0014	0.0021	-	O
	2025/3/14 10:12	< 0.0013	0.0018	-	L
	2025/3/25 10:22	< 0.0014	0.0044	-	O
	2025/3/25 10:22	< 0.0014	0.0021	-	L
	2025/4/17 8:03	-	-	< 7.0	O
	2025/4/17 8:03	< 0.0014	0.0026	-	O
	2025/4/17 8:03	< 0.0014	0.0027	-	L
	2025/4/24 10:13	-	-	< 6.2	O
	2025/4/24 10:13	< 0.0014	0.0029	-	O
	2025/4/24 10:13	< 0.0014	0.0032	-	L
	2025/5/14 10:48	-	-	< 6.7	O
	2025/5/14 10:48	< 0.0012	0.0014	-	O
	2025/5/14 10:48	< 0.0014	0.0020	-	L
	2025/6/4 11:11	-	-	< 6.6	O
	2025/7/3 10:26	-	-	< 7.5	O
T-S4	2025/2/26 9:46	-	-	< 7.9	O
	2025/2/26 9:46	< 0.0013	0.0029	< 0.072	O
	2025/2/26 9:46	< 0.0014	0.0021	-	L
	2025/3/14 9:55	-	-	< 8.3	O
	2025/3/14 9:55	< 0.0014	0.0018	-	O
	2025/3/14 9:55	< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/3/25 9:48	< 0.0014	0.0037	-	O
	2025/3/25 9:48	< 0.0012	0.0017	-	L
	2025/4/17 7:42	-	-	< 7.0	O
	2025/4/17 7:42	< 0.0014	0.014	-	O
	2025/4/17 7:42	< 0.0014	0.0094	-	L
	2025/4/24 10:33	-	-	< 6.2	O
	2025/4/24 10:33	< 0.0014	0.0028	-	O
	2025/4/24 10:33	< 0.0014	0.0046	-	L
	2025/5/14 10:31	-	-	< 6.7	O
	2025/5/14 10:31	< 0.0014	0.0023	-	O
	2025/5/14 10:31	< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/6/4 10:46	-	-	< 6.6	O
	2025/7/3 10:05	-	-	< 7.5	O
T-S8	2025/2/5 9:42	-	-	< 5.9	O
	2025/2/5 9:42	< 0.0014	0.0020	0.044	O
	2025/2/5 9:42	< 0.0014	0.0026	-	L
	2025/3/14 7:13	-	-	< 8.3	O
	2025/3/14 7:13	< 0.0014	0.0023	-	O
	2025/3/14 7:13	< 0.0014	0.0024	-	L
	2025/3/25 7:05	< 0.0014	0.0041	-	O
	2025/3/25 7:05	< 0.0014	0.0040	-	L
	2025/4/17 5:33	-	-	< 7.0	O
	2025/4/17 5:33	< 0.0014	0.0077	-	O
	2025/4/17 5:33	< 0.0014	0.0066	-	L
	2025/5/8 5:48	-	-	< 7.1	O
	2025/5/8 5:48	< 0.0014	0.0019	-	O
	2025/5/8 5:48	< 0.0014	0.0028	-	L
	2025/5/15 10:41	-	-	< 7.3	O
	2025/5/15 10:41	< 0.0014	0.0016	-	O
	2025/5/15 10:41	< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/6/5 10:37	-	-	< 6.9	O
	2025/7/3 5:33	-	-	< 7.5	O
T-22	2025/2/17 6:32	< 0.0014	0.0022	< 0.070	O
	2025/2/17 6:32	< 0.0014	0.0024	-	L
	2025/3/12 9:15	< 0.0014	0.0022	-	O
	2025/3/12 9:15	< 0.0014	0.0034	-	L
	2025/4/10 5:48	< 0.0014	0.0024	-	O
	2025/4/10 5:48	< 0.0014	0.0019	-	L
	2025/5/20 6:29	< 0.0014	0.0023	-	O
	2025/5/20 6:29	< 0.0014	0.0028	-	L
T-MA	2025/2/17 7:00	< 0.0014	0.0024	< 0.070	O
	2025/2/17 7:00	< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/3/12 8:38	< 0.0014	0.0018	-	O
	2025/3/12 8:38	< 0.0013	0.0020	-	L
	2025/4/10 6:15	< 0.0014	0.0025	-	O
	2025/4/10 6:15	< 0.0014	0.0016	-	L
	2025/5/20 7:02	< 0.0014	0.0027	-	O
	2025/5/20 7:02	< 0.0014	0.0026	-	L
T-13-1	2025/2/17 7:32	< 0.00097	0.0021	< 0.071	O
	2025/2/17 7:32	< 0.0014	0.0019	-	L
	2025/3/12 7:56	< 0.0014	0.0022	-	O
	2025/3/12 7:56	< 0.0014	0.0022	-	L
	2025/4/10 6:45	< 0.0014	0.0021	-	O
	2025/4/10 6:45	< 0.0014	0.0019	-	L
	2025/5/20 7:41	< 0.0014	0.0035	-	O
	2025/5/20 7:41	< 0.0014	0.0023	-	L
T-S1	2025/2/20 6:17	< 0.0012	0.0021	< 0.071	O
	2025/2/20 6:17	< 0.0011	0.0014	-	L
	2025/4/9 7:13	< 0.0013	0.0031	-	O
	2025/4/9 7:13	< 0.0012	0.0028	-	L
	2025/5/7 9:36	< 0.0014	0.0020	-	O
	2025/5/7 9:36	< 0.0011	0.0021	-	L
	2025/5/21 9:14	< 0.0013	0.0029	-	O
	2025/5/21 9:14	< 0.0012	0.0030	-	L
※2 T-S2	2024/12/4 9:32	-	-	< 0.071	O
	2024/12/18 9:24	-	-	< 0.069	O
	2025/1/23 10:08	-	-	< 0.067	O
	2025/2/20 6:37	-	-	< 0.071	O
T-B1	2025/3/11	採取中止 (No samples)			O
	2025/3/11	採取中止 (No samples)			L
	2025/4/22 6:11	< 0.0014	0.0036	-	O
	2025/4/22 6:11	< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/5/13 7:39	< 0.0014	0.0016	-	O
	2025/5/13 7:39	< 0.0014	0.0014	-	L
	2025/5/27 7:25	< 0.0014	0.0018	-	O
	2025/5/27 7:25	< 0.0014	0.0013	-	L
T-B2	2025/3/11	採取中止 (No samples)			O
	2025/3/11	採取中止 (No samples)			L
	2025/4/22 6:49	< 0.0014	0.0020	-	O
	2025/4/22 6:49	< 0.0014	0.0021	-	L
	2025/5/13 7:08	< 0.0012	0.0014	-	O
	2025/5/13 7:08	< 0.0014	0.0012	-	L
	2025/5/27 8:04	< 0.0014	0.0019	-	O
	2025/5/27 8:04	< 0.0013	0.0011	-	L

O: 上層(表層~2m) Outer Layer
L: 下層(海底より2~3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3
		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		

T-B3	2025/2/15 5:08	< 0.0014	0.0017	< 0.066	O	T-12	2025/2/26 8:00	< 0.0014	0.0018	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0019	-	L			< 0.0012	0.0020	-	L
	2025/3/22 5:39	< 0.0013	0.0021	-	O		2025/4/10 5:27	< 0.0014	0.0044	-	O
		< 0.0014	0.0013	-	L			< 0.0014	0.0022	-	L
	2025/4/19 5:13	< 0.0014	0.0033	-	O		2025/4/21 5:00	< 0.0014	0.0026	-	O
		< 0.00099	0.0017	-	L			< 0.0014	0.0027	-	L
	2025/5/20 6:08	< 0.0014	0.0013	-	O		2025/5/23 5:43	< 0.0014	0.0018	-	O
		< 0.0014	0.0011	-	L			< 0.0014	0.0040	-	L
T-B4	2025/2/15 6:07	< 0.0014	0.0019	< 0.073	O	T-17-1	2025/2/26 5:55	< 0.0014	0.0014	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0026	-	L			< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/3/22 6:27	< 0.0014	0.0025	-	O		2025/4/10 6:14	< 0.0014	0.0033	-	O
		< 0.0014	0.0017	-	L			< 0.0014	0.0028	-	L
	2025/4/19 5:58	< 0.0014	0.0030	-	O		2025/4/21 5:32	< 0.0014	0.0028	-	O
		< 0.0012	0.0021	-	L			< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/5/20 7:05	< 0.0014	0.0010	-	O		2025/5/23 6:26	< 0.0014	0.0025	-	O
		< 0.0014	0.0013	-	L			< 0.0014	0.0023	-	L
T-S7	2025/2/27 5:49	< 0.0014	0.0025	< 0.070	O	T-M10	2025/2/12 8:24	< 0.0014	0.0014	0.089	O
		< 0.0014	0.0020	-	L			< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/4/9 5:41	< 0.0014	0.0081	-	O		2025/3/11 9:56	< 0.0014	0.0017	-	O
		< 0.0014	0.0048	-	L			< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/4/15	採取中止 (No samples)			O		2025/4/28 10:05	< 0.0014	0.0026	-	O
					L			< 0.0014	0.0016	-	L
	2025/5/21 5:38	< 0.0014	0.0085	-	O		2025/5/13 10:29	< 0.0014	0.0023	-	O
		< 0.0014	0.0035	-	L			< 0.0014	0.0019	-	L
T-S5	2025/2/27 6:16	< 0.0014	0.0026	< 0.072	O	T-20	2025/2/26 6:46	< 0.0014	0.0021	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0019	-	L			< 0.0014	0.0014	-	L
	2025/4/9 6:10	< 0.0014	0.0063	-	O		2025/4/10 6:54	< 0.0014	0.0029	-	O
		< 0.0014	0.0044	-	L			< 0.0014	0.0020	-	L
	2025/4/15	採取中止 (No samples)			O		2025/4/21 6:03	< 0.0014	0.0023	-	O
					L			< 0.0014	0.0016	-	L
	2025/5/21 6:01	< 0.0014	0.0047	-	O		2025/5/23 7:07	< 0.0014	0.0014	-	O
		< 0.0014	0.0038	-	L			< 0.0014	0.0021	-	L
T-7	2025/2/12 6:53	< 0.0014	0.0021	< 0.076	O	T-18	2025/2/12 9:34	< 0.0013	0.0016	0.13	O
		< 0.0014	0.0017	-	L			< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/3/11 8:25	< 0.0014	0.0015	-	O		2025/3/11 11:02	< 0.0014	0.0021	-	O
		< 0.0014	0.0015	-	L			< 0.0014	0.0021	-	L
	2025/4/28 8:36	< 0.0014	0.0019	-	O		2025/4/28 11:09	< 0.0014	0.0035	-	O
		< 0.0014	0.0017	-	L			< 0.0014	0.0027	-	L
	2025/5/13 9:02	< 0.0014	0.0019	-	O		2025/5/13 11:43	< 0.0014	0.0020	-	O
		< 0.0014	0.0017	-	L			< 0.0014	0.0021	-	L

O : 上層 (表層～2m)	Outer Layer
L : 下層 (海底より2～3m上)	Lower Layer

* 太字下線データが今回追加分。
* Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。
* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)
* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)


※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)
※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 採取場所T-S2は令和4年5月より追加。Cs-134およびCs-137については、同一の採取場所である小高区沖合3 km (T-14) で実施。
※2 Sampling point T-S2 has been added since May 2022. Cs-134 and Cs-137 are sampled at 3 km offshore of Odaka ward (T-14) as the same sampling point.

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)
Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島県沿岸海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points around coast of Fukushima Prefecture)



* 図中の × 及び△は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所を示す。
 * The marks × and △ indicates the locations of TEPCO Fukushima Dai-ichi and Dai-ni NPPs, respectively.