

福島県沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
試料採取日: 令和7年8月18日

Radioactivity concentration in the seawater around coast of Fukushima Prefecture
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: Aug 18, 2025

令和7年8月26日
Aug 26, 2025

採取場所 Sampling Point		Cs-134		Cs-137		H-3						
採取日 Sampling Date		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)										
T-S3	2025/3/14 10:12	—	—	< 8.2	O	T-22	2025/3/12 9:15	< 0.0014	0.0022	< 0.073	O	
	2025/3/14 10:12	< 0.0014	0.0021	< 0.068	O		2025/4/10 5:48	< 0.0014	0.0034	—	L	
		< 0.0013	0.0018	—	L			2025/5/20 6:29	< 0.0014	0.0024	0.076	O
	2025/3/25 10:22	< 0.0014	0.0044	0.72	O		2025/6/19 10:22		< 0.0014	0.0019	—	L
		< 0.0014	0.0021	—	L			2025/3/12 8:38	< 0.0014	0.0023	—	O
	2025/4/17 8:03	—	—	< 7.0	O		2025/4/10 6:15		< 0.0014	0.0028	—	L
	2025/4/17 8:03	< 0.0014	0.0026	< 0.066	O			2025/5/20 7:02	< 0.0014	0.0026	—	L
		< 0.0014	0.0027	—	L		2025/6/19 9:51		< 0.0014	0.0021	—	O
	2025/4/24 10:13	—	—	< 6.2	O			2025/6/19 9:51	< 0.0013	0.0019	—	L
	2025/4/24 10:13	< 0.0014	0.0029	0.35	O		T-13-1		2025/3/12 7:56	< 0.0014	0.0022	0.075
		< 0.0014	0.0032	—	L			2025/4/10 6:45	< 0.0014	0.0022	—	L
	2025/5/14 10:48	—	—	< 6.7	O				2025/5/20 7:41	< 0.0014	0.0021	< 0.066
	2025/5/14 10:48	< 0.0012	0.0014	—	O			2025/6/19 9:16		< 0.0014	0.0019	—
		< 0.0014	0.0020	—	L				2025/5/20 7:41	< 0.0014	0.0035	—
	2025/6/4 11:11	—	—	< 6.6	O			2025/6/19 9:16		< 0.0014	0.0023	—
	2025/6/4 11:11	< 0.0014	0.0037	—	O				2025/6/19 9:16	< 0.0013	0.0014	—
		< 0.0014	0.0025	—	L			2025/6/19 9:16		< 0.0014	0.0018	—
2025/7/3 10:26	—	—	< 7.5	O	T-S1	2025/4/9 7:13			< 0.0013	0.0031	< 0.067	O
2025/7/22 5:54	—	—	< 7.3	O		2025/5/7 9:36		< 0.0012	0.0028	—	L	
	2025/8/18 10:53	—	—	< 7.2				O	2025/5/21 9:14	< 0.0014	0.0020	< 0.069
2025/8/18 10:53	—	—	< 7.2	O		2025/5/21 9:14		< 0.0011		0.0021	—	L
	2025/3/14 9:55	—	—	< 8.3				O	2025/6/17 6:03	< 0.0013	0.0030	—
2025/3/14 9:55	< 0.0014	0.0018	< 0.067	O		2025/6/17 6:03		< 0.0013		0.0020	—	O
	< 0.0014	0.0018	—	L				2025/6/17 6:03	< 0.0012	0.0023	—	L
2025/3/25 9:48	< 0.0014	0.0037	0.60	O		T-S2			2025/1/23 10:08	—	—	< 0.067
	< 0.0012	0.0017	—	L				2025/2/20 6:37	—	—	< 0.071	O
2025/4/17 7:42	—	—	< 7.0	O			2025/4/9 7:33		—	—	< 0.067	O
2025/4/17 7:42	< 0.0014	0.014	0.56	O				2025/5/7 9:53	—	—	0.081	O
	< 0.0014	0.0094	—	L			T-B1		2025/4/22 6:11	< 0.0014	0.0036	0.18
2025/4/24 10:33	—	—	< 6.2	O				2025/5/13 7:39	< 0.0014	0.0018	—	L
2025/4/24 10:33	< 0.0014	0.0028	0.30	O					2025/5/27 7:25	< 0.0014	0.0016	—
	< 0.0014	0.0046	—	L				2025/6/17 6:59		< 0.0014	0.0014	—
2025/5/14 10:31	—	—	< 6.7	O					2025/6/17 6:59	< 0.0014	0.0018	—
2025/5/14 10:31	< 0.0014	0.0023	—	O				2025/6/17 6:59		< 0.0014	0.0013	—
	< 0.0014	0.0015	—	L	2025/6/17 6:59				< 0.0014	0.0013	—	O
2025/6/4 10:46	—	—	< 6.6	O				2025/6/17 6:59	< 0.0014	0.0020	—	L
2025/6/4 10:46	< 0.0014	0.0026	—	O	T-B2				2025/4/22 6:49	< 0.0014	0.0020	< 0.086
	< 0.0014	0.0027	—	L				2025/5/13 7:08	< 0.0014	0.0021	—	L
2025/7/3 10:05	—	—	< 7.5	O					2025/5/27 8:04	< 0.0012	0.0014	—
2025/7/22 6:17	—	—	< 7.4	O				2025/6/17 7:32		< 0.0014	0.0012	—
	2025/8/18 10:37	—	—	< 7.2					O	2025/6/17 7:32	< 0.0014	0.0019
2025/8/18 10:37	—	—	< 7.2	O		2025/6/17 7:32		< 0.0013	0.0011		—	L
	2025/3/14 7:13	—	—	< 8.3				O	2025/6/17 7:32	< 0.0012	0.0015	—
2025/3/14 7:13	< 0.0014	0.0023	0.046	O		2025/6/17 7:32		< 0.0014		0.0016	—	L
	< 0.0014	0.0024	—	L				T-S8	2025/4/22 6:49	< 0.0014	0.0020	< 0.086
2025/3/25 7:05	< 0.0014	0.0041	0.89	O		2025/5/13 7:08	< 0.0012		0.0014	—	O	
	< 0.0014	0.0040	—	L			2025/5/27 8:04		< 0.0014	0.0012	—	L
2025/4/17 5:33	—	—	< 7.0	O		2025/6/17 7:32			< 0.0014	0.0019	—	O
2025/4/17 5:33	< 0.0014	0.0077	0.52	O			2025/6/17 7:32		< 0.0013	0.0011	—	L
	< 0.0014	0.0066	—	L		2025/6/17 7:32			< 0.0012	0.0015	—	O
2025/5/8 5:48	—	—	< 7.1	O			2025/6/17 7:32		< 0.0014	0.0016	—	L
2025/5/8 5:48	< 0.0014	0.0019	0.077	O		2025/6/17 7:32			< 0.0014	0.0013	—	O
	< 0.0014	0.0028	—	L			2025/6/17 7:32		< 0.0014	0.0020	—	L
2025/5/15 10:41	—	—	< 7.3	O	2025/6/17 7:32	< 0.0014			0.0020	—	L	
2025/5/15 10:41	< 0.0014	0.0016	—	O		2025/6/17 7:32	< 0.0014		0.0020	—	L	
	< 0.0014	0.0017	—	L	2025/6/17 7:32		< 0.0014		0.0020	—	L	
2025/6/5 10:37	—	—	< 6.9	O		2025/6/17 7:32	< 0.0014		0.0020	—	L	
2025/6/5 10:37	< 0.0014	0.0062	—	O	2025/6/17 7:32		< 0.0014		0.0020	—	L	
	< 0.0014	0.0022	—	L		2025/6/17 7:32	< 0.0014		0.0020	—	L	
2025/7/3 5:33	—	—	< 7.5	O	2025/6/17 7:32		< 0.0014		0.0020	—	L	
2025/7/18 5:34	—	—	< 6.8	O		2025/6/17 7:32	< 0.0014		0.0020	—	L	
	2025/8/18 10:03	—	—	< 7.2	O		2025/6/17 7:32	< 0.0014	0.0020	—	L	

O: 上層(表層~2m) Outer Layer
L: 下層(海底より2~3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3
		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		

T-B3	2025/3/22 5:39	< 0.0013	0.0021	< 0.075	O	T-12	2025/4/10 5:27	< 0.0014	0.0044	< 0.067	O
		< 0.0014	0.0013	—	L			< 0.0014	0.0022	—	L
	2025/4/19 5:13	< 0.0014	0.0033	< 0.082	O		2025/4/21 5:00	< 0.0014	0.0026	< 0.070	O
		< 0.00099	0.0017	—	L			< 0.0014	0.0027	—	L
	2025/5/20 6:08	< 0.0014	0.0013	—	O		2025/5/23 5:43	< 0.0014	0.0018	—	O
		< 0.0014	0.0011	—	L			< 0.0014	0.0040	—	L
	2025/6/10 5:53	< 0.0014	0.0031	—	O		2025/6/20 8:01	< 0.0014	0.0022	—	O
		< 0.0014	0.0010	—	L			< 0.0014	0.0017	—	L
T-B4	2025/3/22 6:27	< 0.0014	0.0025	0.12	O	T-17-1	2025/4/10 6:14	< 0.0014	0.0033	< 0.066	O
		< 0.0014	0.0017	—	L			< 0.0014	0.0028	—	L
	2025/4/19 5:58	< 0.0014	0.0030	< 0.085	O		2025/4/21 5:32	< 0.0014	0.0028	0.089	O
		< 0.0012	0.0021	—	L			< 0.0014	0.0017	—	L
	2025/5/20 7:05	< 0.0014	0.0010	—	O		2025/5/23 6:26	< 0.0014	0.0025	—	O
		< 0.0014	0.0013	—	L			< 0.0014	0.0023	—	L
	2025/6/10 6:50	< 0.0014	0.0029	—	O		2025/6/20 8:43	< 0.0014	0.0017	—	O
		< 0.0013	0.0014	—	L			< 0.0014	0.0013	—	L
T-S7	2025/4/9 5:41	< 0.0014	0.0081	< 0.081	O	T-M10	2025/3/11 9:56	< 0.0014	0.0017	0.12	O
		< 0.0014	0.0048	—	L			< 0.0014	0.0017	—	L
	2025/4/15	採取中止 (No samples)			O		2025/4/28 10:05	< 0.0014	0.0026	< 0.079	O
					L			< 0.0014	0.0016	—	L
	2025/5/21 5:38	< 0.0014	0.0085	—	O		2025/5/13 10:29	< 0.0014	0.0023	—	O
		< 0.0014	0.0035	—	L			< 0.0014	0.0019	—	L
	2025/6/18 8:03	< 0.0014	0.0028	—	O		2025/6/10 8:40	< 0.0014	0.0025	—	O
		< 0.0014	0.0030	—	L			< 0.0013	0.0017	—	L
T-S5	2025/4/9 6:10	< 0.0014	0.0063	0.069	O	T-20	2025/4/10 6:54	< 0.0014	0.0029	< 0.065	O
		< 0.0014	0.0044	—	L			< 0.0014	0.0020	—	L
	2025/4/15	採取中止 (No samples)			O		2025/4/21 6:03	< 0.0014	0.0023	0.069	O
					L			< 0.0014	0.0016	—	L
	2025/5/21 6:01	< 0.0014	0.0047	—	O		2025/5/23 7:07	< 0.0014	0.0014	—	O
		< 0.0014	0.0038	—	L			< 0.0014	0.0021	—	L
	2025/6/18 8:19	< 0.0014	0.0026	—	O		2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	—	O
		< 0.0014	0.0020	—	L			< 0.0014	0.0017	—	L
T-7	2025/3/11 8:25	< 0.0014	0.0015	< 0.083	O	T-18	2025/3/11 11:02	< 0.0014	0.0021	< 0.076	O
		< 0.0014	0.0015	—	L			< 0.0014	0.0021	—	L
	2025/4/28 8:36	< 0.0014	0.0019	< 0.076	O		2025/4/28 11:09	< 0.0014	0.0035	< 0.077	O
		< 0.0014	0.0017	—	L			< 0.0014	0.0027	—	L
	2025/5/13 9:02	< 0.0014	0.0019	—	O		2025/5/13 11:43	< 0.0014	0.0020	—	O
		< 0.0014	0.0017	—	L			< 0.0014	0.0021	—	L
	2025/6/10 6:58	< 0.0014	0.0021	—	O		2025/6/10 10:14	< 0.0014	0.0021	—	O
		< 0.0014	0.0014	—	L			< 0.0014	0.0018	—	L

O : 上層 (表層～2m)	Outer Layer
L : 下層 (海底より2～3m上)	Lower Layer

* 太字下線データが今回追加。
* Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。
* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)
* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)


※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)
※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 採取場所T-S2は令和4年5月より追加。Cs-134およびCs-137については、同一の採取場所である小高区沖合3 km (T-14) で実施。
※2 Sampling point T-S2 has been added since May 2022. Cs-134 and Cs-137 are sampled at 3 km offshore of Odaka ward (T-14) as the same sampling point.

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)
Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島県沿岸海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points around coast of Fukushima Prefecture)



* 図中の × 及び△は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所を示す。
 * The marks × and △ indicates the locations of TEPCO Fukushima Dai-ichi and Dai-ni NPPs, respectively.