

福島県沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
試料採取日: 令和7年9月10日、16日、17日、24日、25日、10月3日

Radioactivity concentration in the seawater around coast of Fukushima Prefecture
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: Sep 10, 16, 17, 24, 25, Oct 3, 2025


令和7年11月6日
Nov 6, 2025

採取場所 Sampling Point		Cs-134	Cs-137	H-3			
採取日 Sampling Date		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)					
T-S3	2025/6/4 11:11	-	-	< 6.6	O		
	2025/6/4 11:11	< 0.0014	0.0037	< 0.068	O		
		< 0.0014	0.0025	-	L		
	2025/7/3 10:26	-	-	< 7.5	O		
	2025/7/3 10:26	< 0.0014	0.0023	0.071	O		
		< 0.0014	0.0024	-	L		
	2025/7/22 5:54	-	-	< 7.3	O		
	2025/7/22 5:54	< 0.0014	0.0021	0.077	O		
		< 0.0014	0.0027	-	L		
	2025/8/18 10:53	-	-	< 7.2	O		
	2025/8/18 10:53	< 0.0014	0.0017	-	O		
		< 0.0014	0.0020	-	L		
	2025/9/17 9:09	-	-	< 8.7	O		
	2025/9/17 9:09	< 0.0014	0.0029	-	O		
		< 0.0014	0.0015	-	L		
2025/10/14 9:56	-	-	< 6.2	O			
T-S4	2025/6/4 10:46	-	-	< 6.6	O		
	2025/6/4 10:46	< 0.0014	0.0026	< 0.063	O		
		< 0.0014	0.0027	-	L		
	2025/7/3 10:05	-	-	< 7.5	O		
	2025/7/3 10:05	< 0.0014	0.0016	0.085	O		
		< 0.0014	0.0023	-	L		
	2025/7/22 6:17	-	-	< 7.4	O		
	2025/7/22 6:17	< 0.0014	0.0015	< 0.061	O		
		< 0.0014	0.0027	-	L		
	2025/8/18 10:37	-	-	< 7.2	O		
	2025/8/18 10:37	< 0.0014	0.0021	-	O		
		< 0.0014	0.0015	-	L		
	2025/9/17 8:46	-	-	< 8.7	O		
	2025/9/17 8:46	< 0.0014	0.0022	-	O		
		< 0.0014	0.0022	-	L		
2025/10/14 10:23	-	-	< 6.2	O			
T-S8	2025/6/5 10:37	-	-	< 6.9	O		
	2025/6/5 10:37	< 0.0014	0.0062	0.084	O		
		< 0.0014	0.0022	-	L		
	2025/7/3 5:33	-	-	< 7.5	O		
	2025/7/3 5:33	< 0.0014	0.0023	0.070	O		
		< 0.0014	0.0019	-	L		
	2025/7/18 5:34	-	-	< 6.8	O		
	2025/7/18 5:34	< 0.0014	0.0017	0.066	O		
		< 0.0014	0.0018	-	L		
	2025/8/18 10:03	-	-	< 7.2	O		
	2025/8/18 10:03	< 0.0014	0.0029	-	O		
		< 0.0014	0.0016	-	L		
	2025/9/17 5:49	-	-	< 8.7	O		
	2025/9/17 5:49	< 0.0014	0.0034	-	O		
		< 0.0014	0.0021	-	L		
2025/10/14 8:03	-	-	< 6.2	O			
T-22	2025/6/19 10:22	< 0.0014	0.0019	0.080	O		
		< 0.0014	0.0023	-	L		
	2025/7/25 10:50	< 0.0014	0.0017	0.070	O		
		< 0.0014	0.0022	-	L		
	2025/8/21 10:42	< 0.0014	0.0020	-	O		
		< 0.0014	0.0020	-	L		
	2025/9/24 5:58	< 0.0014	0.0021	-	O		
		< 0.0014	0.0033	-	L		
	T-MA	2025/6/19 9:51	< 0.0014	0.0021	0.098	O	
			< 0.0013	0.0019	-	L	
		2025/7/25 10:19	< 0.0014	0.0019	< 0.068	O	
			< 0.0014	0.0024	-	L	
		2025/8/21 10:05	< 0.0014	0.0017	-	O	
			< 0.0014	0.0024	-	L	
		2025/9/24 6:25	< 0.0014	0.0018	-	O	
< 0.0013			0.0025	-	L		
T-13-1		2025/6/19 9:16	< 0.0013	0.0014	0.090	O	
			< 0.0014	0.0018	-	L	
		2025/7/25 9:45	< 0.0014	0.0017	< 0.069	O	
			< 0.0014	0.0023	-	L	
		2025/8/21 9:24	< 0.0014	0.0016	-	O	
			< 0.0014	0.0018	-	L	
		2025/9/24 6:58	< 0.0014	0.0021	-	O	
	< 0.0014		0.0024	-	L		
	T-S1	2025/6/17 6:03	< 0.0013	0.0020	0.086	O	
			< 0.0012	0.0023	-	L	
		2025/7/2 10:12	< 0.0013	0.0025	0.071	O	
			< 0.0012	0.0026	-	L	
		2025/8/19 9:21	< 0.0014	0.0027	-	O	
			< 0.0011	0.0018	-	L	
		2025/9/10 6:04	< 0.0012	0.0022	-	O	
< 0.0012			0.0016	-	L		
※2 T-S2		2025/5/7 9:53	-	-	0.081	O	
		2025/5/21 8:59	-	-	< 0.067	O	
		2025/6/17 5:51	-	-	0.085	O	
		2025/7/2 9:56	-	-	0.090	O	
		T-B1	2025/6/17 6:59	< 0.0014	0.0013	< 0.078	O
				< 0.0014	0.0020	-	L
			採取中止 (No samples)				O
	2025/8/26 7:15		< 0.0014	0.0018	-	O	
			< 0.0014	0.0019	-	L	
	2025/9/16 7:07		< 0.0014	0.0015	-	O	
			< 0.0014	0.0014	-	L	
	T-B2		2025/6/17 7:32	< 0.0012	0.0015	0.12	O
				< 0.0014	0.0016	-	L
			採取中止 (No samples)				O
			2025/8/26 6:31	< 0.0014	0.0014	-	O
< 0.0014				0.0013	-	L	
2025/9/16 6:23			< 0.0014	0.0011	-	O	
			< 0.0014	0.0016	-	L	

O: 上層 (表層~2m) Outer Layer
L: 下層 (海底より2~3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	
		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
T-B3	2025/6/10 5:53	< 0.0014	0.0031	0.15	O
		< 0.0014	0.0010	-	L
	2025/6/21 4:56	< 0.0014	0.0020	0.11	O
		< 0.0014	0.0014	-	L
	2025/8/27	採取中止 (No samples)			O
T-B4	2025/6/10 6:50	< 0.0014	0.0029	0.13	O
		< 0.0013	0.0014	-	L
	2025/6/21 6:20	< 0.0013	0.0022	0.11	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/27	採取中止 (No samples)			O
T-S7	2025/6/18 8:03	< 0.0014	0.0028	0.098	O
		< 0.0014	0.0030	-	L
	2025/7/22 5:48	< 0.0014	0.0015	0.14	O
		< 0.0012	0.0043	-	L
	2025/8/21 5:50	< 0.0014	0.0032	-	O
T-S5	2025/6/18 8:19	< 0.0014	0.0026	0.070	O
		< 0.0014	0.0020	-	L
	2025/7/22 6:15	< 0.0014	0.0023	< 0.063	O
		< 0.0014	0.0028	-	L
	2025/8/21 6:19	< 0.0014	0.0031	-	O
T-7	2025/6/10 6:58	< 0.0014	0.0021	< 0.077	O
		< 0.0014	0.0014	-	L
	2025/7/3 7:31	< 0.0014	0.0013	< 0.078	O
		< 0.0013	0.0014	-	L
	2025/8/7 7:25	< 0.0014	0.0012	-	O
T-12	2025/6/20 8:01	< 0.0014	0.0022	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 4:32	< 0.0014	0.0024	0.16	O
		< 0.0014	0.0026	-	L
	2025/8/4 6:16	< 0.0014	0.0032	-	O
T-17-1	2025/6/20 8:43	< 0.0014	0.0017	0.071	O
		< 0.0014	0.0013	-	L
	2025/7/24 5:13	< 0.0013	0.0025	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0024	-	L
	2025/8/4 5:34	< 0.0014	0.0033	-	O
T-M10	2025/6/10 8:40	< 0.0014	0.0025	0.080	O
		< 0.0013	0.0017	-	L
	2025/7/3 9:21	< 0.0013	0.0010	0.082	O
		< 0.0013	0.0013	-	L
	2025/8/7 9:10	< 0.0014	0.0022	-	O
T-20	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-18	2025/6/10 10:14	< 0.0014	0.0021	< 0.078	O
		< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/7/3 10:41	< 0.0014	0.0013	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/8/7 10:31	< 0.0014	0.0022	-	O
T-S2	2025/6/10 10:14	< 0.0014	0.0021	< 0.078	O
		< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/7/3 10:41	< 0.0014	0.0013	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/8/7 10:31	< 0.0014	0.0022	-	O
T-14	2025/6/10 10:14	< 0.0014	0.0021	< 0.078	O
		< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/7/3 10:41	< 0.0014	0.0013	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/8/7 10:31	< 0.0014	0.0022	-	O
T-10	2025/6/10 8:40	< 0.0014	0.0025	0.080	O
		< 0.0013	0.0017	-	L
	2025/7/3 9:21	< 0.0013	0.0010	0.082	O
		< 0.0013	0.0013	-	L
	2025/8/7 9:10	< 0.0014	0.0022	-	O
T-17-2	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-11	2025/6/10 10:14	< 0.0014	0.0021	< 0.078	O
		< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/7/3 10:41	< 0.0014	0.0013	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/8/7 10:31	< 0.0014	0.0022	-	O
T-13	2025/6/10 10:14	< 0.0014	0.0021	< 0.078	O
		< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/7/3 10:41	< 0.0014	0.0013	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/8/7 10:31	< 0.0014	0.0022	-	O
T-16	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-19	2025/6/10 10:14	< 0.0014	0.0021	< 0.078	O
		< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/7/3 10:41	< 0.0014	0.0013	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/8/7 10:31	< 0.0014	0.0022	-	O
T-15	2025/6/10 10:14	< 0.0014	0.0021	< 0.078	O
		< 0.0014	0.0018	-	L
	2025/7/3 10:41	< 0.0014	0.0013	< 0.074	O
		< 0.0014	0.0015	-	L
	2025/8/7 10:31	< 0.0014	0.0022	-	O
T-17-3	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-4	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-5	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-6	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-7	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-8	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-9	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-10	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-11	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-12	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-13	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-14	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-15	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020	< 0.069	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/8/4 4:51	< 0.00096	0.0028	-	O
T-17-16	2025/6/20 9:19	< 0.0014	0.0015	< 0.068	O
		< 0.0014	0.0017	-	L
	2025/7/24 5:49	< 0.0014	0.0020		

福島県沿岸海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points around coast of Fukushima Prefecture)



* 図中の × 及び△は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所を示す。
 * The marks × and △ indicates the locations of TEPCO Fukushima Dai-ichi and Dai-ni NPPs, respectively.