

福島県沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和8年7月31日

Radioactivity concentration in the seawater around coast of Fukushima Prefecture
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Jul 31, 2026

令和8年8月4日
Aug 4, 2026

採取場所 Sampling Point		Cs-134		Cs-137		H-3						
採取日 Sampling Date		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)										
T-S3	2026/3/26 9:33	-	-	< 6.1	O	T-22	2026/3/25 7:54	< 0.0014	0.0020	< 0.062	O	
	2026/3/26 9:33	< 0.0014	0.0025	< 0.062	O			< 0.0012	0.0016	-	L	
	2026/4/8 10:12	-	-	< 7.9	O		2026/4/2	採取中止 (No samples)				O
	2026/4/8 10:12	< 0.0014	0.0020	0.065	O			< 0.0011	0.0024	-	O	
	2026/4/8 10:12	< 0.0012	0.0021	-	L		2026/5/26 6:07	< 0.0013	0.0024	-	L	
	2026/5/19 7:21	-	-	< 7.6	O		2026/6/19 8:42	< 0.0014	0.0031	-	O	
	2026/5/19 7:21	< 0.0014	0.0023	-	O		< 0.0013	0.0045	-	L		
	2026/5/19 7:21	< 0.0014	0.0027	-	L	T-MA	2026/3/25 7:13	< 0.0014	0.0024	< 0.062	O	
	2026/6/3 5:07	-	-	< 7.2	O			< 0.0014	0.0021	-	L	
	2026/6/3 5:07	< 0.0014	0.0027	-	O		2026/4/2	採取中止 (No samples)				O
	2026/6/3 5:07	< 0.0014	0.0013	-	L			< 0.0014	0.0021	-	O	
	2026/6/16 8:28	-	-	< 7.4	O		2026/5/26 6:47	< 0.0013	0.0019	-	L	
	2026/6/16 8:28	< 0.0014	0.0027	-	O			< 0.0014	0.0015	-	O	
	2026/6/16 8:28	< 0.0014	0.0040	-	L		2026/6/19 9:07	< 0.0014	0.0016	-	L	
2026/7/7 5:51	-	-	< 6.6	O								
2026/7/31 7:09	-	-	< 9.5	O								
T-S4	2026/3/26 9:56	-	-	< 7.7	O	T-13-1	2026/3/25 6:29	< 0.0014	0.0032	< 0.060	O	
	2026/3/26 9:56	< 0.0013	0.0028	0.098	O			< 0.0014	0.0031	-	L	
	2026/3/26 9:56	< 0.0014	0.0034	-	L		2026/4/2	採取中止 (No samples)				O
	2026/4/8 10:43	-	-	< 8.0	O			< 0.0014	0.0029	-	O	
	2026/4/8 10:43	< 0.0014	0.0020	< 0.060	O		2026/5/26 7:30	< 0.0013	0.0029	-	L	
	2026/4/8 10:43	< 0.0014	0.0015	-	L		2026/6/19 9:37	< 0.0014	0.0019	-	O	
	2026/5/19 7:02	-	-	< 7.5	O		< 0.0014	0.0024	-	L		
	2026/5/19 7:02	< 0.0014	0.0039	-	O	T-S1	2026/3/18	採取中止 (No samples)				O
	2026/5/19 7:02	< 0.0013	0.0016	-	L			採取中止 (No samples)				L
	2026/6/3 4:47	-	-	< 7.3	O		2026/4/16	採取中止 (No samples)				O
	2026/6/3 4:47	< 0.0014	0.0023	-	O			採取中止 (No samples)				L
	2026/6/3 4:47	< 0.0012	0.0014	-	L		2026/5/13 9:40	< 0.0013	0.0031	-	O	
	2026/6/16 8:03	-	-	< 7.4	O			< 0.0012	0.0023	-	L	
	2026/6/16 8:03	< 0.0013	0.0037	-	O		2026/6/10 9:51	< 0.0012	0.0025	-	O	
2026/6/16 8:03	< 0.0014	0.0020	-	L			< 0.0012	0.0033	-	L		
2026/7/7 6:15	-	-	< 6.7	O	※2 T-S2	2025/12/23 11:49	-	-	0.074	O		
2026/7/31 6:48	-	-	< 9.4	O		2026/1/14 9:21	-	-	0.079	O		
T-S8	2026/3/9 8:03	-	-	< 5.9		O	2026/2/17 10:53	-	-	< 0.068	O	
	2026/3/9 8:03	< 0.0013	0.0033	0.087		O	2026/3/18	採取中止 (No samples)				O
	2026/3/9 8:03	< 0.0014	0.0022	-	L	T-B1	2026/3/10 8:32	< 0.0014	0.0015	0.086	O	
	2026/4/8 5:37	-	-	< 8.0	O			< 0.0012	0.0014	-	L	
	2026/4/8 5:37	< 0.0014	0.0022	0.084	O		2026/4/14	採取中止 (No samples)				O
	2026/4/8 5:37	< 0.0014	0.0028	-	L			採取中止 (No samples)				L
	2026/5/19 7:02	-	-	< 7.5	O		2026/5/12 6:33	< 0.0014	0.0014	-	O	
	2026/5/19 7:02	< 0.0014	0.0054	-	O			< 0.0013	0.0013	-	L	
	2026/5/19 7:02	< 0.0012	0.0019	-	L		2026/6/9 6:49	< 0.0013	0.0014	-	O	
	2026/6/3 4:45	-	-	< 7.3	O			< 0.0014	0.0013	-	L	
	2026/6/3 4:45	< 0.0014	0.0026	-	O	T-B2	2026/3/10 9:02	< 0.0012	0.0011	0.096	O	
	2026/6/3 4:45	< 0.0014	0.0017	-	L			< 0.0013	0.0015	-	L	
	2026/6/16 5:02	-	-	< 7.4	O		2026/4/14	採取中止 (No samples)				O
	2026/6/16 5:02	< 0.00093	0.0031	-	O			採取中止 (No samples)				L
2026/6/16 5:02	< 0.0014	0.0022	-	L	2026/5/12 5:59		< 0.0014	0.0018	-	O		
2026/7/8 10:45	-	-	< 7.8	O			< 0.0014	0.0014	-	L		
2026/7/31 6:55	-	-	< 9.4	O	2026/6/9 6:20		< 0.0013	0.0011	-	O		
							< 0.0014	0.0018	-	L		

O: 上層 (表層~2m) Outer Layer
L: 下層 (海底より2~3m上) Lower Layer

採取場所 Sampling Point		Cs-134		Cs-137		H-3	
採取日 Sampling Date		放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)					
T-B3	2026/3/22 6:08	< 0.0013	0.0017	< 0.081	O		
		< 0.0013	0.0013	-	L		
	2026/4/14 5:29	< 0.0014	0.0014	0.20	O		
		< 0.0014	0.0019	-	L		
	2025/5/19	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/6/20 6:09	< 0.0014	0.0014	-	O		
		< 0.0014	0.0015	-	L		
T-12	2026/3/24 5:24	< 0.0013	0.0019	< 0.062	O		
		< 0.0014	0.0024	-	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/5/25 5:37	< 0.0014	0.0044	-	O		
		< 0.0014	0.0026	-	L		
	2026/6/17 10:42	< 0.0014	0.0019	-	O		
		< 0.0014	0.0016	-	L		
T-B4	2026/3/22 7:28	< 0.0014	0.0017	< 0.080	O		
		< 0.0014	0.0021	-	L		
	2026/4/14 6:08	< 0.0013	0.0024	0.23	O		
		< 0.0013	0.0015	-	L		
	2025/5/19	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/6/20 5:25	< 0.0014	0.0016	-	O		
		< 0.0014	0.0011	-	L		
T-17-1	2026/3/24 5:56	< 0.0014	0.0024	< 0.061	O		
		< 0.0014	0.0020	-	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/5/25 7:48	< 0.0014	0.0038	-	O		
		< 0.0013	0.0020	-	L		
	2026/6/17 10:09	< 0.0014	0.0031	-	O		
		< 0.0014	0.0014	-	L		
T-S7	2026/3/24 5:48	< 0.0014	0.0089	1.1	O		
		< 0.0014	0.0095	-	L		
	2026/5/7 6:00	< 0.0012	0.0043	< 0.081	O		
		< 0.0014	0.0024	-	L		
	2026/5/26 5:56	< 0.0013	0.0055	-	O		
		< 0.0014	0.0026	-	L		
	2026/6/17 9:36	< 0.0014	0.0035	-	O		
		< 0.0014	0.0021	-	L		
T-M10	2026/3/30 10:55	< 0.0014	0.0013	0.10	O		
		< 0.0012	0.0025	-	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/6/12 8:20	< 0.0013	0.0033	-	O		
		< 0.0014	0.0016	-	L		
	2026/6/24 9:35	< 0.0013	0.0010	-	O		
		< 0.0011	0.0011	-	L		
T-S5	2026/3/24 6:18	< 0.0014	0.0065	0.21	O		
		< 0.0014	0.0082	-	L		
	2026/5/7 6:29	< 0.0014	0.0033	< 0.060	O		
		< 0.0013	0.0030	-	L		
	2026/5/26 6:29	< 0.0014	0.0031	-	O		
		< 0.0014	0.0021	-	L		
	2026/6/17 10:06	< 0.0014	0.0032	-	O		
		< 0.0014	0.0025	-	L		
T-20	2026/3/24 6:23	< 0.0012	0.0017	< 0.062	O		
		< 0.0012	0.0017	-	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/5/25 6:58	< 0.0014	0.0032	-	O		
		< 0.0014	0.0025	-	L		
	2026/6/17 9:36	< 0.0013	0.0020	-	O		
		< 0.0013	0.0021	-	L		
T-7	2026/3/30 9:23	< 0.0014	0.0016	< 0.082	O		
		< 0.0014	0.0016	-	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/6/12 6:59	< 0.0014	0.0015	-	O		
		< 0.0014	0.0017	-	L		
	2026/6/24 8:22	< 0.0013	0.0013	-	O		
		< 0.0013	0.0013	-	L		
T-18	2026/3/30 12:10	< 0.0014	0.0019	< 0.084	O		
		< 0.0014	0.0022	-	L		
	2026/4/3	採取中止 (No samples)				O	
						L	
	2026/6/12 9:16	< 0.0013	0.0031	-	O		
		< 0.0014	0.0015	-	L		
	2026/6/24 10:24	< 0.0014	0.0017	-	O		
		< 0.0014	0.0020	-	L		

O: 上層(表層～2m)	Outer Layer
L: 下層(海底より2～3m上)	Lower Layer

* 太字下線データが今回追加分。
* Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。
* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.


* 採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)
* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)
※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 採取場所T-S2は令和4年5月より追加。Cs-134およびCs-137については、同一の採取場所である小高区沖合3 km (T-14) で実施。
※2 Sampling point T-S2 has been added since May 2022. Cs-134 and Cs-137 are sampled at 3 km offshore of Odaka ward (T-14) as the same sampling point.

参考 reference
福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)
Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島県沿岸海域の海水採取ポイント (Seawater sampling points around coast of Fukushima Prefecture)



* 図中の × 及び △ は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所を示す。

* The marks × and △ indicates the locations of TEPCO Fukushima Dai-ichi and Dai-ni NPPs, respectively.