福島県沿岸海域の海水の放射性物質濃度測定結果
（東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※1）
試料採取日：令和8年9月1日、2日、4日、12日、25日、29日

Radioactivity concentration in the seawater around coast of Fukushima Prefecture
(Based on the press release of TEPCO※1)
Sampling Date: Sep 1, 2, 4, 12, 25, 29, 2026

令和8年11月5日
Nov 5, 2026

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	
		放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
T-S3	2026/6/3 5:07	－	－	＜7.2	O
	2026/6/3 5:07	＜0.0014	0.0027	0.066	O
		＜0.0014	0.0013	－	L
	2026/6/16 8:28	－	－	＜7.4	O
	2026/6/16 8:28	＜0.0014	0.0027	0.27	O
		＜0.0014	0.0040	－	L
	2026/7/7 5:51	－	－	＜6.6	O
	2026/7/7 5:51	＜0.0013	0.0028	0.072	O
		＜0.0012	0.0017	－	L
	2026/7/31 7:09	－	－	＜9.5	O
	2026/7/31 7:09	＜0.0014	0.0020	0.089	O
		＜0.0014	0.0027	－	L
	2026/8/19 10:17	－	－	＜8.7	O
	2026/8/19 10:17	＜0.0014	0.0017	－	O
		＜0.00091	0.0016	－	L
	2026/9/1 10:58	－	－	＜6.9	O
	2026/9/1 10:58	**＜0.0014**	**0.0033**	－	O
		＜0.0014	**0.0022**	－	L
	2026/10/15 7:40	－	－	＜8.2	O
	2026/10/20 10:56	－	－	＜9.8	O
T-S4	2026/6/3 4:47	－	－	＜7.3	O
	2026/6/3 4:47	＜0.0014	0.0023	0.075	O
		＜0.0012	0.0014	－	L
	2026/6/16 8:03	－	－	＜7.4	O
	2026/6/16 8:03	＜0.0013	0.0037	0.29	O
		＜0.0014	0.0020	－	L
	2026/7/7 6:15	－	－	＜6.7	O
	2026/7/7 6:15	＜0.0014	0.0023	0.077	O
		＜0.0013	0.0015	－	L
	2026/7/31 6:48	－	－	＜9.4	O
	2026/7/31 6:48	＜0.0013	0.0020	0.13	O
		＜0.0013	0.0021	－	L
	2026/8/19 10:01	－	－	＜8.7	O
	2026/8/19 10:01	＜0.0011	0.0017	－	O
		＜0.0014	0.0012	－	L
	2026/9/1 11:21	－	－	＜6.9	O
	2026/9/1 11:21	**＜0.0013**	**0.0027**	－	O
		＜0.0013	**0.0015**	－	L
	2026/10/15 7:04	－	－	＜8.2	O
	2026/10/20 11:37	－	－	＜9.7	O
T-S8	2026/6/3 4:45	－	－	＜7.3	O
	2026/6/3 4:45	＜0.0014	0.0026	0.063	O
		＜0.0014	0.0017	－	L
	2026/6/16 5:02	－	－	＜7.4	O
	2026/6/16 5:02	＜0.00093	0.0031	0.23	O
		＜0.0014	0.0022	－	L
	2026/7/8 10:45	－	－	＜7.8	O
	2026/7/8 10:45	＜0.0014	0.0019	0.090	O
		＜0.0014	0.0018	－	L
	2026/7/31 6:55	－	－	＜9.4	O
	2026/7/31 6:55	＜0.0014	0.0022	0.091	O
		＜0.0014	0.0017	－	L
	2026/8/19 4:54	－	－	＜8.7	O
	2026/8/19 4:54	＜0.0014	0.0016	－	O
		＜0.0013	0.0015	－	L
	2026/9/2 10:20	－	－	＜7.3	O
	2026/9/2 10:20	**＜0.0012**	**0.0030**	－	O
		＜0.0014	**0.0016**	－	L
	2026/10/15 9:50	－	－	＜8.2	O
	2026/10/20 5:45	－	－	＜9.8	O
T-22	2026/6/19 8:42	＜0.0014	0.0031	0.095	O
		＜0.0013	0.0045	－	L
	2026/7/16 9:57	＜0.0014	0.0025	0.073	O
		＜0.0013	0.0018	－	L
	2026/8/26 6:36	＜0.0014	0.0026	－	O
		＜0.0014	0.0032	－	L
	2026/9/4 9:13	**＜0.0014**	**0.0019**	－	O
		＜0.0014	**0.0026**	－	L
T-MA	2026/6/19 9:07	＜0.0014	0.0015	0.090	O
		＜0.0014	0.0016	－	L
	2026/7/16 9:27	＜0.0014	0.0015	0.094	O
		＜0.0014	0.0024	－	L
	2026/8/26 7:16	＜0.0014	0.0019	－	O
		＜0.0014	0.0019	－	L
	2026/9/4 8:32	**＜0.0013**	**0.0017**	－	O
		＜0.0013	**0.0012**	－	L
T-13-1	2026/6/19 9:37	＜0.0014	0.0019	0.092	O
		＜0.0014	0.0024	－	L
	2026/7/16 8:56	＜0.0013	0.0022	0.094	O
		＜0.0013	0.0035	－	L
	2026/8/26 7:56	＜0.0012	0.0022	－	O
		＜0.0013	0.0023	－	L
	2026/9/4 7:47	**＜0.0014**	**0.0024**	－	O
		＜0.0014	**0.0018**	－	L
T-S1	2026/6/10 9:51	＜0.0012	0.0025	0.081	O
		＜0.0012	0.0033	－	L
	2026/7/8	採取中止(No samples)			O
					L
	2026/9/3 11:41	＜0.0013	0.0029	－	O
		＜0.0013	0.0020	－	L
	2026/9/29 12:34	**＜0.0012**	**0.0036**	－	O
		＜0.0011	**0.0021**	－	L
※2 T-S2	2026/3/18	採取中止(No samples)			O
	2026/5/13 9:56	－	－	＜0.060	O
	2026/6/10 9:38	－	－	0.086	O
	2026/7/8	採取中止(No samples)			O
T-B1	2026/6/9 6:49	＜0.0013	0.0014	＜0.083	O
		＜0.0014	0.0013	－	L
	2026/6/23	採取中止(No samples)			O
					L
	2026/8/28 5:35	＜0.0013	0.0011	－	O
		＜0.0014	0.0018	－	L
	2026/9/29 5:55	**＜0.0014**	**0.0015**	－	O
		＜0.0013	**0.0015**	－	L
T-B2	2026/6/9 6:20	＜0.0013	0.0011	＜0.083	O
		＜0.0014	0.0018	－	L
	2026/6/23	採取中止(No samples)			O
					L
	2026/8/28 4:55	＜0.0014	0.0018	－	O
		＜0.0014	0.0012	－	L
	2026/9/29 6:28	**＜0.0014**	**0.0012**	－	O
		＜0.0014	**0.0013**	－	L

O：上層（表層～2m） Outer Layer
L：下層（海底より2～3m上） Lower Layer

採取場所 Sampling Point	採取日 Sampling Date	Cs-134	Cs-137	H-3	
		放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
T-B3	2026/6/20 6:09	< 0.0014	0.0014	< 0.096	O
		< 0.0014	0.0015	–	L
	2026/6/27	採取中止(No samples)			O
					L
	2026/8/27	採取中止(No samples)			O
					L
	2026/9/12 6:01	**< 0.0014**	**0.0020**	–	O
		< 0.0014	**0.0020**	–	L
T-12	2026/6/17 10:42	< 0.0014	0.0019	0.066	O
		< 0.0014	0.0016	–	L
	2026/7/29 9:26	< 0.0013	0.0022	0.098	O
		< 0.0014	0.0019	–	L
	2026/8/28 4:45	< 0.0012	0.0027	–	O
		< 0.0014	0.0027	–	L
	2026/9/25 5:32	**< 0.0012**	**0.0043**	–	O
		< 0.0013	**0.0029**	–	L
T-B4	2026/6/20 5:25	< 0.0014	0.0016	0.089	O
		< 0.0014	0.0011	–	L
	2026/6/27	採取中止(No samples)			O
					L
	2026/8/27	採取中止(No samples)			O
					L
	2026/9/12 6:56	**< 0.0014**	**0.0016**	–	O
		< 0.0014	**0.0018**	–	L
T-17-1	2026/6/17 10:09	< 0.0014	0.0031	< 0.058	O
		< 0.0014	0.0014	–	L
	2026/7/29 9:56	< 0.0014	0.0023	0.096	O
		< 0.0013	0.0020	–	L
	2026/8/28 5:24	< 0.0014	0.0028	–	O
		< 0.0012	0.0025	–	L
	2026/9/25 6:11	**< 0.0014**	**0.0032**	–	O
		< 0.0014	**0.0015**	–	L
T-S7	2026/6/17 9:36	< 0.0014	0.0035	< 0.090	O
		< 0.0014	0.0021	–	L
	2026/7/14 5:38	< 0.0014	0.0034	0.31	O
		< 0.0012	0.0033	–	L
	2026/8/18 5:46	< 0.0014	0.0033	–	O
		< 0.0014	0.0021	–	L
	2026/9/9	**採取中止(No samples)** ※3			O
					L
T-M10	2026/6/24 9:35	< 0.0013	0.0010	< 0.083	O
		< 0.0011	0.0011	–	L
	2026/7/2 8:45	< 0.0013	0.0017	0.095	O
		< 0.0014	0.0018	–	L
	2026/8/18 8:14	< 0.0014	0.0047	–	O
		< 0.0014	0.0013	–	L
	2026/9/2 8:35	**< 0.0014**	**0.0014**	–	O
		< 0.0013	**0.0015**	–	L
T-S5	2026/6/17 10:06	< 0.0014	0.0032	0.086	O
		< 0.0014	0.0025	–	L
	2026/7/14 6:00	< 0.0014	0.0073	0.27	O
		< 0.0012	0.0033	–	L
	2026/8/18 6:12	< 0.0014	0.0044	–	O
		< 0.0012	0.0027	–	L
	2026/9/9	**採取中止(No samples)** ※3			O
					L
T-20	2026/6/17 9:36	< 0.0013	0.0020	0.073	O
		< 0.0013	0.0021	–	L
	2026/7/29 10:22	< 0.0011	0.0021	0.12	O
		< 0.0011	0.0014	–	L
	2026/8/28 5:59	< 0.0014	0.0022	–	O
		< 0.0014	0.0013	–	L
	2026/9/25 6:47	**< 0.0014**	**0.0034**	–	O
		< 0.0014	**0.0018**	–	L
T-7	2026/6/24 8:22	< 0.0013	0.0013	0.10	O
		< 0.0013	0.0013	–	L
	2026/7/2 7:16	< 0.0014	0.0021	0.12	O
		< 0.0014	0.0015	–	L
	2026/8/18 6:55	< 0.0014	0.0013	–	O
		< 0.0014	0.0014	–	L
	2026/9/2 7:01	**< 0.0014**	**0.0013**	–	O
		< 0.0014	**0.0012**	–	L
T-18	2026/6/24 10:24	< 0.0014	0.0017	0.13	O
		< 0.0014	0.0020	–	L
	2026/7/2 9:46	< 0.0014	0.0020	0.13	O
		< 0.0014	0.0016	–	L
	2026/8/18 9:07	< 0.0014	0.0036	–	O
		< 0.0013	0.0026	–	L
	2026/9/2 9:54	**< 0.0014**	**0.0026**	–	O
		< 0.0014	**0.0019**	–	L

O : 上層(表層～2m) Outer Layer
L : 下層(海底より2～3m上) Lower Layer

* 太字下線データが今回追加分。
* Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX 」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。
* "< XX " means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度はURLを参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)
* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)
※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)


※2 採取場所T-S2は令和4年5月より追加。Cs-134およびCs-137については、同一の採取場所である小高区沖合3 km (T-14) で実施。
※2 Sampling point T-S2 has been added since May 2022. Cs-134 and Cs-137 are sampled at 3 km offshore of Odaka ward (T-14) as the same sampling point.

※3 悪天候のため。
※3 Due to bad weather.

参考 reference
福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)
Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.
(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島県沿岸海域の海水採取ポイント

(Seawater sampling points around coast of Fukushima Prefecture)



* 図中の ✕ 及び△は東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所を示す。

* The marks ✕ and △ indicates the locations of TEPCO Fukushima Dai-ichi and Dai-ni NPPs, respectively.