

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
試料採取日: 令和7年12月21日～令和8年1月3日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: Dec 21, 2025 – Jan 3, 2026

令和8年1月8日
Jan 8, 2026

1. 採取場所T-1〔上層〕 Sampling Point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全β ^{※2} gross β	H-3
2025/12/3 7:46	< 0.64	< 0.74	–	–
2025/12/4 13:25	< 0.56	< 0.54	–	< 6.7
2025/12/5 7:08	< 0.67	< 0.73	–	–
2025/12/6 7:10	< 0.57	< 0.68	–	–
2025/12/7 6:55	< 0.75	< 0.99	–	–
2025/12/8 6:56	< 0.85	< 0.61	11	< 7.3
2025/12/9	北海道・三陸沖後発地震注意情報発令により採取中止 (No samples due to Off the Coast of Hokkaido and Sanriku Subsequent Earthquake Advisory)			
2025/12/10 7:14	< 0.92	< 0.68	–	–
2025/12/11 7:04	< 0.73	< 0.65	–	< 8.5
2025/12/12 7:00	< 0.75	< 0.82	–	–
2025/12/13 7:05	< 0.74	< 0.66	–	–
2025/12/14 7:27	< 0.91	< 0.74	–	–
2025/12/15 7:01	< 0.80	< 0.65	–	< 7.0
2025/12/16 6:50	< 0.76	< 0.85	–	–
2025/12/17 6:50	< 0.69	< 0.61	–	–
2025/12/18 7:05	< 0.61	< 0.65	9.6	< 6.7
2025/12/19 6:57	< 0.87	< 0.83	–	–
2025/12/20 7:11	< 0.88	< 0.56	–	–
2025/12/21 7:06	< 0.82	< 0.86	–	–
2025/12/22 7:25	< 0.75	< 0.77	9.8	< 7.5
2025/12/23 7:08	< 0.92	< 0.77	–	–
2025/12/24 7:05	< 0.82	< 0.79	–	–
2025/12/25 6:50	< 0.80	< 0.61	–	< 7.4
2025/12/26 6:35	< 0.91	< 0.68	–	–
2025/12/27 7:05	< 0.80	< 0.56	–	–
2025/12/28 6:55	< 0.56	< 0.54	–	–
2025/12/29 6:55	< 0.82	< 0.67	12	< 6.6
2025/12/30 6:45	< 0.75	< 0.56	–	–
2025/12/31 7:20	< 0.75	< 0.53	–	–
2026/1/1 7:11	< 0.65	< 0.76	–	–
2026/1/2 7:15	< 0.80	< 0.57	–	–
2026/1/3 7:14	< 0.84	< 0.62	–	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和7年12月21日～令和8年1月3日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Dec 21, 2025 – Jan 3, 2026

令和8年1月8日
Jan 8, 2026

2. 採取場所T-2^{※3}[上層] Sampling Point T-2^{※3}[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/12/3 6:40	< 0.64	< 0.88	10	–
2025/12/4 13:21	< 0.56	< 0.64	12	< 6.8
2025/12/5 6:35	< 0.77	< 0.86	12	–
2025/12/6 7:55	< 1.9	2.1	9.7	–
2025/12/7 8:15	< 0.56	< 0.59	11	–
2025/12/8 7:10	< 0.72	< 0.59	12	< 7.2
2025/12/9 6:50	< 0.82	< 0.65	12	–
2025/12/10 6:45	< 0.88	< 0.79	12	–
2025/12/11 6:20	< 0.81	< 0.73	10	< 8.5
2025/12/12 6:18	< 0.85	< 0.65	9.4	–
2025/12/13 6:15	< 0.67	< 0.82	13	–
2025/12/14 6:20	< 0.67	< 0.56	12	–
2025/12/15 7:40	< 0.87	< 0.63	12	< 7.0
2025/12/16 6:40	< 0.58	< 0.83	13	–
2025/12/17 6:40	< 0.97	< 0.74	11	–
2025/12/18 8:10	< 0.61	< 0.56	13	< 6.7
2025/12/19 6:14	< 0.75	< 0.74	13	–
2025/12/20 6:20	< 0.81	< 0.68	13	–
2025/12/21 8:10	< 0.84	< 0.79	12	–
2025/12/22 6:30	< 0.82	< 0.62	14	< 7.5
2025/12/23 7:50	< 0.91	< 0.68	11	–
2025/12/24 6:30	< 0.82	< 0.75	9.4	–
2025/12/25 6:25	< 0.75	< 0.54	12	< 7.4
2025/12/26 6:11	< 0.62	< 0.51	12	–
2025/12/27 8:10	< 0.75	< 0.51	13	–
2025/12/28 8:00	< 0.88	< 0.79	9.3	–
2025/12/29 8:00	< 0.81	< 0.85	12	< 6.6
2025/12/30 6:11	< 0.75	< 0.56	9.7	–
2025/12/31 6:30	< 0.64	< 0.74	12	–
2026/1/1 8:35	< 0.62	< 0.51	11	–
2026/1/2 6:10	< 0.79	< 0.59	9.4	–
2026/1/3 8:05	< 0.69	< 0.45	11	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

※3 試料採取作業の安全確保のため、令和6年6月11日より採取場所を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

※3 Because of ensuring safety in sampling operation, sampling point has been moved to approximately 1300 m south from discharge outlet of Fukushima Dai-ichi NPP (unit 1 to 4) temporarily since Jun. 11, 2024.

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
 採取日: 令和7年11月24日、12月1日、21日～25日、27日～29日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
 (Based on the press release of TEPCO^{※1})
 Sampling Date: Nov 24, Dec 1, 21 – 25, 27 – 29, 2025

令和8年1月8日
 Jan 8, 2026

3. 採取場所T-0-1〔上層〕 Sampling Point T-0-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/11/24 7:12	< 0.35	< 0.28	< 14	< 8.1
2025/11/24 7:12	–	–	–	<u>< 0.32</u>
2025/12/1 7:17	< 0.32	< 0.34	< 12	< 9.6
2025/12/1 7:17	–	–	–	<u>< 0.36</u>
2025/12/4 13:28	–	–	–	< 7.3
2025/12/5 7:50	–	–	–	< 7.6
2025/12/6 7:31	–	–	–	< 5.3
2025/12/7 6:55	–	–	–	< 8.1
2025/12/8 7:24	< 0.30	< 0.29	16	< 7.7
2025/12/9 7:43	–	–	–	< 6.9
2025/12/10 7:26	–	–	–	< 8.7
2025/12/11 7:30	–	–	–	< 6.1
2025/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/13 7:21	–	–	–	< 7.8
2025/12/14 7:02	–	–	–	< 9.8
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/16 7:15	–	–	–	< 8.3
2025/12/17 5:59	–	–	–	< 7.6
2025/12/18 7:26	< 0.40	< 0.32	< 13	< 6.7
2025/12/19 7:26	–	–	–	< 5.6
2025/12/20 7:20	–	–	–	< 8.6
2025/12/21 7:14	–	–	–	<u>< 8.4</u>
2025/12/22 7:00	<u>< 0.27</u>	<u>< 0.23</u>	17	<u>< 8.9</u>
2025/12/23 7:27	–	–	–	<u>< 5.6</u>
2025/12/24 7:03	–	–	–	<u>< 6.7</u>
2025/12/25 7:25	–	–	–	<u>< 7.4</u>
2025/12/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/27 6:57	–	–	–	<u>< 5.0</u>
2025/12/28 6:51	–	–	–	<u>< 6.9</u>
2025/12/29 6:48	<u>< 0.21</u>	<u>< 0.29</u>	<u>< 14</u>	<u>< 6.1</u>

4. 採取場所T-0-1A〔上層〕 Sampling Point T-0-1A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/11/24 7:31	< 0.25	< 0.27	16	< 8.1
2025/11/24 7:31	–	–	–	<u>< 0.32</u>
2025/12/1 7:36	< 0.25	< 0.26	13	< 9.6
2025/12/1 7:36	–	–	–	<u>< 0.32</u>
2025/12/4 13:41	–	–	–	< 7.2
2025/12/5 7:53	–	–	–	< 7.5
2025/12/6 7:34	–	–	–	< 6.4
2025/12/7 6:59	–	–	–	8.5
2025/12/8 7:45	< 0.28	< 0.32	< 13	18
2025/12/9 7:47	–	–	–	< 8.4
2025/12/10 7:30	–	–	–	< 8.7
2025/12/11 7:44	–	–	–	30
2025/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/13 7:25	–	–	–	< 5.6
2025/12/14 7:05	–	–	–	15
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/16 7:31	–	–	–	35
2025/12/17 6:03	–	–	–	< 6.1
2025/12/18 7:48	< 0.27	< 0.28	16	< 8.6
2025/12/19 7:29	–	–	–	6.5
2025/12/20 7:24	–	–	–	< 8.4
2025/12/21 7:18	–	–	–	<u>< 6.8</u>
2025/12/22 7:16	<u>< 0.31</u>	<u>< 0.31</u>	16	<u>< 8.8</u>
2025/12/23 7:31	–	–	–	<u>< 5.6</u>
2025/12/24 7:07	–	–	–	<u>< 6.7</u>
2025/12/25 7:36	–	–	–	<u>< 7.6</u>
2025/12/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/27 7:01	–	–	–	<u>< 5.0</u>
2025/12/28 6:55	–	–	–	<u>< 6.9</u>
2025/12/29 7:05	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.23</u>	<u>< 14</u>	<u>< 6.0</u>

5. 採取場所T-0-2〔上層〕 Sampling Point T-0-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β^{*2} gross β	H-3
2025/11/24 8:41	< 0.27	< 0.32	< 14	< 8.2
2025/11/24 8:41	—	—	—	0.58
2025/12/1 9:13	< 0.24	< 0.27	13	< 9.6
2025/12/1 9:13	—	—	—	0.48
2025/12/4 14:07	—	—	—	< 7.1
2025/12/5 8:01	—	—	—	< 7.6
2025/12/6 7:41	—	—	—	< 5.3
2025/12/7 7:06	—	—	—	< 8.1
2025/12/8 8:47	< 0.28	< 0.29	< 13	< 7.7
2025/12/9 7:54	—	—	—	< 6.9
2025/12/10 7:37	—	—	—	< 8.7
2025/12/11 8:09	—	—	—	< 6.1
2025/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/13 7:32	—	—	—	< 7.8
2025/12/14 7:12	—	—	—	< 9.8
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/16 8:12	—	—	—	< 8.4
2025/12/17 6:12	—	—	—	< 7.7
2025/12/18 8:55	< 0.35	< 0.25	< 13	< 6.0
2025/12/19 7:36	—	—	—	< 5.6
2025/12/20 7:31	—	—	—	< 8.5
2025/12/21 7:26	—	—	—	< 8.4
2025/12/22 8:07	< 0.37	< 0.38	< 13	< 8.8
2025/12/23 7:39	—	—	—	< 5.6
2025/12/24 7:15	—	—	—	< 6.7
2025/12/25 8:05	—	—	—	< 7.4
2025/12/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/27 7:08	—	—	—	< 5.0
2025/12/28 7:01	—	—	—	< 6.9
2025/12/29 8:00	< 0.29	< 0.23	< 14	< 6.0

6. 採取場所T-0-3A〔上層〕 Sampling Point T-0-3A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β^{*2} gross β	H-3
2025/11/24 8:34	< 0.28	< 0.33	< 14	< 8.4
2025/11/24 8:34	—	—	—	< 0.32
2025/12/1 9:07	< 0.30	< 0.32	13	< 6.5
2025/12/1 9:07	—	—	—	< 0.32
2025/12/4 13:58	—	—	—	< 6.1
2025/12/8 8:41	< 0.30	< 0.29	< 13	< 8.1
2025/12/11 7:54	—	—	—	< 5.7
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/16 8:03	—	—	—	< 7.9
2025/12/18 8:41	< 0.32	< 0.28	13	< 8.6
2025/12/22 7:56	< 0.29	< 0.29	< 13	< 7.2
2025/12/25 7:55	—	—	—	< 7.6
2025/12/29 7:53	< 0.34	< 0.30	< 14	< 7.8

7. 採取場所T-0-3〔上層〕 Sampling Point T-0-3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β^{*2} gross β	H-3
2025/11/24 8:27	< 0.31	< 0.30	< 14	< 8.1
2025/11/24 8:27	—	—	—	< 0.32
2025/12/1 9:01	< 0.24	< 0.31	13	< 9.6
2025/12/1 9:01	—	—	—	< 0.32
2025/12/4 14:02	—	—	—	< 7.2
2025/12/8 8:33	< 0.24	< 0.24	14	< 7.7
2025/12/11 8:04	—	—	—	< 6.1
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/16 8:07	—	—	—	< 7.8
2025/12/18 8:47	< 0.38	< 0.40	< 13	< 8.7
2025/12/22 8:01	< 0.30	< 0.32	14	< 8.8
2025/12/25 7:59	—	—	—	< 7.5
2025/12/29 7:48	< 0.27	< 0.26	< 14	< 6.0

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
採取日: 令和7年11月10日、17日、24日、12月1日、21日～25日、27日～29日
Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Nov 10, 17, 24, Dec 1, 21 – 25, 27 – 29, 2025

令和8年1月8日
Jan 8, 2026

8. 採取場所T-A1〔上層〕 Sampling Point T-A1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/11/10 7:07	< 0.31	< 0.28	< 9.0
2025/11/10 7:07	–	–	1.6
2025/11/13 7:02	–	–	< 8.0
2025/11/17 8:27	< 0.30	< 0.32	< 6.0
2025/11/17 8:27	–	–	< 0.35
2025/11/20 7:15	–	–	< 7.3
2025/11/24 7:22	< 0.28	< 0.29	< 8.4
2025/11/24 7:22	–	–	< 0.38
2025/12/1 7:27	< 0.30	< 0.33	< 6.5
2025/12/1 7:27	–	–	< 0.37
2025/12/4 13:35	–	–	< 6.1
2025/12/8 7:35	< 0.20	< 0.28	< 8.1
2025/12/11 7:37	–	–	< 5.7
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2025/12/16 7:24	–	–	< 7.5
2025/12/18 7:39	< 0.33	< 0.29	< 7.2
2025/12/22 7:09	< 0.28	< 0.28	< 7.2
2025/12/25 7:31	–	–	< 5.3
2025/12/29 6:57	< 0.27	< 0.30	< 7.7

9. 採取場所T-A2〔上層〕 Sampling Point T-A2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/11/10 7:21	< 0.31	< 0.38	< 9.0
2025/11/10 7:21	–	–	0.60
2025/11/11 7:09	–	–	< 6.4
2025/11/12 7:20	–	–	< 6.9
2025/11/13 7:13	–	–	< 8.0
2025/11/14 7:18	–	–	< 8.1
2025/11/15 7:09	–	–	< 7.0
2025/11/16 6:54	–	–	< 7.7
2025/11/17 8:20	< 0.37	< 0.39	< 6.0
2025/11/17 8:20	–	–	0.45
2025/11/18 7:32	–	–	< 6.9
2025/11/19 7:00	–	–	< 6.5
2025/11/20 7:25	–	–	< 7.3
2025/11/21 7:21	–	–	< 6.2
2025/11/22 7:10	–	–	< 7.1
2025/11/23 6:57	–	–	< 7.4
2025/11/24 7:38	< 0.27	< 0.30	< 8.4
2025/11/24 7:38	–	–	< 0.38
2025/12/1 7:42	< 0.33	< 0.29	< 6.5
2025/12/1 7:42	–	–	< 0.37
2025/12/4 13:45	–	–	< 6.1
2025/12/5 7:57	–	–	< 7.5
2025/12/6 7:38	–	–	< 6.4
2025/12/7 7:03	–	–	< 7.6
2025/12/8 7:52	< 0.38	< 0.32	< 8.1
2025/12/9 7:51	–	–	< 8.5
2025/12/10 7:33	–	–	< 8.1
2025/12/11 7:48	–	–	< 5.7
2025/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2025/12/13 7:29	–	–	< 5.5
2025/12/14 7:09	–	–	< 6.4
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2025/12/16 7:36	–	–	< 7.5
2025/12/17 6:08	–	–	< 6.1
2025/12/18 7:55	< 0.32	< 0.27	< 7.3
2025/12/19 7:33	–	–	< 6.5
2025/12/20 7:28	–	–	< 8.5
2025/12/21 7:23	–	–	< 6.8
2025/12/22 7:21	< 0.30	< 0.24	< 7.2
2025/12/23 7:35	–	–	< 5.6
2025/12/24 7:11	–	–	< 6.7
2025/12/25 7:41	–	–	< 5.3
2025/12/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2025/12/27 7:05	–	–	< 4.9
2025/12/28 6:58	–	–	< 7.0
2025/12/29 7:10	< 0.28	< 0.26	< 7.7

10. 採取場所T-A3〔上層〕 Sampling Point T-A3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/11/10 7:31	< 0.35	< 0.34	< 9.0
2025/11/10 7:31	—	—	<u>0.55</u>
2025/11/13 7:21	—	—	< 8.0
2025/11/17 7:58	< 0.25	< 0.26	< 6.0
2025/11/17 7:58	—	—	<u>0.68</u>
2025/11/20 7:32	—	—	< 7.3
2025/11/24 8:18	< 0.28	< 0.29	< 8.4
2025/11/24 8:18	—	—	<u>< 0.38</u>
2025/12/1 8:53	< 0.34	< 0.28	< 6.4
2025/12/1 8:53	—	—	<u>0.51</u>
2025/12/4 13:53	—	—	< 6.1
2025/12/8 8:25	< 0.36	< 0.30	< 8.1
2025/12/11 7:58	—	—	< 5.7
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2025/12/16 7:59	—	—	< 7.5
2025/12/18 8:35	< 0.38	< 0.30	< 7.3
2025/12/22 7:51	<u>< 0.38</u>	<u>< 0.24</u>	<u>< 7.2</u>
2025/12/25 7:50	—	—	<u>< 5.3</u>
2025/12/29 7:41	<u>< 0.28</u>	<u>< 0.29</u>	<u>< 7.7</u>

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

参考 reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント
(Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

*The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP