

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和8年1月5日、25日～31日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Jan 5, 25 – 31, 2026

令和8年2月3日
Feb 3, 2026

1. 採取場所T-1〔上層〕 Sampling Point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/12/31 7:20	< 0.75	< 0.53	–	–
2026/1/1 7:11	< 0.65	< 0.76	–	–
2026/1/2 7:15	< 0.80	< 0.57	–	–
2026/1/3 7:14	< 0.84	< 0.62	–	–
2026/1/4 6:20	< 0.75	< 0.51	–	–
2026/1/5 7:05	< 0.82	< 0.71	9.8	< 6.6
2026/1/5 7:05	–	–	–	< 0.30
2026/1/6 6:47	< 0.65	< 0.64	–	–
2026/1/7 6:44	< 0.73	< 0.72	–	–
2026/1/8 6:53	< 0.84	< 0.68	–	–
2026/1/9 7:04	< 0.81	< 0.68	–	–
2026/1/10 6:39	< 0.56	< 0.54	–	–
2026/1/11 6:50	< 0.53	< 0.59	–	–
2026/1/12 6:50	< 0.62	< 0.61	10	–
2026/1/13 7:05	< 0.53	< 0.54	–	–
2026/1/14 6:41	< 0.67	< 0.67	–	–
2026/1/15 6:50	< 0.75	< 0.48	–	–
2026/1/16 6:41	< 0.73	< 0.67	–	–
2026/1/17 7:10	< 0.68	< 0.85	–	–
2026/1/18 6:53	< 0.62	< 0.63	–	–
2026/1/19 6:54	< 0.82	< 0.67	13	–
2026/1/20 6:52	< 0.61	< 0.69	–	–
2026/1/21 6:38	< 0.75	< 0.64	–	–
2026/1/22 6:55	< 0.85	< 0.60	–	–
2026/1/23 6:45	< 0.65	< 0.54	–	–
2026/1/24 6:40	< 0.88	< 0.67	–	–
2026/1/25 7:20	< 0.84	< 0.68	–	–
2026/1/26 7:15	< 0.75	< 0.74	12	–
2026/1/27 6:50	< 0.67	< 0.73	–	–
2026/1/28 7:00	< 0.67	< 0.56	–	–
2026/1/29 7:05	< 0.72	< 0.64	–	–
2026/1/30 7:00	< 0.73	< 0.60	–	–
2026/1/31 6:58	< 0.62	< 0.57	–	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和8年1月5日、25日～31日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Jan 5, 25 – 31, 2026

令和8年2月3日
Feb 3, 2026

2. 採取場所T-2^{※3}[上層] Sampling Point T-2^{※3}[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/12/31 6:30	< 0.64	< 0.74	12	–
2026/1/1 8:35	< 0.62	< 0.51	11	–
2026/1/2 6:10	< 0.79	< 0.59	9.4	–
2026/1/3 8:05	< 0.69	< 0.45	11	–
2026/1/4 7:11	< 0.69	< 0.51	11	–
2026/1/5 6:25	< 0.53	< 0.56	10	< 6.6
2026/1/5 6:25	–	–	–	<u>< 0.30</u>
2026/1/6 6:20	< 0.72	< 0.64	10	< 0.32
2026/1/7 6:15	< 0.75	< 0.67	12	–
2026/1/8 6:05	< 0.75	< 0.59	11	–
2026/1/9 6:25	< 0.65	< 0.68	12	–
2026/1/10 7:07	< 0.72	< 0.59	12	–
2026/1/11 6:02	< 0.69	< 0.54	9.6	–
2026/1/12 7:30	< 0.69	< 0.59	13	–
2026/1/13 6:30	< 0.53	< 0.63	8.7	–
2026/1/14 6:15	< 0.82	< 0.59	12	–
2026/1/15 6:15	< 0.78	< 0.49	9.0	–
2026/1/16 6:12	< 0.75	< 0.63	9.1	–
2026/1/17 7:35	< 0.93	< 0.75	9.2	–
2026/1/18 7:16	< 0.56	< 0.54	11	–
2026/1/19 7:45	< 0.87	< 0.85	11	–
2026/1/20 6:40	< 0.82	< 0.71	11	–
2026/1/21 6:30	< 0.62	< 0.60	11	–
2026/1/22 6:34	< 0.53	< 0.56	9.3	–
2026/1/23 6:20	< 0.65	< 0.72	10	–
2026/1/24 7:00	< 0.68	< 0.73	12	–
2026/1/25 6:30	<u>< 0.57</u>	<u>< 0.63</u>	<u>11</u>	–
2026/1/26 6:30	<u>< 0.80</u>	<u>< 0.60</u>	<u>9.8</u>	–
2026/1/27 6:20	<u>< 0.87</u>	<u>< 0.63</u>	<u>12</u>	–
2026/1/28 6:30	<u>< 0.69</u>	<u>< 0.61</u>	<u>9.3</u>	–
2026/1/29 7:30	<u>< 0.66</u>	<u>< 0.47</u>	<u>15</u>	–
2026/1/30 6:30	<u>< 0.86</u>	<u>< 0.73</u>	<u>12</u>	–
2026/1/31 8:05	<u>< 0.61</u>	<u>< 0.69</u>	<u>11</u>	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

※3 試料採取作業の安全確保のため、令和6年6月11日より採取場所を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

※3 Because of ensuring safety in sampling operation, sampling point has been moved to approximately 1300 m south from discharge outlet of Fukushima Dai-ichi NPP (unit 1 to 4) temporarily since Jun. 11, 2024.

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
採取日: 令和7年12月18日、29日、令和8年1月5日、26日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Dec 18, 29, 2025, Jan 5, 26, 2026

令和8年2月3日
Feb 3, 2026

3. 採取場所T-0-1〔上層〕 Sampling Point T-0-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/12/18 7:26	< 0.40	< 0.32	< 13	< 6.7
2025/12/18 7:26	—	—	—	1.7
2025/12/19 7:26	—	—	—	< 5.6
2025/12/20 7:20	—	—	—	< 8.6
2025/12/21 7:14	—	—	—	< 8.4
2025/12/22 7:00	< 0.27	< 0.23	17	< 8.9
2025/12/23 7:27	—	—	—	< 5.6
2025/12/24 7:03	—	—	—	< 6.7
2025/12/25 7:25	—	—	—	< 7.4
2025/12/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/27 6:57	—	—	—	< 5.0
2025/12/28 6:51	—	—	—	< 6.9
2025/12/29 6:48	< 0.21	< 0.29	< 14	< 6.1
2025/12/29 6:48	—	—	—	< 0.34
2026/1/5 7:00	< 0.32	< 0.34	21	< 6.4
2026/1/12 6:47	< 0.24	< 0.29	< 13	< 7.6
2026/1/19 7:16	< 0.30	< 0.28	< 13	< 6.9
2026/1/26 7:24	< 0.35	< 0.28	< 12	< 6.4

4. 採取場所T-0-1A〔上層〕 Sampling Point T-0-1A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/12/18 7:48	< 0.27	< 0.28	16	< 8.6
2025/12/18 7:48	—	—	—	0.68
2025/12/19 7:29	—	—	—	6.5
2025/12/20 7:24	—	—	—	< 8.4
2025/12/21 7:18	—	—	—	< 6.8
2025/12/22 7:16	< 0.31	< 0.31	16	< 8.8
2025/12/22 7:16	—	—	—	1.2
2025/12/23 7:31	—	—	—	< 5.6
2025/12/24 7:07	—	—	—	< 6.7
2025/12/25 7:36	—	—	—	< 7.6
2025/12/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/27 7:01	—	—	—	< 5.0
2025/12/28 6:55	—	—	—	< 6.9
2025/12/29 7:05	< 0.30	< 0.23	< 14	< 6.0
2025/12/29 7:05	—	—	—	< 0.33
2026/1/5 7:17	< 0.34	< 0.35	< 12	< 6.3
2026/1/12 7:03	< 0.35	< 0.24	< 13	< 7.6
2026/1/19 7:32	< 0.33	< 0.29	16	< 7.8
2026/1/26 7:46	< 0.27	< 0.33	13	< 5.7

5. 採取場所T-0-2〔上層〕 Sampling Point T-0-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2025/12/18 8:55	< 0.35	< 0.25	< 13	< 6.0
2025/12/18 8:55	—	—	—	2.1
2025/12/19 7:36	—	—	—	< 5.6
2025/12/20 7:31	—	—	—	< 8.5
2025/12/21 7:26	—	—	—	< 8.4
2025/12/22 8:07	< 0.37	< 0.38	< 13	< 8.8
2025/12/22 8:07	—	—	—	1.1
2025/12/23 7:39	—	—	—	< 5.6
2025/12/24 7:15	—	—	—	< 6.7
2025/12/25 8:05	—	—	—	< 7.4
2025/12/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/27 7:08	—	—	—	< 5.0
2025/12/28 7:01	—	—	—	< 6.9
2025/12/29 8:00	< 0.29	< 0.23	< 14	< 6.0
2025/12/29 8:00	—	—	—	< 0.33
2026/1/5 8:18	< 0.30	< 0.32	< 12	< 6.4
2026/1/5 8:18	—	—	—	< 0.32
2026/1/12 7:56	< 0.33	< 0.26	< 13	< 7.6
2026/1/19 8:21	< 0.32	< 0.30	< 13	< 6.9
2026/1/26 8:19	< 0.29	< 0.24	< 12	< 6.5

6. 採取場所T-0-3A[上層] Sampling Point T-0-3A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β^{*2} gross β	H-3
2025/12/18 8:41	< 0.32	< 0.28	13	< 8.6
2025/12/18 8:41	—	—	—	2.0
2025/12/22 7:56	< 0.29	< 0.29	< 13	< 7.2
2025/12/22 7:56	—	—	—	1.3
2025/12/25 7:55	—	—	—	< 7.6
2025/12/29 7:53	< 0.34	< 0.30	< 14	< 7.8
2025/12/29 7:53	—	—	—	<u>< 0.33</u>
2026/1/5 8:12	< 0.27	< 0.33	< 12	< 7.4
2026/1/12 7:50	< 0.39	< 0.35	< 13	—
2026/1/19 8:15	< 0.33	< 0.27	< 13	—
2026/1/26 8:13	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.29</u>	<u>< 12</u>	—

7. 採取場所T-0-3[上層] Sampling Point T-0-3[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β^{*2} gross β	H-3
2025/12/8 8:33	< 0.24	< 0.24	14	< 7.7
2025/12/8 8:33	—	—	—	1.8
2025/12/11 8:04	—	—	—	< 6.1
2025/12/15	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2025/12/16 8:07	—	—	—	< 7.8
2025/12/18 8:47	< 0.38	< 0.40	< 13	< 8.7
2025/12/18 8:47	—	—	—	1.1
2025/12/22 8:01	< 0.30	< 0.32	14	< 8.8
2025/12/22 8:01	—	—	—	1.4
2025/12/25 7:59	—	—	—	< 7.5
2025/12/29 7:48	< 0.27	< 0.26	< 14	< 6.0
2025/12/29 7:48	—	—	—	<u>< 0.33</u>
2026/1/5 8:07	< 0.31	< 0.28	< 12	< 6.3
2026/1/12 7:46	< 0.35	< 0.33	< 13	—
2026/1/19 8:11	< 0.37	< 0.26	< 13	—
2026/1/26 8:09	<u>< 0.33</u>	<u>< 0.31</u>	<u>< 12</u>	—

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス株の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
採取日: 令和7年12月18日、令和8年1月26日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: Dec 18, 2025, Jan 26, 2026

令和8年2月3日
Feb 3, 2026

8. 採取場所T-A1〔上層〕 Sampling Point T-A1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/12/18 7:39	< 0.33	< 0.29	< 7.2
2025/12/18 7:39	—	—	<u>2.1</u>
2025/12/22 7:09	< 0.28	< 0.28	< 7.2
2025/12/25 7:31	—	—	< 5.3
2025/12/29 6:57	< 0.27	< 0.30	< 7.7
2026/1/5 7:10	< 0.25	< 0.25	< 7.4
2026/1/12 6:57	< 0.34	< 0.35	—
2026/1/19 7:24	< 0.33	< 0.34	—
2026/1/26 7:39	<u>< 0.38</u>	<u>< 0.34</u>	—

9. 採取場所T-A2〔上層〕 Sampling Point T-A2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/12/18 7:55	< 0.32	< 0.27	< 7.3
2025/12/18 7:55	—	—	<u>0.59</u>
2025/12/19 7:33	—	—	< 6.5
2025/12/20 7:28	—	—	< 8.5
2025/12/21 7:23	—	—	< 6.8
2025/12/22 7:21	< 0.30	< 0.24	< 7.2
2025/12/23 7:35	—	—	< 5.6
2025/12/24 7:11	—	—	< 6.7
2025/12/25 7:41	—	—	< 5.3
2025/12/26	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2025/12/27 7:05	—	—	< 4.9
2025/12/28 6:58	—	—	< 7.0
2025/12/29 7:10	< 0.28	< 0.26	< 7.7
2026/1/5 7:22	< 0.38	< 0.29	< 7.4
2026/1/12 7:09	< 0.40	< 0.38	< 7.0
2026/1/19 7:37	< 0.33	< 0.38	< 7.7
2026/1/26 7:51	<u>< 0.32</u>	<u>< 0.26</u>	<u>< 5.7</u>

10. 採取場所T-A3〔上層〕 Sampling Point T-A3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2025/12/18 8:35	< 0.38	< 0.30	< 7.3
2025/12/18 8:35	—	—	<u>0.53</u>
2025/12/22 7:51	< 0.38	< 0.24	< 7.2
2025/12/25 7:50	—	—	< 5.3
2025/12/29 7:41	< 0.28	< 0.29	< 7.7
2026/1/5 8:00	< 0.38	< 0.32	< 7.4
2026/1/12 7:39	< 0.38	< 0.33	—
2026/1/19 8:04	< 0.33	< 0.32	—
2026/1/26 8:01	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.37</u>	—

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

参考 reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント
(Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

*The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP