

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和8年9月11日、27日～10月3日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Sep 11, 27 – Oct 3, 2026

令和8年10月6日
Oct 6, 2026

1. 採取場所T-1〔上層〕 Sampling Point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/9/2 8:08	< 0.78	< 0.59	–	–
2026/9/3 7:40	< 0.90	< 0.51	–	< 7.2
2026/9/4 7:15	< 0.85	< 0.85	–	–
2026/9/5 7:08	< 0.71	< 0.78	–	–
2026/9/6 7:05	< 0.85	< 0.85	–	–
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/8 7:12	< 0.72	< 0.55	–	< 7.7
2026/9/9 7:32	< 0.85	< 0.56	–	< 5.5
2026/9/10 6:46	< 0.62	< 0.65	–	< 7.7
2026/9/11 7:45	< 0.79	< 0.64	9.6	< 0.33
2026/9/12 6:41	< 0.84	< 0.66	–	–
2026/9/13 7:00	< 0.62	< 0.61	–	–
2026/9/14 7:02	< 0.53	< 0.61	11	< 5.5
2026/9/15 7:13	< 0.78	< 0.71	–	–
2026/9/16 7:02	< 0.88	< 0.86	–	–
2026/9/17 6:58	< 0.75	< 0.75	–	< 7.5
2026/9/18 7:06	< 0.75	< 0.56	–	< 7.2
2026/9/19 6:57	< 0.58	< 0.67	–	< 8.9
2026/9/20 6:40	< 0.91	< 0.73	–	< 9.0
2026/9/21 6:50	< 0.66	< 0.69	–	< 6.6
2026/9/22 6:50	< 0.77	< 0.65	–	< 7.1
2026/9/23 6:35	< 0.88	< 0.83	–	< 8.2
2026/9/24 6:54	< 0.72	< 0.75	–	< 9.0
2026/9/25 7:00	< 0.73	< 0.93	11	–
2026/9/26 7:10	< 0.80	< 0.61	–	–
2026/9/27 7:05	< 0.71	< 0.69	–	–
2026/9/28 6:53	< 0.79	< 0.71	8.1	–
2026/9/29 6:56	< 0.79	< 0.57	–	–
2026/9/30 6:52	< 0.79	< 0.64	–	–
2026/10/1 6:50	< 0.66	< 0.75	–	–
2026/10/2 7:33	< 0.72	< 0.61	–	–
2026/10/3 6:43	< 0.75	< 0.62	–	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
試料採取日: 令和8年9月2日、11日、27日～10月3日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Sep 2, 11, 27 – Oct 3, 2026

令和8年10月6日
Oct 6, 2026

2. 採取場所T-2^{※3}[上層] Sampling Point T-2^{※3}[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/9/2 8:43	< 0.82	< 0.67	7.1	<u>< 0.38</u>
2026/9/3 8:50	< 0.84	< 0.59	11	< 7.2
2026/9/4 8:40	< 0.68	< 0.83	13	–
2026/9/5 8:23	< 0.85	< 0.75	11	–
2026/9/6 8:00	< 0.84	< 0.86	8.6	–
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/8 9:15	< 0.77	< 0.81	8.7	< 7.7
2026/9/9 9:00	< 0.69	< 0.56	8.5	< 5.5
2026/9/10 6:40	< 0.73	< 0.67	8.6	< 7.7
2026/9/11 6:35	< 0.62	< 0.56	11	<u>0.89</u>
2026/9/12 8:00	< 0.82	< 0.79	15	–
2026/9/13 8:20	< 0.85	< 0.55	5.8	–
2026/9/14 7:55	< 0.72	< 0.75	9.1	< 5.5
2026/9/15 8:50	< 0.88	< 0.67	11	–
2026/9/16 8:31	< 0.75	< 0.75	8.7	–
2026/9/17 9:00	< 0.75	< 0.75	11	< 7.4
2026/9/18 8:08	< 0.79	< 0.58	8.6	< 7.3
2026/9/19 8:00	< 0.72	0.86	7.3	< 8.9
2026/9/20 8:00	< 0.73	< 0.60	10	< 9.0
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/24	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/25 10:48	< 0.75	< 0.75	11	< 6.1
2026/9/26 8:07	< 0.65	1.6	12	–
2026/9/27 9:10	<u>< 0.69</u>	<u>< 0.65</u>	<u>7.8</u>	–
2026/9/28 8:50	<u>< 0.99</u>	<u>< 0.75</u>	<u>8.3</u>	–
2026/9/29 8:36	<u>< 0.68</u>	<u>< 0.71</u>	<u>11</u>	–
2026/9/30 8:30	<u>< 0.82</u>	<u>< 0.75</u>	<u>4.6</u>	–
2026/10/1 7:40	<u>< 0.91</u>	<u>< 0.73</u>	<u>8.0</u>	–
2026/10/2 8:15	<u>< 0.85</u>	<u>< 0.55</u>	<u>11</u>	–
2026/10/3 9:11	<u>< 0.77</u>	<u>< 0.86</u>	<u>11</u>	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

※3 試料採取作業の安全確保のため、令和6年6月11日より採取場所を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

※3 Because of ensuring safety in sampling operation, sampling point has been moved to approximately 1300 m south from discharge outlet of Fukushima Dai-ichi NPP (unit 1 to 4) temporarily since Jun. 11, 2024.

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成※¹)
採取日: 令和8年9月1日、11日、28日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO※¹)
Sampling Date: Sep 1, 11, 28, 2026

令和8年10月6日
Oct 6, 2026

3. 採取場所T-0-1〔上層〕 Sampling Point T-0-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/9/1 6:47	< 0.23	< 0.28	15	< 6.4
2026/9/1 6:47	—	—	—	<u>0.57</u>
2026/9/2 7:20	—	—	—	< 7.4
2026/9/3 6:46	—	—	—	< 7.7
2026/9/4 6:50	—	—	—	< 6.3
2026/9/5 7:29	—	—	—	< 9.1
2026/9/6	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/8	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/9	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/10 6:50	—	—	—	< 8.1
2026/9/11 6:17	< 0.35	< 0.33	< 13	< 8.1
2026/9/11 6:17	—	—	—	<u>< 0.37</u>
2026/9/12 7:39	—	—	—	< 4.9
2026/9/13 7:24	—	—	—	< 6.9
2026/9/14 6:15	< 0.28	< 0.29	< 12	< 6.8
2026/9/15 6:51	—	—	—	< 7.5
2026/9/16	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/20	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/24 6:59	—	—	—	< 9.0
2026/9/25 6:57	< 0.34	< 0.32	< 14	< 6.8
2026/9/28 6:23	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.29</u>	<u>< 14</u>	<u>< 7.7</u>

4. 採取場所T-0-1A〔上層〕 Sampling Point T-0-1A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/9/1 7:02	< 0.27	< 0.24	13	< 7.0
2026/9/1 7:02	—	—	—	0.97
2026/9/2 7:24	—	—	—	< 7.4
2026/9/3 7:06	—	—	—	< 7.8
2026/9/4 6:55	—	—	—	16
2026/9/5 7:33	—	—	—	< 6.8
2026/9/6	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/8	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/9	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/10 7:07	—	—	—	< 8.2
2026/9/11 6:28	< 0.31	< 0.32	18	< 5.3
2026/9/11 6:28	—	—	—	<u>< 0.32</u>
2026/9/12 7:43	—	—	—	< 6.8
2026/9/13 7:28	—	—	—	< 8.8
2026/9/14 6:37	< 0.36	< 0.33	< 12	< 6.8
2026/9/15 6:55	—	—	—	< 7.4
2026/9/16	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/20	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/24 7:18	—	—	—	< 6.8
2026/9/25 7:19	< 0.39	< 0.27	< 14	< 6.8
2026/9/28 6:44	<u>< 0.28</u>	<u>< 0.34</u>	<u>< 14</u>	<u>< 7.7</u>

5. 採取場所T-0-2〔上層〕 Sampling Point T-0-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β^{*2} gross β	H-3
2026/9/1 7:53	< 0.34	< 0.30	13	< 6.4
2026/9/1 7:53	—	—	—	0.35
2026/9/2 7:33	—	—	—	< 7.4
2026/9/3 7:43	—	—	—	< 7.8
2026/9/4 7:06	—	—	—	< 6.3
2026/9/5 7:40	—	—	—	< 9.2
2026/9/6	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/8	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/9	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/10 7:35	—	—	—	< 8.2
2026/9/11 7:15	< 0.32	< 0.32	16	< 8.0
2026/9/11 7:15	—	—	—	<u>< 0.31</u>
2026/9/12 7:49	—	—	—	< 4.9
2026/9/13 7:33	—	—	—	< 6.9
2026/9/14 7:43	< 0.28	< 0.31	17	< 6.8
2026/9/15 7:02	—	—	—	< 7.5
2026/9/16	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/20	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/24 7:55	—	—	—	< 9.0
2026/9/25 8:26	< 0.30	< 0.28	< 14	< 6.9
2026/9/28 7:51	<u>< 0.34</u>	<u>< 0.37</u>	<u>16</u>	<u>< 7.7</u>

6. 採取場所T-0-3A〔上層〕 Sampling Point T-0-3A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β^{*2} gross β	H-3
2026/9/1 7:46	< 0.33	< 0.31	< 12	< 6.3
2026/9/1 7:46	—	—	—	0.51
2026/9/3 7:36	—	—	—	< 6.1
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/8	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/9	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/10 7:30	—	—	—	< 7.5
2026/9/11 7:10	< 0.30	< 0.26	< 13	<u>< 0.32</u>
2026/9/14 7:35	< 0.28	< 0.37	< 12	< 7.8
2026/9/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/20	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/24 7:49	—	—	—	< 6.7
2026/9/25 8:17	< 0.29	< 0.31	< 14	—
2026/9/28 7:44	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.34</u>	<u>< 14</u>	—

7. 採取場所T-0-3〔上層〕 Sampling Point T-0-3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全 β ^{※2} gross β	H-3
2026/9/1 7:41	< 0.40	< 0.27	< 12	< 6.4
2026/9/1 7:41	—	—	—	< 0.32
2026/9/3 7:31	—	—	—	< 7.8
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/8	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/9	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/10 7:26	—	—	—	< 8.1
2026/9/11 7:07	< 0.35	< 0.36	< 13	<u>2.0</u>
2026/9/14 7:28	< 0.35	< 0.28	13	< 6.8
2026/9/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/20	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2026/9/24 7:44	—	—	—	< 6.8
2026/9/25 8:11	< 0.26	< 0.25	< 14	—
2026/9/28 7:36	<u>< 0.36</u>	<u>< 0.30</u>	<u>< 14</u>	—

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果
(東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成^{※1})
採取日: 令和8年8月24日、9月1日、28日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP
(Based on the press release of TEPCO^{※1})
Sampling Date: Aug 24, Sep 1, 28, 2026

令和8年10月6日
Oct 6, 2026

8. 採取場所T-A1〔上層〕 Sampling Point T-A1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2026/8/24 7:11	< 0.28	< 0.31	< 7.6
2026/8/24 7:11	-	-	<u>< 0.34</u>
2026/9/1 6:56	< 0.35	< 0.32	< 7.6
2026/9/1 6:56	-	-	<u>1.6</u>
2026/9/3 6:57	-	-	< 6.0
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/8	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/9	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/10 7:00	-	-	< 7.5
2026/9/11 6:24	< 0.38	< 0.26	-
2026/9/14 6:27	< 0.39	< 0.29	< 7.9
2026/9/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/20	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/24 7:10	-	-	< 7.0
2026/9/25 7:08	< 0.40	< 0.37	-
2026/9/28 6:34	<u>< 0.30</u>	<u>< 0.26</u>	-

9. 採取場所T-A2〔上層〕 Sampling Point T-A2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2026/8/24 7:28	< 0.35	< 0.30	< 7.6
2026/8/24 7:28	-	-	<u>0.36</u>
2026/8/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/1 7:08	< 0.29	< 0.29	< 6.0
2026/9/1 7:08	-	-	<u>0.57</u>
2026/9/2 7:28	-	-	< 7.4
2026/9/3 7:13	-	-	< 6.1
2026/9/4 7:02	-	-	< 7.8
2026/9/5 7:37	-	-	< 6.8
2026/9/6	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/8	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/9	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/10 7:11	-	-	< 7.4
2026/9/11 6:33	< 0.27	< 0.34	< 5.3
2026/9/12 7:47	-	-	< 6.8
2026/9/13 7:31	-	-	< 8.8
2026/9/14 6:46	< 0.31	< 0.29	< 7.9
2026/9/15 6:59	-	-	< 7.4
2026/9/16	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/20	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/24 7:26	-	-	< 7.0
2026/9/25 7:27	< 0.31	< 0.30	< 6.2
2026/9/28 6:52	<u>< 0.31</u>	<u>< 0.32</u>	<u>< 5.0</u>

10. 採取場所T-A3〔上層〕 Sampling Point T-A3〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2026/8/24 8:03	< 0.37	< 0.29	< 7.6
2026/8/24 8:03	–	–	< 0.34
2026/9/1 7:33	< 0.30	< 0.31	< 7.0
2026/9/1 7:33	–	–	0.45
2026/9/3 7:23	–	–	< 6.1
2026/9/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/8	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/9	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/10 7:20	–	–	< 7.4
2026/9/11 7:00	< 0.39	< 0.34	–
2026/9/14 7:19	< 0.23	< 0.30	< 7.9
2026/9/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/19	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/20	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/21	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/22	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/23	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2026/9/24 7:36	–	–	< 7.0
2026/9/25 8:02	< 0.34	< 0.27	–
2026/9/28 7:28	< 0.33	< 0.27	–

* 太字下線データが今回追加分 * Boldface and underlined readings are new.

* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。

* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/results/sea/monitoring-coordinates/R6)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

参考 reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/sea/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント
(Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP)



* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

*The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP