

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)  
 (東京電力ホールディングス株の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日: 令和5年10月9日、令和6年1月7日~13日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Oct 9, 2023, Jan 7 - 13, 2024

令和6年1月16日  
 Jan 16, 2024

1. 採取場所T-1〔上層〕 Sampling Point T-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※2</sup> gross β	H-3
2023/10/9 7:40	< 0.73	< 0.60	11	< 7.2
2023/10/9 7:40	-	-	-	<b>0.40</b>
2023/10/10 7:52	< 0.89	< 0.69	-	< 6.9
2023/10/11 7:40	< 0.72	< 0.64	-	< 6.5
2023/10/12 7:10	< 0.61	< 0.65	-	< 6.3
2023/10/13 7:12	< 0.62	< 0.60	-	< 6.5
2023/10/14 7:20	< 0.71	< 0.65	-	< 6.1
2023/10/15 6:50	< 0.84	< 0.67	-	< 5.5
2023/10/16 7:05	< 0.63	< 0.71	9.5	< 6.0
2023/10/16 7:05	-	-	-	4.3
2023/10/17 7:28	< 0.78	< 0.64	-	< 6.5
2023/10/18 7:28	< 0.80	< 0.67	-	< 7.1
2023/10/19 7:15	< 0.88	< 0.81	-	< 7.2
2023/10/20 7:15	< 0.80	< 0.68	-	< 5.5
2023/10/21 7:20	< 0.66	< 0.62	-	< 5.6
2023/10/22 7:10	< 0.61	< 0.70	-	< 5.3
2023/10/23 6:55	< 0.75	< 0.85	11	< 6.5
2023/10/23 6:55	-	-	-	1.3
2023/10/24 7:15	< 0.75	< 0.76	-	< 6.5
2023/10/25 7:35	< 0.74	< 0.79	-	< 5.8
2023/10/26 7:10	< 0.69	< 0.67	-	< 6.5
2023/10/27 7:05	< 0.72	< 0.76	-	< 6.4
2023/10/28 7:43	< 0.75	< 0.76	-	< 7.2
2023/10/29 7:25	< 0.69	< 0.67	-	< 6.8
2023/10/30 6:55	< 0.78	< 0.54	-	< 6.4
2023/10/31 7:30	< 0.78	< 0.59	-	< 7.1
2023/11/1 7:10	< 0.93	< 0.78	8.3	< 7.9
2023/11/1 7:10	-	-	-	< 0.32
2023/11/2 14:05	< 0.66	< 0.87	-	< 6.0
2023/11/2 14:05	-	-	-	0.35
2023/11/3 7:22	< 0.92	< 0.75	-	< 8.1
2023/11/4 7:20	< 0.84	< 0.59	-	< 8.0
2023/11/5 7:10	< 0.75	< 0.75	-	< 7.6
2023/11/6 6:53	< 0.80	< 0.76	14	< 5.6
2023/11/6 6:53	-	-	-	< 0.34
2023/11/7 7:25	< 0.86	< 0.55	-	< 6.9
2023/11/8 7:50	< 0.53	< 0.65	-	< 5.5
2023/11/9 6:40	< 0.56	< 0.62	-	< 5.5
2023/11/10 8:30	< 0.78	< 0.64	-	< 6.9
2023/11/11 7:02	< 0.72	< 0.69	-	< 5.8
2023/11/12 6:52	< 0.72	< 0.64	-	< 7.0
2023/11/13 6:40	< 0.80	< 0.72	10	< 6.3
2023/11/14 6:58	< 0.84	< 0.72	-	< 5.8
2023/11/15 7:32	< 0.97	< 0.87	-	< 6.9
2023/11/16 7:20	< 0.62	< 0.72	-	< 8.8
2023/11/17 7:20	< 0.69	< 0.56	-	< 7.8
2023/11/18 7:40	< 0.63	< 0.85	-	< 9.3
2023/11/19 7:20	< 0.80	< 0.81	-	< 6.3
2023/11/20 6:46	< 0.69	< 0.85	12	< 7.0
2023/11/20 6:46	-	-	-	1.7
2023/11/21 7:19	< 0.75	< 0.58	-	< 6.6
2023/11/22 7:00	< 0.65	< 0.69	-	< 6.5
2023/11/23 7:14	< 0.69	< 0.61	-	< 5.5
2023/11/24 7:00	< 0.55	< 0.67	-	< 5.3
2023/11/25 7:25	< 0.63	< 0.78	-	< 6.3
2023/11/26 6:46	< 0.61	< 0.57	-	< 7.1
2023/11/27 6:50	< 0.80	< 0.72	10	< 5.7
2023/11/27 6:50	-	-	-	< 0.34

2023/11/28 7:20	< 0.90	< 0.63	-	< 5.5
2023/11/29 7:25	< 0.80	< 0.63	-	< 6.0
2023/11/30 7:50	< 0.63	< 0.54	-	< 7.4
2023/12/1 6:48	< 0.80	< 0.87	-	< 4.9
2023/12/2 7:20	< 0.65	< 0.80	-	< 5.5
2023/12/3 7:10	< 0.65	< 0.69	-	< 6.7
2023/12/4 6:45	< 0.80	< 0.87	10	< 6.0
2023/12/4 6:45	-	-	-	< 0.31
2023/12/5 7:30	< 0.75	< 0.76	-	< 6.3
2023/12/6 7:30	< 0.69	< 0.72	-	< 5.8
2023/12/7 7:25	< 0.80	< 0.84	-	< 5.0
2023/12/8 7:30	< 0.80	< 0.61	-	< 5.2
2023/12/9 7:10	< 0.63	< 0.63	-	< 6.1
2023/12/10 6:40	< 0.75	< 0.63	-	< 6.2
2023/12/11 7:25	< 0.80	< 0.72	11	< 6.3
2023/12/12 6:35	< 0.64	< 0.83	-	< 7.0
2023/12/13 7:41	< 0.55	< 0.67	-	< 6.7
2023/12/14 6:55	< 0.94	< 0.76	-	< 6.7
2023/12/15 7:25	< 0.62	< 0.63	-	< 6.1
2023/12/16 7:15	< 0.55	< 0.75	-	< 6.9
2023/12/17 7:30	< 0.93	< 0.72	-	< 6.5
2023/12/18 6:55	< 0.69	< 0.63	14	< 5.8
2023/12/18 6:55	-	-	-	< 0.36
2023/12/19 7:13	< 0.88	< 0.67	-	< 5.7
2023/12/20 7:10	< 0.80	< 0.67	-	< 6.7
2023/12/21 7:15	< 0.82	< 0.72	-	< 7.2
2023/12/22 7:45	< 0.62	< 0.66	-	< 6.6
2023/12/23 7:10	< 0.80	< 0.61	-	< 7.0
2023/12/24 6:42	< 0.82	< 0.68	-	< 7.1
2023/12/25 6:36	< 0.75	< 0.76	9.7	< 6.1
2023/12/25 6:36	-	-	-	< 0.33
2023/12/26 7:05	< 0.74	< 0.62	-	< 5.0
2023/12/27 6:55	< 0.62	< 0.56	-	-
2023/12/28 7:00	< 0.69	< 0.69	-	-
2023/12/29 6:49	< 0.62	< 0.69	-	-
2023/12/30 6:50	< 0.69	< 0.61	-	-
2023/12/31 6:55	< 0.88	< 0.68	-	-
2024/1/1 7:00	< 0.86	< 0.77	-	< 5.6
2024/1/2 7:08	< 0.64	< 0.74	-	-
2024/1/3 8:20	< 0.69	< 0.56	13	-
2024/1/4 6:55	< 0.70	< 0.75	-	-
2024/1/5 6:50	< 0.53	< 0.56	-	-
2024/1/6 6:53	< 0.75	< 0.58	-	-
2024/1/7 6:40	<b>&lt; 0.66</b>	<b>&lt; 0.48</b>	-	-
2024/1/8 6:45	<b>&lt; 0.73</b>	<b>&lt; 0.56</b>	<b>9.1</b>	-
2024/1/9 7:10	<b>&lt; 0.79</b>	<b>&lt; 0.72</b>	-	-
2024/1/10 7:15	<b>&lt; 0.75</b>	<b>&lt; 0.61</b>	-	-
2024/1/11 6:34	<b>&lt; 0.73</b>	<b>&lt; 0.51</b>	-	-
2024/1/12 7:20	<b>&lt; 0.65</b>	<b>&lt; 0.64</b>	-	-
2024/1/13 6:52	<b>&lt; 0.78</b>	<b>&lt; 0.64</b>	-	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

\* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

\* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html)

\* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html)

※1 東京電力ホールディングス㈱の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果(毎日)  
 (東京電力ホールディングス株の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 試料採取日: 令和6年1月7日~13日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP (Daily)  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Jan 7 - 13, 2024

令和6年1月16日  
 Jan 16, 2024

2. 採取場所T-2[上層] Sampling Point T-2[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※2</sup> gross β	H-3
2023/12/13 7:12	< 0.75	< 0.52	11	< 6.7
2023/12/14 6:34	< 0.67	< 0.76	8.7	< 6.7
2023/12/15 7:00	< 0.62	< 0.68	12	< 6.1
2023/12/16 7:00	< 0.62	< 0.57	12	< 6.9
2023/12/17 7:10	< 0.76	< 0.55	12	< 6.5
2023/12/18 7:25	< 0.75	< 0.58	11	< 5.8
2023/12/18 7:25	-	-	-	< 0.36
2023/12/19 6:53	< 0.64	< 0.81	11	< 5.7
2023/12/20 6:46	< 0.75	< 0.78	13	< 6.7
2023/12/21 6:50	< 0.62	< 0.69	10	< 7.1
2023/12/22 7:25	< 0.80	< 0.66	12	< 6.6
2023/12/22 7:25	-	-	-	< 0.37
2023/12/23 6:40	< 0.62	< 0.54	14	< 7.0
2023/12/24 6:20	< 0.88	< 0.79	13	< 7.2
2023/12/25 7:09	< 0.55	< 0.85	10	< 6.1
2023/12/25 7:09	-	-	-	< 0.33
2023/12/26 6:45	< 0.62	< 0.52	8.0	< 4.9
2023/12/27 7:15	< 0.62	< 0.73	8.5	-
2023/12/28 6:40	< 0.80	< 0.51	11	-
2023/12/29 6:28	< 0.77	< 0.75	14	< 0.30
2023/12/30 6:38	< 0.70	< 0.65	13	-
2023/12/31 6:37	< 0.69	< 0.67	13	-
2024/1/1 8:15	< 0.82	< 0.97	12	< 5.5
2024/1/2 6:34	< 0.75	< 0.65	11	-
2024/1/3 7:50	< 0.53	< 0.70	11	-
2024/1/4 6:30	< 0.75	< 0.68	12	-
2024/1/5 6:40	< 0.98	0.68	9.2	-
2024/1/6 6:38	< 0.53	< 0.65	11	-
2024/1/7 6:20	<b>&lt; 0.74</b>	<b>&lt; 0.84</b>	<b>12</b>	-
2024/1/8 6:40	<b>&lt; 0.67</b>	<b>&lt; 0.56</b>	<b>12</b>	-
2024/1/9 7:00	<b>&lt; 0.80</b>	<b>&lt; 0.73</b>	<b>13</b>	-
2024/1/10 6:53	<b>&lt; 0.61</b>	<b>&lt; 0.51</b>	<b>9.5</b>	-
2024/1/11 7:02	<b>&lt; 0.69</b>	<b>&lt; 0.85</b>	<b>11</b>	-
2024/1/12 7:05	<b>&lt; 0.65</b>	<b>&lt; 0.59</b>	<b>13</b>	-
2024/1/13 6:35	<b>&lt; 0.84</b>	<b>&lt; 0.70</b>	<b>12</b>	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

\* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

\* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html)

\* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html)

※1 東京電力ホールディングス株の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 採取日: 令和5年10月9日、令和6年1月8日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Oct 9, 2023, Jan 8, 2024

令和6年1月16日  
 Jan 16, 2024

3. 採取場所T-0-1〔上層〕 Sampling Point T-0-1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>※2</sup> gross β	H-3
2023/10/9 7:09	< 0.39	< 0.31	< 13	< 7.9
2023/10/9 7:09	-	-	-	1.4
2023/10/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/11 7:04	-	-	-	< 7.3
2023/10/12 7:21	-	-	-	< 7.3
2023/10/13 7:15	-	-	-	< 7.3
2023/10/14 7:21	-	-	-	< 8.7
2023/10/15 6:46	-	-	-	< 7.3
2023/10/16 7:26	< 0.31	< 0.23	< 13	< 7.8
2023/10/16 7:26	-	-	-	1.0
2023/10/17 7:15	-	-	-	< 6.7
2023/10/18 7:10	-	-	-	< 5.9
2023/10/19 7:17	-	-	-	< 8.3
2023/10/20 7:00	-	-	-	< 7.0
2023/10/21 7:30	-	-	-	< 6.8
2023/10/22 7:13	-	-	-	< 7.3
2023/10/23 7:09	< 0.33	< 0.26	< 12	< 6.7
2023/10/23 7:09	-	-	-	1.3
2023/10/24 7:08	-	-	-	< 7.8
2023/10/25 7:16	-	-	-	< 7.5
2023/10/26 7:04	-	-	-	< 7.6
2023/10/27 7:09	-	-	-	< 7.8
2023/10/28 7:02	-	-	-	< 8.3
2023/10/29 7:04	-	-	-	< 7.8
2023/10/30	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/1 7:15	< 0.29	< 0.31	< 13	< 7.8
2023/11/1 7:15	-	-	-	< 0.35
2023/11/2 14:00	-	-	-	< 8.0
2023/11/2 14:00	-	-	-	< 0.36
2023/11/3 6:52	-	-	-	< 6.2
2023/11/4 6:48	-	-	-	< 6.3
2023/11/5 6:51	-	-	-	< 7.5
2023/11/6 7:31	< 0.26	< 0.28	16	< 7.2
2023/11/6 7:31	-	-	-	0.36
2023/11/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/8 7:03	-	-	-	< 6.7
2023/11/9 7:03	-	-	-	< 6.4
2023/11/10 7:36	-	-	-	< 8.1
2023/11/11	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/12 6:56	-	-	-	< 4.7
2023/11/13 6:56	< 0.40	< 0.25	13	< 9.0
2023/11/13 6:56	-	-	-	0.15
2023/11/14 7:49	-	-	-	< 6.6
2023/11/15 6:58	-	-	-	< 6.2
2023/11/16 7:03	-	-	-	< 7.1
2023/11/17 7:55	-	-	-	< 7.9
2023/11/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/19 7:17	-	-	-	< 7.4
2023/11/20 7:05	< 0.36	< 0.24	13	< 8.1
2023/11/20 7:05	-	-	-	1.2
2023/11/21 7:20	-	-	-	< 7.0
2023/11/22 7:17	-	-	-	< 7.1
2023/11/23 6:57	-	-	-	< 6.4
2023/11/24 7:08	-	-	-	< 7.2
2023/11/25 6:49	-	-	-	< 7.3
2023/11/26 6:45	-	-	-	< 8.1
2023/11/27 7:11	< 0.27	< 0.32	< 13	< 6.4
2023/11/27 7:11	-	-	-	0.38
2023/11/28 7:08	-	-	-	< 6.8
2023/11/29 7:07	-	-	-	< 5.9
2023/11/30 7:12	-	-	-	< 7.3
2023/12/1 7:14	-	-	-	< 7.3
2023/12/2 7:00	-	-	-	< 6.8
2023/12/3 7:16	-	-	-	< 5.1
2023/12/4 7:13	< 0.34	< 0.32	15	< 5.8
2023/12/4 7:13	-	-	-	< 0.35
2023/12/5 7:15	-	-	-	< 7.5
2023/12/6 7:35	-	-	-	< 8.0

2023/12/7 7:47	-	-	-	< 7.3
2023/12/8 7:22	-	-	-	< 6.3
2023/12/9 6:54	-	-	-	< 8.3
2023/12/10 6:52	-	-	-	< 4.8
2023/12/11 7:12	< 0.31	< 0.29	14	< 6.5
2023/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/14 7:04	-	-	-	< 7.0
2023/12/15 7:03	-	-	-	< 5.9
2023/12/16 7:05	-	-	-	< 6.8
2023/12/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/18 7:12	< 0.33	< 0.30	< 15	< 5.8
2023/12/19 7:05	-	-	-	< 8.2
2023/12/20 7:05	-	-	-	< 7.5
2023/12/21 7:05	-	-	-	< 8.0
2023/12/22 7:08	-	-	-	< 7.1
2023/12/23 7:15	-	-	-	< 6.6
2023/12/24 6:44	-	-	-	< 7.3
2023/12/25 7:09	< 0.36	< 0.33	< 13	< 7.3
2023/12/26 7:10	-	-	-	< 6.9
2024/1/3 7:31	< 0.25	< 0.26	16	< 6.5
2024/1/8 7:25	< 0.29	< 0.32	14	< 6.5

4. 採取場所T-0-1A〔上層〕 Sampling Point T-0-1A〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>*2</sup> gross β	H-3
2023/10/9 7:31	< 0.31	< 0.25	< 13	11
2023/10/9 7:31	-	-	-	12
2023/10/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/11 7:20	-	-	-	< 7.3
2023/10/12 7:38	-	-	-	14
2023/10/13 7:31	-	-	-	11
2023/10/14 7:43	-	-	-	< 8.7
2023/10/15 7:04	-	-	-	14
2023/10/16 7:44	< 0.34	< 0.31	14	16
2023/10/16 7:44	-	-	-	14
2023/10/17 7:32	-	-	-	< 6.7
2023/10/18 7:26	-	-	-	< 5.8
2023/10/19 7:35	-	-	-	< 8.5
2023/10/20 7:16	-	-	-	< 7.0
2023/10/21 7:45	-	-	-	22
2023/10/22 7:41	-	-	-	16
2023/10/23 7:30	< 0.33	< 0.35	14	< 6.7
2023/10/23 7:30	-	-	-	0.71
2023/10/24 7:23	-	-	-	< 7.7
2023/10/25 7:41	-	-	-	< 7.5
2023/10/26 7:18	-	-	-	< 7.7
2023/10/27 7:24	-	-	-	< 7.8
2023/10/28 7:17	-	-	-	< 8.3
2023/10/29 7:22	-	-	-	< 7.9
2023/10/30	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/1 7:33	< 0.33	< 0.30	< 13	< 7.8
2023/11/1 7:33	-	-	-	< 0.34
2023/11/2 14:15	-	-	-	< 8.0
2023/11/2 14:15	-	-	-	6.9
2023/11/3 7:06	-	-	-	7.1
2023/11/4 7:01	-	-	-	< 6.2
2023/11/5 7:08	-	-	-	< 7.6
2023/11/6 7:18	< 0.36	< 0.34	13	9.0
2023/11/6 7:18	-	-	-	9.5
2023/11/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/8 7:17	-	-	-	< 6.8
2023/11/9 7:17	-	-	-	< 6.4
2023/11/10 7:23	-	-	-	11
2023/11/11	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/12 7:13	-	-	-	< 4.6
2023/11/13 7:10	< 0.33	< 0.25	15	< 9.0
2023/11/13 7:10	-	-	-	0.14
2023/11/14 7:35	-	-	-	7.2
2023/11/15 7:10	-	-	-	10
2023/11/16 7:18	-	-	-	< 7.3
2023/11/17 7:40	-	-	-	< 7.9
2023/11/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/19 7:32	-	-	-	< 7.4
2023/11/20 7:18	< 0.36	< 0.29	15	< 8.1
2023/11/20 7:18	-	-	-	1.0
2023/11/21 7:32	-	-	-	< 7.0
2023/11/22 7:30	-	-	-	< 7.0
2023/11/23 7:13	-	-	-	< 6.4
2023/11/24 7:23	-	-	-	< 7.2
2023/11/25 7:02	-	-	-	< 7.3
2023/11/26 6:57	-	-	-	< 8.2
2023/11/27 7:28	< 0.31	< 0.31	< 13	< 6.5

2023/11/27 7:28	-	-	-	< 0.33
2023/11/28 7:23	-	-	-	< 6.7
2023/11/29 7:22	-	-	-	< 5.8
2023/11/30 7:29	-	-	-	< 7.2
2023/12/1 7:29	-	-	-	< 7.2
2023/12/2 7:14	-	-	-	< 6.7
2023/12/3 7:31	-	-	-	< 5.1
2023/12/4 7:30	< 0.30	< 0.31	< 13	< 5.8
2023/12/4 7:30	-	-	-	< 0.33
2023/12/5 7:30	-	-	-	< 7.5
2023/12/6 7:53	-	-	-	< 8.0
2023/12/7 7:31	-	-	-	< 7.3
2023/12/8 7:38	-	-	-	< 6.3
2023/12/9 7:09	-	-	-	< 8.4
2023/12/10 7:07	-	-	-	< 6.2
2023/12/11 7:30	< 0.31	< 0.28	16	< 6.5
2023/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/14 7:19	-	-	-	< 5.5
2023/12/15 7:19	-	-	-	< 5.8
2023/12/16 7:20	-	-	-	< 6.7
2023/12/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/18 7:30	< 0.33	< 0.26	< 15	< 5.9
2023/12/19 7:20	-	-	-	< 8.2
2023/12/20 7:21	-	-	-	< 7.5
2023/12/21 7:20	-	-	-	< 8.0
2023/12/22 7:23	-	-	-	< 7.1
2023/12/23 7:31	-	-	-	< 6.5
2023/12/24 6:58	-	-	-	< 7.3
2023/12/25 7:25	< 0.27	< 0.20	< 13	< 7.3
2023/12/26 7:32	-	-	-	< 5.8
2024/1/3 7:50	< 0.30	< 0.26	14	< 6.5
2024/1/8 7:43	< 0.33	< 0.32	16	< 7.2

5. 採取場所T-0-2〔上層〕 Sampling Point T-0-2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>**2</sup> gross β	H-3
2023/10/9 7:53	< 0.37	< 0.23	< 13	< 7.9
2023/10/9 7:53	-	-	-	0.43
2023/10/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/11 7:27	-	-	-	< 7.3
2023/10/12 7:45	-	-	-	< 7.3
2023/10/13 7:38	-	-	-	< 7.3
2023/10/14 7:50	-	-	-	< 8.7
2023/10/15 7:12	-	-	-	< 7.3
2023/10/16 7:53	< 0.35	< 0.27	< 13	< 7.8
2023/10/16 7:53	-	-	-	1.2
2023/10/17 7:48	-	-	-	< 6.7
2023/10/18 7:37	-	-	-	8.9
2023/10/19 7:42	-	-	-	< 8.4
2023/10/20 7:24	-	-	-	< 7.0
2023/10/21 7:53	-	-	-	< 6.8
2023/10/22 7:50	-	-	-	< 7.3
2023/10/23 7:46	< 0.30	< 0.34	13	< 6.7
2023/10/23 7:46	-	-	-	0.40
2023/10/24 7:29	-	-	-	< 7.7
2023/10/25 7:48	-	-	-	< 7.5
2023/10/26 7:26	-	-	-	< 7.6
2023/10/27 7:30	-	-	-	< 7.8
2023/10/28 7:23	-	-	-	< 8.3
2023/10/29 7:32	-	-	-	< 7.9
2023/10/30	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/1 7:42	< 0.27	< 0.25	< 13	< 7.8
2023/11/1 7:42	-	-	-	< 0.33
2023/11/2 14:23	-	-	-	< 8.1
2023/11/2 14:23	-	-	-	< 0.37
2023/11/3 7:13	-	-	-	< 6.2
2023/11/4 7:07	-	-	-	< 6.2
2023/11/5 7:16	-	-	-	< 7.5
2023/11/6 7:10	< 0.28	< 0.24	< 13	< 7.1
2023/11/6 7:10	-	-	-	< 0.31
2023/11/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/8 7:25	-	-	-	< 6.7
2023/11/9 7:24	-	-	-	< 8.4
2023/11/10 7:16	-	-	-	< 8.1
2023/11/11	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/12 7:22	-	-	-	< 4.7
2023/11/13 7:17	< 0.27	< 0.25	< 12	< 8.9
2023/11/14 7:12	-	-	-	< 6.5
2023/11/15 7:20	-	-	-	< 6.2
2023/11/16 7:26	-	-	-	7.9
2023/11/17 7:32	-	-	-	< 7.8
2023/11/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			

2023/11/19 7:40	-	-	-	< 7.4
2023/11/20 7:26	< 0.37	< 0.29	< 11	< 8.1
2023/11/20 7:26	-	-	-	0.77
2023/11/21 7:38	-	-	-	< 7.1
2023/11/22 7:37	-	-	-	< 7.0
2023/11/23 7:21	-	-	-	< 6.5
2023/11/24 7:30	-	-	-	< 7.3
2023/11/25 7:09	-	-	-	< 7.3
2023/11/26 7:03	-	-	-	< 8.1
2023/11/27 7:36	< 0.31	< 0.31	< 13	< 6.5
2023/11/27 7:36	-	-	-	< 0.26
2023/11/28 7:31	-	-	-	< 6.7
2023/11/29 7:29	-	-	-	< 5.8
2023/11/30 7:36	-	-	-	< 7.3
2023/12/1 7:37	-	-	-	< 7.2
2023/12/2 7:20	-	-	-	< 6.7
2023/12/3 7:38	-	-	-	< 5.1
2023/12/4 7:40	< 0.34	< 0.26	< 13	< 5.8
2023/12/4 7:40	-	-	-	< 0.30
2023/12/5 7:38	-	-	-	< 7.5
2023/12/6 8:02	-	-	-	< 7.9
2023/12/7 7:24	-	-	-	< 7.2
2023/12/8 7:45	-	-	-	< 6.3
2023/12/9 7:16	-	-	-	< 8.5
2023/12/10 7:14	-	-	-	< 4.9
2023/12/11 7:40	< 0.31	< 0.30	< 12	< 6.5
2023/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/14 7:26	-	-	-	< 5.9
2023/12/15 7:26	-	-	-	< 5.9
2023/12/16 7:27	-	-	-	< 6.8
2023/12/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/18 7:41	< 0.33	< 0.31	< 15	< 5.9
2023/12/18 7:41	-	-	-	< 0.33
2023/12/19 7:28	-	-	-	< 8.2
2023/12/20 7:28	-	-	-	< 7.5
2023/12/21 7:27	-	-	-	< 8.0
2023/12/22 7:30	-	-	-	< 7.1
2023/12/23 7:38	-	-	-	< 6.6
2023/12/24 7:05	-	-	-	< 7.3
2023/12/25 7:34	< 0.29	< 0.28	< 13	< 7.3
2023/12/25 7:34	-	-	-	< 0.31
2023/12/26 7:37	-	-	-	< 6.8
2024/1/3 8:00	< 0.32	< 0.28	< 12	< 6.5
2024/1/8 7:53	< 0.26	< 0.29	12	< 6.6

6. 採取場所T-0-3A[上層] Sampling Point T-0-3A[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>*2</sup> gross β	H-3
2023/10/9 8:01	< 0.35	< 0.29	< 13	< 7.2
2023/10/9 8:01	-	-	-	< 0.072
2023/10/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/11 7:32	-	-	-	< 6.8
2023/10/12 7:50	-	-	-	< 6.3
2023/10/13 7:49	-	-	-	< 6.5
2023/10/14 7:55	-	-	-	< 6.1
2023/10/15 7:17	-	-	-	< 5.6
2023/10/16 7:59	< 0.36	< 0.27	< 13	< 6.0
2023/10/16 7:59	-	-	-	0.74
2023/10/17 7:49	-	-	-	< 6.5
2023/10/18 7:40	-	-	-	< 7.1
2023/10/19 7:48	-	-	-	< 7.1
2023/10/20 7:30	-	-	-	< 5.5
2023/10/21 7:58	-	-	-	< 5.6
2023/10/22 7:55	-	-	-	< 5.3
2023/10/23 7:53	< 0.28	< 0.32	13	< 6.5
2023/10/23 7:53	-	-	-	< 0.33
2023/10/24 7:33	-	-	-	< 6.5
2023/10/25 7:53	-	-	-	< 5.8
2023/10/26 7:30	-	-	-	< 6.6
2023/10/27 7:35	-	-	-	< 6.3
2023/10/28 7:28	-	-	-	< 7.3
2023/10/29 7:36	-	-	-	< 6.9
2023/10/30	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/1 7:47	< 0.28	< 0.21	< 13	< 7.9
2023/11/1 7:47	-	-	-	< 0.32
2023/11/2 14:27	-	-	-	< 5.4
2023/11/2 14:27	-	-	-	< 0.26
2023/11/3 7:17	-	-	-	< 8.1
2023/11/4 7:12	-	-	-	< 8.2
2023/11/5 7:20	-	-	-	< 7.6
2023/11/6 7:06	< 0.24	< 0.28	< 13	< 5.4
2023/11/6 7:06	-	-	-	0.54

2023/11/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/8 7:29	-	-	-	< 5.5
2023/11/9 7:28	-	-	-	< 5.6
2023/11/10 7:12	-	-	-	< 7.0
2023/11/11	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/12 7:27	-	-	-	< 6.9
2023/11/13 7:22	< 0.27	< 0.29	16	< 6.3
2023/11/13 7:22	-	-	-	0.49
2023/11/14 7:21	-	-	-	< 5.7
2023/11/15 7:24	-	-	-	< 6.9
2023/11/16 7:33	-	-	-	< 8.8
2023/11/17 7:27	-	-	-	< 8.0
2023/11/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/19 7:45	-	-	-	< 6.3
2023/11/20 7:30	< 0.29	< 0.31	15	< 7.0
2023/11/20 7:30	-	-	-	0.87
2023/11/21 7:42	-	-	-	< 6.7
2023/11/22 7:41	-	-	-	< 6.6
2023/11/23 7:27	-	-	-	< 5.5
2023/11/24 7:37	-	-	-	< 5.2
2023/11/25 7:13	-	-	-	< 6.3
2023/11/26 7:07	-	-	-	< 7.1
2023/11/27 7:42	< 0.22	< 0.31	13	< 5.7
2023/11/27 7:42	-	-	-	< 0.33
2023/11/28 7:36	-	-	-	< 5.5
2023/11/29 7:34	-	-	-	< 6.0
2023/11/30 7:42	-	-	-	< 7.4
2023/12/1 7:42	-	-	-	< 4.9
2023/12/2 7:25	-	-	-	< 5.5
2023/12/3 7:43	-	-	-	< 6.9
2023/12/4 7:46	< 0.33	< 0.25	14	< 6.0
2023/12/4 7:46	-	-	-	< 0.33
2023/12/5 7:43	-	-	-	< 6.2
2023/12/6 8:07	-	-	-	< 5.9
2023/12/7 7:19	-	-	-	< 5.0
2023/12/8 7:50	-	-	-	< 5.2
2023/12/9 7:20	-	-	-	< 6.0
2023/12/10 7:19	-	-	-	< 6.2
2023/12/11 7:48	< 0.36	< 0.39	15	< 6.3
2023/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/14 7:31	-	-	-	< 6.7
2023/12/15 7:31	-	-	-	< 6.1
2023/12/16 7:31	-	-	-	< 6.9
2023/12/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/18 7:47	< 0.32	< 0.34	< 15	< 5.7
2023/12/19 7:32	-	-	-	< 5.8
2023/12/20 7:33	-	-	-	< 6.5
2023/12/21 7:32	-	-	-	< 7.3
2023/12/22 7:34	-	-	-	< 6.6
2023/12/23 7:43	-	-	-	< 7.0
2023/12/24 7:10	-	-	-	< 7.2
2023/12/25 7:40	< 0.36	< 0.25	14	< 6.1
2023/12/26 7:41	-	-	-	< 5.0
2024/1/3 8:05	< 0.33	< 0.26	17	< 8.1
2024/1/8 7:58	<b>&lt; 0.32</b>	<b>&lt; 0.27</b>	<b>12</b>	-

7. 採取場所T-0-3[上層] Sampling Point T-0-3[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)			
	Cs-134	Cs-137	全β <sup>**2</sup> gross β	H-3
2023/10/9 8:12	< 0.33	< 0.29	< 13	< 7.8
2023/10/9 8:12	-	-	-	0.45
2023/10/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/11 7:46	-	-	-	< 7.3
2023/10/12 8:01	-	-	-	< 7.2
2023/10/13 8:00	-	-	-	< 7.2
2023/10/14 8:06	-	-	-	< 8.6
2023/10/15 7:29	-	-	-	< 7.3
2023/10/16 8:12	< 0.31	< 0.29	< 13	< 7.8
2023/10/16 8:12	-	-	-	1.0
2023/10/17 8:02	-	-	-	< 6.7
2023/10/18 7:54	-	-	-	< 6.7
2023/10/19 7:59	-	-	-	< 8.4
2023/10/20 7:43	-	-	-	< 7.0
2023/10/21 8:10	-	-	-	< 6.8
2023/10/22 8:06	-	-	-	< 7.3
2023/10/23 8:06	< 0.34	< 0.34	< 12	< 6.7
2023/10/23 8:06	-	-	-	1.0
2023/10/24 7:44	-	-	-	< 7.7
2023/10/25 8:04	-	-	-	< 7.5
2023/10/26 7:41	-	-	-	< 7.6
2023/10/27 7:45	-	-	-	< 7.8
2023/10/28 7:38	-	-	-	< 8.3
2023/10/29 7:47	-	-	-	< 7.9



2023/10/30	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/10/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/1 7:59	< 0.30	< 0.30	< 13	< 7.8
2023/11/1 7:59	-	-	-	< 0.34
2023/11/2 14:38	-	-	-	< 8.0
2023/11/2 14:38	-	-	-	< 0.36
2023/11/3 7:29	-	-	-	< 6.2
2023/11/4 7:21	-	-	-	< 6.2
2023/11/5 7:30	-	-	-	< 7.5
2023/11/6 6:56	< 0.30	< 0.29	13	< 7.1
2023/11/6 6:56	-	-	-	< 0.31
2023/11/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/8 7:38	-	-	-	< 6.7
2023/11/9 7:38	-	-	-	< 6.4
2023/11/10 7:03	-	-	-	< 8.1
2023/11/11	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/12 7:38	-	-	-	< 5.1
2023/11/13 7:32	< 0.33	< 0.30	< 12	< 9.0
2023/11/13 7:32	-	-	-	0.44
2023/11/14 7:17	-	-	-	< 6.6
2023/11/15 7:34	-	-	-	< 6.2
2023/11/16 7:44	-	-	-	< 7.3
2023/11/17 7:18	-	-	-	< 7.9
2023/11/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/11/19 7:55	-	-	-	< 7.3
2023/11/20 7:40	< 0.31	< 0.31	15	< 8.1
2023/11/20 7:40	-	-	-	0.92
2023/11/21 7:51	-	-	-	< 7.2
2023/11/22 7:49	-	-	-	< 7.1
2023/11/23 7:38	-	-	-	< 6.5
2023/11/24 7:47	-	-	-	< 7.3
2023/11/25 7:22	-	-	-	< 7.3
2023/11/26 7:16	-	-	-	< 8.2
2023/11/27 7:54	< 0.30	< 0.30	< 13	< 6.4
2023/11/27 7:54	-	-	-	< 0.33
2023/11/28 7:47	-	-	-	< 6.8
2023/11/29 7:45	-	-	-	< 5.9
2023/11/30 7:53	-	-	-	< 7.3
2023/12/1 7:53	-	-	-	< 7.2
2023/12/2 7:35	-	-	-	< 6.7
2023/12/3 7:53	-	-	-	< 5.1
2023/12/4 7:59	< 0.31	< 0.30	< 13	< 5.8
2023/12/4 7:59	-	-	-	< 0.33
2023/12/5 7:54	-	-	-	< 7.4
2023/12/6 8:20	-	-	-	< 8.0
2023/12/7 7:08	-	-	-	< 7.2
2023/12/8 8:01	-	-	-	< 6.3
2023/12/9 7:34	-	-	-	< 8.3
2023/12/10 7:29	-	-	-	< 7.4
2023/12/11 8:02	< 0.36	< 0.31	< 12	< 6.5
2023/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/14 7:42	-	-	-	< 8.1
2023/12/15 7:43	-	-	-	< 5.9
2023/12/16 7:42	-	-	-	< 7.0
2023/12/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)			
2023/12/18 8:01	< 0.34	< 0.30	< 15	< 5.9
2023/12/19 7:43	-	-	-	< 8.2
2023/12/20 7:44	-	-	-	< 7.5
2023/12/21 7:43	-	-	-	< 8.1
2023/12/22 7:45	-	-	-	< 7.1
2023/12/23 7:54	-	-	-	< 6.5
2023/12/24 7:20	-	-	-	< 7.4
2023/12/25 7:52	< 0.28	< 0.32	< 13	< 7.4
2023/12/26 7:52	-	-	-	< 7.0
2024/1/3 8:18	< 0.33	< 0.27	< 12	< 6.5
2024/1/8 8:11	<b>&lt; 0.35</b>	<b>&lt; 0.33</b>	<b>14</b>	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

\* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

\* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html)

\* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html)

※1 東京電力ホールディングス株の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾燥法

※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference

福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf)

福島第一原子力発電所近傍海域の海水の放射性物質濃度測定結果  
 (東京電力ホールディングス㈱の発表をもとに作成<sup>※1</sup>)  
 採取日: 令和5年10月9日、12月11日、令和6年1月8日

Radioactivity concentration in the seawater near Fukushima Dai-ichi NPP  
 (Based on the press release of TEPCO<sup>※1</sup>)  
 Sampling Date: Oct 9, Dec 11, 2023, Jan 8, 2024

令和6年1月16日  
 Jan 16, 2024

8. 採取場所T-A1〔上層〕 Sampling Point T-A1〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度 (Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2023/10/9 7:22	< 0.30	< 0.28	< 6.7
2023/10/9 7:22	-	-	<b>0.43</b>
2023/10/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/10/11 7:13	-	-	< 6.8
2023/10/12 7:30	-	-	< 8.7
2023/10/13 7:22	-	-	< 8.6
2023/10/14 7:35	-	-	< 6.2
2023/10/15 6:57	-	-	< 7.2
2023/10/16 7:36	< 0.35	< 0.29	< 7.2
2023/10/16 7:36	-	-	0.50
2023/10/17 7:24	-	-	< 8.3
2023/10/18 7:20	-	-	< 7.2
2023/10/19 7:27	-	-	< 7.5
2023/10/20 7:08	-	-	< 7.5
2023/10/21 7:39	-	-	< 8.5
2023/10/22 7:23	-	-	< 5.7
2023/10/23 7:18	< 0.37	< 0.33	< 6.8
2023/10/23 7:18	-	-	0.37
2023/10/24 7:16	-	-	< 7.5
2023/10/25 7:34	-	-	< 7.8
2023/10/26 7:12	-	-	< 6.2
2023/10/27 7:17	-	-	< 6.6
2023/10/28 7:10	-	-	< 6.6
2023/10/29 7:13	-	-	< 6.6
2023/10/30	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/10/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/1 7:24	< 0.33	< 0.24	< 6.6
2023/11/1 7:24	-	-	< 0.31
2023/11/2 14:09	-	-	< 8.2
2023/11/2 14:09	-	-	< 0.31
2023/11/3 7:00	-	-	< 5.7
2023/11/4 6:55	-	-	< 9.2
2023/11/5 7:00	-	-	< 5.7
2023/11/6 7:24	< 0.26	< 0.27	< 6.5
2023/11/6 7:24	-	-	< 0.39
2023/11/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/8 7:11	-	-	< 7.2
2023/11/9 7:11	-	-	< 7.5
2023/11/10 7:29	-	-	< 6.9
2023/11/11	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/12 7:05	-	-	< 7.8
2023/11/13 7:05	< 0.36	< 0.34	< 7.6
2023/11/13 7:05	-	-	0.082
2023/11/14 7:42	-	-	< 6.8
2023/11/15 7:04	-	-	< 8.6
2023/11/16 7:12	-	-	< 8.8
2023/11/17 7:46	-	-	< 5.5
2023/11/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/19 7:25	-	-	< 8.6
2023/11/20 7:12	< 0.33	< 0.28	< 7.3
2023/11/20 7:12	-	-	1.5
2023/11/21 7:27	-	-	< 9.0
2023/11/22 7:24	-	-	< 7.4
2023/11/23 7:05	-	-	< 7.2
2023/11/24 7:16	-	-	< 5.7
2023/11/25 6:56	-	-	< 5.2
2023/11/26 6:51	-	-	< 5.7
2023/11/27 7:20	< 0.34	< 0.31	< 7.8
2023/11/27 7:20	-	-	< 0.36
2023/11/28 7:16	-	-	< 6.7
2023/11/29 7:15	-	-	< 5.9
2023/11/30 7:20	-	-	< 6.8
2023/12/1 7:22	-	-	< 8.8
2023/12/2 7:07	-	-	< 8.1
2023/12/3 7:25	-	-	< 6.1
2023/12/4 7:23	< 0.29	< 0.23	< 8.1
2023/12/4 7:23	-	-	< 0.36
2023/12/5 7:22	-	-	< 8.4
2023/12/6 7:46	-	-	< 5.2

2023/12/7 7:38	-	-	< 6.5
2023/12/8 7:30	-	-	< 8.6
2023/12/9 7:02	-	-	< 7.9
2023/12/10 7:00	-	-	< 6.8
2023/12/11 7:21	< 0.33	< 0.22	< 5.2
2023/12/11 7:21	-	-	<b>0.095</b>
2023/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/14 7:12	-	-	< 8.1
2023/12/15 7:12	-	-	< 6.5
2023/12/16 7:13	-	-	< 7.5
2023/12/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/18 7:22	< 0.31	< 0.34	< 6.8
2023/12/19 7:13	-	-	< 7.5
2023/12/20 7:13	-	-	< 6.5
2023/12/21 7:13	-	-	< 6.9
2023/12/22 7:16	-	-	< 6.1
2023/12/23 7:23	-	-	< 6.2
2023/12/24 6:51	-	-	< 7.3
2023/12/25 7:18	< 0.37	< 0.24	< 7.8
2023/12/26 7:18	-	-	< 9.2
2024/1/3 7:41	< 0.30	< 0.28	< 8.1
2024/1/8 7:35	<b>&lt; 0.37</b>	<b>&lt; 0.23</b>	-

9. 採取場所T-A2〔上層〕 Sampling Point T-A2〔Outer Layer〕

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2023/10/9 7:39	< 0.35	< 0.32	< 6.7
2023/10/9 7:39	-	-	<b>0.25</b>
2023/10/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/10/11 7:24	-	-	< 6.8
2023/10/12 7:42	-	-	< 8.6
2023/10/13 7:42	-	-	< 8.6
2023/10/14 7:48	-	-	< 5.6
2023/10/15 7:09	-	-	< 7.2
2023/10/16 7:49	< 0.28	< 0.31	< 7.2
2023/10/16 7:49	-	-	<b>0.56</b>
2023/10/17 7:37	-	-	< 8.3
2023/10/18 7:31	-	-	< 7.2
2023/10/19 7:38	-	-	< 7.5
2023/10/20 7:21	-	-	< 7.5
2023/10/21 7:48	-	-	< 8.4
2023/10/22 7:46	-	-	< 5.7
2023/10/23 7:40	< 0.31	< 0.23	< 6.9
2023/10/23 7:40	-	-	< 0.31
2023/10/24 7:27	-	-	< 7.5
2023/10/25 7:45	-	-	< 7.8
2023/10/26 7:22	-	-	< 6.2
2023/10/27 7:28	-	-	< 6.5
2023/10/28 7:20	-	-	< 6.6
2023/10/29 7:27	-	-	< 6.6
2023/10/30	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/10/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/1 7:37	< 0.36	< 0.27	< 6.4
2023/11/1 7:37	-	-	< 0.31
2023/11/2 14:19	-	-	< 8.2
2023/11/2 14:19	-	-	< 0.30
2023/11/3 7:10	-	-	< 5.7
2023/11/4 7:04	-	-	< 9.2
2023/11/5 7:12	-	-	< 5.7
2023/11/6 7:14	< 0.33	< 0.24	< 6.5
2023/11/6 7:14	-	-	< 0.38
2023/11/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/8 7:22	-	-	< 7.2
2023/11/9 7:21	-	-	< 7.5
2023/11/10 7:19	-	-	< 6.9
2023/11/11	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/12 7:17	-	-	< 7.8
2023/11/13 7:15	< 0.33	< 0.30	< 7.6
2023/11/13 7:15	-	-	<b>0.16</b>
2023/11/14 7:10	-	-	< 6.8
2023/11/15 7:17	-	-	< 8.8
2023/11/16 7:23	-	-	< 8.6
2023/11/17 7:35	-	-	< 5.5
2023/11/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/19 7:37	-	-	< 8.8
2023/11/20 7:22	< 0.30	< 0.30	< 7.2
2023/11/20 7:22	-	-	<b>0.60</b>
2023/11/21 7:36	-	-	< 8.9
2023/11/22 7:33	-	-	< 7.7
2023/11/23 7:17	-	-	< 7.2
2023/11/24 7:27	-	-	< 5.7
2023/11/25 7:06	-	-	< 5.2
2023/11/26 7:00	-	-	< 5.6

2023/11/27 7:32	< 0.32	< 0.30	< 7.8
2023/11/27 7:32	-	-	< 0.36
2023/11/28 7:28	-	-	< 6.7
2023/11/29 7:26	-	-	< 5.9
2023/11/30 7:33	-	-	< 6.8
2023/12/1 7:33	-	-	< 8.8
2023/12/2 7:17	-	-	< 8.1
2023/12/3 7:35	-	-	< 6.1
2023/12/4 7:36	< 0.28	< 0.32	< 8.1
2023/12/4 7:36	-	-	< 0.36
2023/12/5 7:34	-	-	< 8.3
2023/12/6 7:58	-	-	< 7.5
2023/12/7 7:27	-	-	< 6.5
2023/12/8 7:42	-	-	< 8.6
2023/12/9 7:13	-	-	< 7.8
2023/12/10 7:11	-	-	< 6.8
2023/12/11 7:36	< 0.34	< 0.31	< 5.3
2023/12/11 7:36	-	-	<b>0.081</b>
2023/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/14 7:23	-	-	< 8.1
2023/12/15 7:23	-	-	< 6.5
2023/12/16 7:24	-	-	< 7.5
2023/12/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/18 7:37	< 0.30	< 0.30	< 6.8
2023/12/19 7:24	-	-	< 7.5
2023/12/20 7:25	-	-	< 6.5
2023/12/21 7:24	-	-	< 6.9
2023/12/22 7:27	-	-	< 6.2
2023/12/23 7:35	-	-	< 6.2
2023/12/24 7:02	-	-	< 7.2
2023/12/25 7:30	< 0.36	< 0.20	< 7.9
2023/12/26 7:27	-	-	< 9.2
2024/1/3 7:55	< 0.28	< 0.26	< 8.1
2024/1/8 7:48	<b>&lt; 0.34</b>	<b>&lt; 0.34</b>	<b>&lt; 7.6</b>

10. 採取場所T-A3[上層] Sampling Point T-A3[Outer Layer]

採取日時 Sampling Time and Date	放射性物質濃度(Bq/L) Radioactivity concentration (Bq/L)		
	Cs-134	Cs-137	H-3
2023/10/9 8:05	< 0.27	< 0.29	< 6.8
2023/10/9 8:05	-	-	<b>&lt; 0.073</b>
2023/10/10	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/10/11 7:40	-	-	< 6.8
2023/10/12 7:55	-	-	< 8.6
2023/10/13 7:53	-	-	< 8.6
2023/10/14 8:00	-	-	< 5.7
2023/10/15 7:22	-	-	< 7.2
2023/10/16 8:05	< 0.34	< 0.34	< 7.2
2023/10/16 8:05	-	-	0.80
2023/10/17 7:54	-	-	< 8.3
2023/10/18 7:45	-	-	< 7.2
2023/10/19 7:52	-	-	< 7.5
2023/10/20 7:35	-	-	< 7.5
2023/10/21 8:02	-	-	< 8.5
2023/10/22 8:00	-	-	< 5.7
2023/10/23 7:59	< 0.39	< 0.30	< 6.8
2023/10/23 7:59	-	-	< 0.32
2023/10/24 7:38	-	-	< 7.5
2023/10/25 7:57	-	-	< 7.8
2023/10/26 7:34	-	-	< 6.2
2023/10/27 7:39	-	-	< 6.6
2023/10/28 7:32	-	-	< 6.6
2023/10/29 7:40	-	-	< 6.6
2023/10/30	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/10/31	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/1 7:52	< 0.33	< 0.30	< 6.6
2023/11/1 7:52	-	-	< 0.32
2023/11/2 14:32	-	-	< 8.2
2023/11/2 14:32	-	-	< 0.31
2023/11/3 7:23	-	-	< 5.7
2023/11/4 7:16	-	-	< 9.2
2023/11/5 7:24	-	-	< 5.7
2023/11/6 7:02	< 0.33	< 0.31	< 6.5
2023/11/6 7:02	-	-	< 0.39
2023/11/7	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/8 7:33	-	-	< 7.2
2023/11/9 7:32	-	-	< 7.6
2023/11/10 7:08	-	-	< 6.8
2023/11/11	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/12 7:31	-	-	< 7.8
2023/11/13 7:26	< 0.33	< 0.23	< 7.6
2023/11/13 7:26	-	-	0.15
2023/11/14 7:25	-	-	< 7.0
2023/11/15 7:28	-	-	< 8.6

2023/11/16 7:38	-	-	< 8.8
2023/11/17 7:23	-	-	< 5.5
2023/11/18	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/11/19 7:50	-	-	< 8.8
2023/11/20 7:34	< 0.38	< 0.32	< 7.2
2023/11/20 7:34	-	-	<b>0.37</b>
2023/11/21 7:46	-	-	< 8.9
2023/11/22 7:44	-	-	< 7.6
2023/11/23 7:32	-	-	< 7.2
2023/11/24 7:41	-	-	< 5.6
2023/11/25 7:17	-	-	< 5.2
2023/11/26 7:11	-	-	< 5.7
2023/11/27 7:47	< 0.29	< 0.33	< 7.8
2023/11/27 7:47	-	-	< 0.36
2023/11/28 7:41	-	-	< 6.7
2023/11/29 7:38	-	-	< 5.9
2023/11/30 7:47	-	-	< 6.8
2023/12/1 7:46	-	-	< 8.8
2023/12/2 7:29	-	-	< 8.1
2023/12/3 7:47	-	-	< 6.1
2023/12/4 7:51	< 0.34	< 0.27	< 8.1
2023/12/4 7:51	-	-	< 0.36
2023/12/5 7:47	-	-	< 8.3
2023/12/6 8:12	-	-	< 5.3
2023/12/7 7:15	-	-	< 6.5
2023/12/8 7:54	-	-	< 8.7
2023/12/9 7:25	-	-	< 7.9
2023/12/10 7:23	-	-	< 6.9
2023/12/11 7:53	< 0.30	< 0.32	< 5.3
2023/12/11 7:53	-	-	<b>0.13</b>
2023/12/12	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/13	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/14 7:35	-	-	< 8.1
2023/12/15 7:36	-	-	< 6.5
2023/12/16 7:35	-	-	< 7.5
2023/12/17	悪天候により採取中止 (No samples due to bad weather)		
2023/12/18 7:53	< 0.31	< 0.39	< 6.8
2023/12/19 7:36	-	-	< 7.5
2023/12/20 7:37	-	-	< 6.5
2023/12/21 7:36	-	-	< 6.9
2023/12/22 7:38	-	-	< 6.2
2023/12/23 7:47	-	-	< 6.2
2023/12/24 7:14	-	-	< 7.2
2023/12/25 7:45	< 0.38	< 0.28	< 7.8
2023/12/26 7:46	-	-	< 9.2
2024/1/3 8:10	< 0.23	< 0.29	< 8.2
2024/1/8 8:03	<b>&lt; 0.27</b>	<b>&lt; 0.32</b>	-

\* 太字下線データが今回追加分 \* Boldface and underlined readings are new.

\* 「< XX」は放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* "< XX" means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

\* 採取場所の緯度経度は URL を参照。(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html)

\* Refer to the URL for the latitude and longitude of the sampling points. (https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/17000/16507/view.html)

※1 東京電力ホールディングス株式の発表 (https://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/index-j.html)

※1 Press release of TEPCO (https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1/smp/index-e.html)

※2 分析方法: 蒸発乾固法 ※2 Analytical method: Evaporation drying method

参考 reference


福島第一原発事故以前の海水のモニタリング結果:

(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf)

Results of radiation monitoring before the accident at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

(https://radioactivity.nra.go.jp/ja/contents/9000/8483/24/Beforedisaster.pdf)

# 福島第一原子力発電所近傍海域の海水採取ポイント ( Seawater sampling points near Fukushima Dai-ichi NPP )



\* 図中の × は東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所

\*The mark × indicates the location of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP