

原子力規制委員会による大気浮遊じん放射性物質濃度測定結果

Readings of dust sampling by NRA

令和6年2月6日 Feb 6, 2024

原子力規制委員会 NRA

採取地点 Sampling Point			更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
					Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
300	相馬市中村 Soma city Nakamura	43km北北西 43km North/North/West	○	2023/12/11 13:43 ~ 2023/12/13 13:43	< 0.000026	< 0.000028	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.07	
				2023/11/14 13:36 ~ 2023/11/16 13:36	< 0.000027	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000043 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.07	
				2023/10/17 14:08 ~ 2023/10/19 14:08	< 0.000026	< 0.000025	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.06	
				2023/9/19 13:55 ~ 2023/9/21 13:55	< 0.000028	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.07	
				2023/8/21 14:02 ~ 2023/8/23 14:02	< 0.000028	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.06	
				2023/7/18 14:07 ~ 2023/7/20 14:07	< 0.000028	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.06	
				2023/6/20 13:53 ~ 2023/6/22 13:53	< 0.000027	0.000044 ± 0.0000087	Am-241 : < 0.000044 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.07	
				2023/5/16 13:59 ~ 2023/5/18 13:59	< 0.000027	< 0.000027	Am-241 : < 0.000044 Eu-154 : < 0.000046 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.07	
				2023/4/24 13:55 ~ 2023/4/26 13:55	< 0.000027	< 0.000027	Am-241 : < 0.000043 Eu-154 : < 0.000046 ※1 Co-60 : < 0.000025	0.07	

採取地点 Sampling Point			更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
					Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
301	二本松市針道 Nihonmatsu city Harimichi	44km西北西 44km West/North/West	○	2023/12/11 10:51 ~ 2023/12/13 10:51	< 0.000028	0.000033 ± 0.0000086	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.13	
				2023/11/14 10:50 ~ 2023/11/16 10:50	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000043 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.13	
				2023/10/17 11:25 ~ 2023/10/19 11:25	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000040 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.13	
				2023/9/19 10:57 ~ 2023/9/21 10:57	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.14	
				2023/8/21 10:51 ~ 2023/8/23 10:51	< 0.000027	< 0.000026	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.14	
				2023/7/18 11:12 ~ 2023/7/20 11:12	< 0.000027	< 0.000026	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.14	
				2023/6/20 10:40 ~ 2023/6/22 10:40	< 0.000026	< 0.000027	Am-241 : < 0.000043 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.14	
				2023/5/16 10:57 ~ 2023/5/18 10:57	< 0.000028	< 0.000025	Am-241 : < 0.000043 Eu-154 : < 0.000045 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.14	
				2023/4/24 10:50 ~ 2023/4/26 10:50	< 0.000026	< 0.000027	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000048 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.14	

採取地点 Sampling Point			更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
					Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
302 -r1	双葉郡浪江町下津島 Futaba county Namie town Shimotsushima	29km西北西 29km West/North/West	○	2023/12/12 10:40 ~ 2023/12/14 10:40	< 0.000026	0.000027 ± 0.0000085	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.59	
				2023/11/20 10:30 ~ 2023/11/22 10:30	< 0.000026	0.000047 ± 0.0000090	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000043 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.60	
				2023/10/24 10:30 ~ 2023/10/26 10:30	< 0.000027	0.000058 ± 0.0000094	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000046 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.59	
				2023/9/20 10:40 ~ 2023/9/22 10:40	< 0.000027	0.00010 ± 0.0000095	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000039 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.60	
				2023/8/22 10:40 ~ 2023/8/24 10:40	< 0.000027	0.00012 ± 0.0000096	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000039 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.61	
				2023/7/25 11:16 ~ 2023/7/27 11:16	< 0.000025	< 0.000028	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000040 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.48	
				2023/6/19 10:47 ~ 2023/6/21 10:47	< 0.000027	0.000054 ± 0.0000083	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000040 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.49	
				2023/5/23 10:58 ~ 2023/5/25 10:58	< 0.000026	0.000035 ± 0.0000097	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000038 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.50	
				2023/4/25 10:50 ~ 2023/4/27 10:50	< 0.000027	0.000035 ± 0.0000082	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000039 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.53	

採取地点 Sampling Point			更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
					Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
303	田村市船引町船引 Tamura city Funehiki town Funehiki	41km西 41km West	○	2023/12/12 14:00 ~ 2023/12/14 14:00	< 0.000026	< 0.000026	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000025	0.10	
				2023/11/20 13:50 ~ 2023/11/22 13:50	< 0.000027	< 0.000025	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000043 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.11	
				2023/10/24 13:51 ~ 2023/10/26 13:51	< 0.000027	< 0.000026	Am-241 : < 0.000039 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.10	
				2023/9/20 14:02 ~ 2023/9/22 14:02	< 0.000026	< 0.000025	Am-241 : < 0.000038 Eu-154 : < 0.000041 ※1 Co-60 : < 0.000026	0.10	
				2023/8/22 13:58 ~ 2023/8/24 13:58	< 0.000027	< 0.000025	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000039 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.10	
				2023/7/25 13:57 ~ 2023/7/27 13:57	< 0.000026	< 0.000030	Am-241 : < 0.000037 Eu-154 : < 0.000039 ※1 Co-60 : < 0.000029	0.10	
				2023/6/19 13:52 ~ 2023/6/21 13:52	< 0.000026	< 0.000022	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000039 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.11	
				2023/5/23 14:07 ~ 2023/5/25 14:07	< 0.000026	< 0.000028	Am-241 : < 0.000045 Eu-154 : < 0.000039 ※1 Co-60 : < 0.000028	0.10	
				2023/4/25 13:55 ~ 2023/4/27 13:55	< 0.000027	< 0.000027	Am-241 : < 0.000046 Eu-154 : < 0.000040 ※1 Co-60 : < 0.000027	0.10	

\* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値(XX)未満であることを表す。

\* “< XX ” means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

※1 全て検出下限値未満であり、主要核種の検出下限値を記載。

※1 All the measurements are below the lower detection limits, and the lower detection limits of major nuclides are described.

[Abbreviation]

NRA : Nuclear Regulation Authority

福島県による大気浮遊じん放射性物質濃度測定結果

Readings of dust sampling by Fukushima Prefecture

令和6年2月6日 Feb 6, 2024

原子力規制委員会 NRA

採取地点 Sampling Point			更新 Data updated	試料採取期間 Sampling period	放射性物質濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )			空間線量率 Air dose rate ( $\mu$ Sv/h)	備考 Remarks
					Cs-134	Cs-137	その他の人工核種 Other anthropogenic radionuclides		
1A	福島市方木田 Fukushima city Houkida	63km北西 63km North/West	○	2023/12/5 13:30 ~ 2023/12/6 13:30	< 0.000035	0.000030 ± 0.0000082	Am-241 : < 0.00011 Eu-154 : < 0.000050 ※1 Co-60 : < 0.000034	測定せず Not measured	
				2023/11/8 13:30 ~ 2023/11/9 13:30	< 0.000037	0.00011 ± 0.0000097	Am-241 : < 0.00011 Eu-154 : < 0.000057 ※1 Co-60 : < 0.000035	測定せず Not measured	
				2023/10/12 13:30 ~ 2023/10/13 13:30	< 0.000048	< 0.000033	Am-241 : < 0.000076 Eu-154 : < 0.000043 ※1 Co-60 : < 0.000034	測定せず Not measured	
				2023/9/12 13:30 ~ 2023/9/13 13:30	< 0.000045	< 0.000033	Am-241 : < 0.00012 Eu-154 : < 0.000063 ※1 Co-60 : < 0.000037	測定せず Not measured	
				2023/8/7 13:30 ~ 2023/8/8 13:30	< 0.000046	< 0.000033	Am-241 : < 0.000077 Eu-154 : < 0.000044 ※1 Co-60 : < 0.000034	測定せず Not measured	
				2023/7/6 13:30 ~ 2023/7/7 13:30	< 0.000038	< 0.000032	Am-241 : < 0.00013 Eu-154 : < 0.000051 ※1 Co-60 : < 0.000033	測定せず Not measured	
				2023/6/6 13:30 ~ 2023/6/7 13:30	< 0.000039	< 0.000043	Am-241 : < 0.00013 Eu-154 : < 0.000053 ※1 Co-60 : < 0.000034	測定せず Not measured	
				2023/5/9 13:30 ~ 2023/5/10 13:30	< 0.000012	< 0.000015	Am-241 : < 0.000040 Eu-154 : < 0.000017 ※1 Co-60 : < 0.000011	測定せず Not measured	
				2023/4/5 13:30 ~ 2023/4/6 13:30	< 0.000032	< 0.000026	Am-241 : < 0.00012 Eu-154 : < 0.000047 ※1 Co-60 : < 0.000030	測定せず Not measured	

\* 「< XX」は、放射性物質濃度が検出下限値 (XX) 未満であることを表す。  
\* “< XX ” means that radioactivity concentration is lower than the detection limit XX.

※1 全て検出下限値未満であり、主要核種の検出下限値を記載。  
※1 All the measurements are below the lower detection limits, and the lower detection limits of major nuclides are described.